



FESTA

PROFESIONÁLNE X NÁRADIE



20
25
—
26



Elektronáradie a AKU náradie s využitím kvalitných komponentov, najnovších technológií a súčasných trendov v tomto sortimente.



Značka profesionálneho ručného náradia pre stavbu, dielňu aj záhradu.



Prémiová rada vybraných nástrojov a ručného náradia najvyššej kvality navrhnutá pre náročné pracovné podmienky, kde je kladený dôraz na výkon.



Profesionálny zavlažovací sortiment s moderným designom, kompatibilný s radom produktov Rosa



Značka profesionálnych vodováh



Značka profesionálnych vodováh a kvalitných lát



Kvalitného zavlažovacie systémy a záhradné náradie



Japonské nože s dlhoročnou tradíciou



Profesionálne meradlá



Profesionálne rezačky obkladov



Výrobca kvalitných záhradných nožníc



Profesionálne stavebné miešačky




Profesionálne skrutkovacie nástavce



Značka profesionálnych plátok

AKU A ELEKTRICKÉ NÁRADIE

2 - 53



VRTÁKY, REZNÉ A BRÚSNE NÁSTROJE

54 - 93




DIELENSKÉ NÁRADIE

94 - 205




DIELŇA

206 - 241



STAVEBNÉ NÁRADIE

242 - 307



ZÁHRADNÉ NÁRADIE

308 - 359



FESTA

360 - 365



REGISTER

366 - 380



4

VŔTAČKY



9

PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA



10

ZOŠÍVAČKA



11

UHLOVÁ BRÚSKA



12

BRÚSKY



13

KOTÚČOVÁ PÍLA



15

VZDUCHOVÝ KOMPRESOR



16

VIBRAČNÁ
PRÍSAVKY NA DLAŽDICE

17

VYTÁČACIA PIŠTOĽ



17

LED SVETLO



18

RÁDIO DAB+ / FM / BT



23

VŔTACIE A SEKACIE
KLADIVÁ

26

KOTÚČOVÁ PÍLA



27

UHLOVÁ BRÚSKA




36

BRÚSKA NA SADROKARTÓN



37

VYSÁVAČE



38

STAVEBNÝ
ELEKTRICKÝ MIEŠAČ

39

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE



40

REZAČKY POLYSTYRÉNU



43

ZVÁRACÍ INVERTOR
A PRÍSLUŠENSTVO

45

POLYFÚZNE ZVÁRAČKY



46

KOMPRESORY
A PRÍSLUŠENSTVÍ

50

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE



52

OHRIEVAČE



53

PRODĽUŽOVACÍ KABELY



ELEKTRICKÉ
A AKU NÁRADIE

2 - 53



FESTA
POWER X TOOLS

BRUSHLESS**SHARE
20V****Li-ion
technology**

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah **1,8 kg**
s batériou 4,0 Ah **2,1 kg**

krútiaci moment
80 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm



Sada obsahuje:

- vŕtačku
- batériu 2,0 Ah
- batériu 4,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- prídavnú rukoväť
- kufor

**FESTA**
POWER X TOOLS**VŔTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ****max
80 Nm**

1.0-3800 bpm
11.0-32000 bpm

1.0-550 min⁻¹
11.0-2000 min⁻¹



2-13
mm



1,4
kg

2x

Li-ion



Č.p. špecifikácia

28000



2

BRUSHLESS SHARE 20V *Li-ion technology*



otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah **1,8 kg**
s batériou 4,0 Ah **2,1 kg**

krútiaci moment
80 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm

Sada obsahuje:
- vrtáčku
- batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- prídavnú rukoväť
- kufor



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu



prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik
na zavesenie

aretácia batérie



FESTA
POWER X TOOLS

VRTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ



Č.p. špecifikácia

28001

2

BRUSHLESS SHARE 20V



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu



prídavná rukoväť

prepínač rýchlosti

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie



SHARE 20V *Li-ion technology*

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

VRTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ



*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28002



5

SHARE
20VLi-ion
technology

otáčky
0-500 min⁻¹
0-1800 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah
1,7 kg

krútiaci moment
45 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm

Sada obsahuje:

- vŕtačku
- 2x batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- kufor
- unášač a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm
- vrtáky HSS
- 2-2,5-3-4-5-6 mm



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

prepínač
smeru otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

aretácia batérie

háčik
na zavesenie

FESTA
POWER X TOOLS

VŔTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ



Č.p. špecifikácia

28003

3

SHARE
20V

otáčky
0-550 min⁻¹
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1,4 kg

krútiaci moment
45 Nm

skľučovadlo
2 – 13 mm

Odporúčané príslušenstvo

SHARE
20V
Li-ion
technology

batérie*

2 Ah - 28080

4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

nabíjačka*

2,4 A - 28085

4,0 A - 28086



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik
na zavesenie

FESTA
POWER X TOOLS

VŔTAČKA AKU PRÍKLEPOVÁ



*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28004

5

SHARE
20V
Li-ion
technology

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 2,0 Ah
1,3 kg

krútiaci moment
28 Nm

skľučovadlo
1 – 10 mm

Sada obsahuje:

- vŕtačku
- 2x batériu 2,0 Ah
- nabíjačku 2,4 A
- kufor
- unášač a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm
- vrtáky HSS
- 1,5-2,5-3-4-5-6 mm


FESTA
 POWER X TOOLS

VŔTAČKA AKU


Č.p. špecifikácia

28005



3

 voľba režimu
 voľba sily krútiaceho momentu

 rýchlopínacie
 skľučovadlo

prepínač rýchlosti

 prepínač
 smeru otáčania

 ergonomická pogumovaná
 rukoväť pre pohodlný
 a bezpečný úchop

LED osvetlenie

aretácia batérie

 háčik
 na zavesenie

SHARE
20V

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
 bez batérie
0,9 kg

krútiaci moment
28 Nm

skľučovadlo
1 – 10 mm

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086


FESTA
 POWER X TOOLS

VŔTAČKA AKU


*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28006



5

Li-ion
technology

otáčky
0-350 min⁻¹
0-1300 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 1,5 Ah
1 kg

krútiaci moment
20 Nm

skľučovadlo
1 – 10 mm

Sada obsahuje:

- vŕtačku
- 2x batériu 12 V | 1,5 Ah
- nabíjačku 12 V | 2,4 A
- kufor
- unášač a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ✱ PZ1, PZ2 x 25 mm
- vŕtáky HSS
- 1,5-2,5-3-4-5-6 mm



voľba režimu
voľba sily krútiaceho momentu

rýchlopínacie
skľučovadlo

prepínač rýchlosti

LED osvetlenie

indikátor nabitia batérie

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

prepínač smeru
otáčania

batérie

**FESTA**
POWER X TOOLS**VŔTAČKA AKU**

Č.p. 28007
špecifikácia

5

Li-ion
technology

otáčky
bez zaťaženia
200 min⁻¹

hmotnosť
s batériou 1,5 Ah
0,4 kg

maximálny
krútiaci moment
3 Nm

unášač
nástroje
1/4" šesťhran

Sada obsahuje:

- skrutkovač
- nabíjačku 5 V | 0,5 A
- bity:
- ⊖ S5 x 50 mm
- ⊕ PH1 x 50 mm
- ⊕ PH2 x 50 mm
- H5 x 50 mm
- ✱ T20 x 50 mm

rýchlopínacia
hlava 1/4" s poistkou

nastavenie
krútiaceho momentu

indikátor nabitia batérie

aretácia nastavenia
polohy rukoväte

LED osvetlenie

prepínač smeru
otáčania

ergonomická pogumovaná
rukojeť pro pohodlný
a bezpečný úchop



LED svetidlo

**FESTA**
POWER X TOOLS**SKRUTKOVAČ AKU**

Č.p. 28008
špecifikácia

10

**SHARE
20V**

otáčky
bez zaťaženia
0-2000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1,2 kg

krútiaci moment
150 Nm

počet rázov
0-3000 bpm

rýchlopínacia
hlava 1/4" s poistkou

voliteľný smer otáčania

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

LED osvetlenie

háčik na zavesenie

**SHARE
20V
Li-ion
technology****Odporúčané príslušenstvo**

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086

FESTA
POWER X TOOLS

UŤAHOVAČ AKU RÁZOVÝ

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28021



5

**SHARE
20V**

otáčky
bez zaťaženia
**I.0-300 min⁻¹
II.0-1000 min⁻¹**

hmotnosť
bez batérie
1,7 kg

počet príklepov
0-5000 bpm

úchyt
SDS+



upínacia
hlava SDS+

hlbkový doraz

prepínanie režimu práce
(s / bez príklepu)

prepínač rýchlosti

prepínač
smeru
otáčania

**SHARE
20V
Li-ion
technology****Odporúčané príslušenstvo**

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086

FESTA
POWER X TOOLS

KLADIVO VŔTACIE AKU

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28025



MAX Ø

betón - Ø 20 mm
kov - Ø 10 mm
drevo - Ø 20 mm



2

**SHARE
20V**

frekvencia
nastreľovania
60-100 min⁻¹

max. dĺžka
klincov / spôn
30 mm
tvrdé materiály

max. dĺžka
klincov / spôn
50 mm
mäkké materiály

hmotnosť
bez batérie
2,7 kg

**SHARE
20V
Li-ion
technology****Odporúčané príslušenstvo**

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

nabíjačka* 2,4 A - 28085

4,0 A - 28086



poistka

LED signalizácia porúch

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop


poistka prevádzkového spínača

háčik na zavesenie


prepínač režimu nastreľovania

**Klince****23930** Klinec nastreľovací 30 mm, 2000 ks**23931** Klinec nastreľovací 40 mm, 2000 ks**23932** Klinec nastreľovací 50 mm, 2000 ks**Spony****23935** Spona nastreľovacia 30 mm, 2000 ks**23936** Spona nastreľovacia 40 mm, 2000 ks

Vhodné typy klincov a spôn:

a 1.8 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

TYP F

a 6.0 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

LED osvetlenie

ukazovateľ prázdneho zásobníka

poistka

regulácia sily úderu



pojzdňý kryt zásobníka

poistka krytu zásobníka

**FESTA**
POWER X TOOLS**KLINCOVAČKA SPONKOVAČKA AKU**max
60
min⁻¹a 1.8 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm
TYP Fa 6.0 mm
b 1.2 mm
c 1.0 mm

L R

LED

2,7
kg

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia
28070

BRUSHLESS SHARE 20V

otáčky
bez zaťaženia
8500 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1,6 kg

maximálna hrúbka
rezaného materiálu
15 mm

maximálny
priemer kotúča
125 mm

Odporúčané príslušenstvo

SHARE 20V
Li-ion technology

batérie* 2 Ah - 28080
4 Ah - 28081
8 Ah - 28083

nabíjačka* 2,4 A - 28085
4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

BRÚSKA AKU

*batéria a kotúč nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28030



4

větrací otvory motoru

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

aretace otáčení

rychloupínací
mechanismus
ochranného krytu

pojistka
provozního
spínače

upínací matice kotouče

**SHARE 20V**

otáčky
bez zaťaženia
8000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1,6 kg

maximálna hrúbka
rezaného materiálu
15 mm

maximálny
priemer kotúča
115 mm

Odporúčané príslušenstvo

SHARE 20V
Li-ion technology

batérie* 2 Ah - 28080
4 Ah - 28081
8 Ah - 28083

nabíjačka* 2,4 A - 28085
4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

BRÚSKA AKU

*batéria a kotúč nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28032



4

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop

aretácia
otáčania

rychloupínací
mechanismus
ochranného krytu

poistka
prevádzkového
spínača

upínacie matice kotúča



SHARE 20V

otáčky
bez zaťaženia
10000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1 kg

excentricita
kotúča
5 mm

priemer
kotúča
125 mm

SHARE 20V Li-ion technology

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086



prevádzkového spínača

zberný vak na prach

zabudované odsávanie

nosný kotúč so suchým zipsom



FESTA
POWER X TOOLS

BRÚSKA AKU EXCENTRICKÁ



*batéria nie je súčasťou balenia



Č.p. špecifikácia

28040



4

SHARE 20V

počet kmitov
bez zaťaženia
5000-15000 min⁻¹

hmotnosť
bez batérie
1 kg

regulácia otáčok



čap uchytenie nástroja

páka pre výmenu
a aretáciu nástroja

regulácia otáčok

ergonomická pogumovaná
rukoväť pre pohodlný
a bezpečný úchop



SHARE 20V Li-ion technology

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

BRÚSKA AKU MULTIFUNKČNÁ



*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28045



4

SHARE
20V



ergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchop

poistka prevádzkového spínača

kryt kotúča

nastavenie uhla
sklonu rezu
45-90 stupňov

pripojenie
externého
odsávania

základňa

hriadeľ 16 mm

otáčky
bez zaťaženia
3650 min⁻¹

nastaviteľný
uhol sklonu rezu
45-90 stupňov

max. priemer
kotúča
165 mm
(ø16 mm)

max. prerez
50 mm

* pri uhle 90 stupňov
s kotúčom ø165 mm

stupnice
hlbky rezu



aretácia otáčania

nastavenie hĺbky rezu

SHARE
20V
Li-ion
technology

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

PÍLA AKU KOTÚČOVÁ

Sada obsahuje:

- kotúčová píla
- bočné vedenie
- kľúč
- pílový kotúč ø 165 x 2,8/2,0 x 20 mm 24T (**22314**)



vodiaca lišta



22314

Č.p. špecifikácia

28035



**SHARE
20V**počet zdvihov
plátku
0-2400 min⁻¹hmotnosť
bez batérie
1,8 kgmax. uhol
skosenie rezu
45 stupňovmax.
rezaný profil
ocel': 6 mm
drevo: 80 mmergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchoppoistka
prevádzkového
spínača

nastavenie predkmitu

osvetlenie

páčka
aretácia sklonu

základňa

aretácia lišty

vodiaca lišta

skosenie rezu

0°
45° 45°**SHARE
20V**
*Li-ion
technology*

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086

FESTA
POWER X TOOLS**PÍLA AKU PRIAMOČIARA**

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28050

4

**SHARE
20V**počet kmitov
bez zaťaženia
0-3000 min⁻¹hmotnosť
bez batérie
1,7 kgmax. rezná hrúbka
drevo: 100 mm
ocel': 5 mm
hliník/meď: 20 mmpoistka
prevádzkového
spínačaergonomická pogumovaná rukoväť
pre pohodlný a bezpečný úchoprýchlopínanie
pílového plátku**SHARE
20V**
*Li-ion
technology*

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086

FESTA
POWER X TOOLS**PÍLA AKU OCASKA**

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28055

4

SHARE 20V

max. tlak
8,2 bar

manometer
psi, bar,
kgf/cm², kPa

hadica
Ø 10,5 x 600 mm

napätie
20 V

podsvietený display
manometra



ergonomická
pogumovaná
rukoväť
pre pohodlný a
bezpečný úchop

rýchlopínacia
spona na hustenie
pneumatík



napájací adaptér
do autozásuvky 3 m

Súprava obsahuje:
- kompresor
- adaptér do autozásuvky
- 3x adaptéry pre nafukovanie

hadica
Ø 10,5 x 600 mm



adaptéry



LED osvetlenie



SHARE
20V
Li-ion
technology

Odporúčané príslušenstvo

batérie* 2 Ah - 28080
4 Ah - 28081
8 Ah - 28083
nabíjačka* 2,4 A - 28085
4,0 A - 28086



FESTA
POWER X TOOLS

KOMPRESOR AKU

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia
28075
48013 **NEW** adaptéry



1

1

NEW

horizontálna poloha
110 kg

vertikálna poloha
80 kg

Ø 220 mm

USB-C

FESTA
POWER X TOOLS

PRÍSAVKA NA DLAŽDICE AKU

Li-ion 3.6V
2Ah

USB-C

ROUGH SURFACE

80 kg

110 kg

220 mm

Č.p. 36326

Specifikace

1

SHARE 20V

suction capacity
60 kg

vibrácie
12 úrovní nastavenia,
3500 - 8500 r/min

hmotnosť
3 kg

napätie
20 V



ergonomická
pogumovaná
rukoväť
pre pohodlný a
bezpečný úchop



podsvietený displej



uzamykacia páka prísavky

prísavka Ø 125 mm



SHARE
20V
Li-ion
technology

Odporúčané príslušenstvo

batérie*
2 Ah - 28080
4 Ah - 28081
8 Ah - 28083

nabíjačka*
2,4 A - 28085
4,0 A - 28086



Sada obsahuje:
- vibrátor na dlaždice
- batéria 2,0 Ah (iba 36328)
- nabíjačka (iba 36328)
- kufr



FESTA
POWER X TOOLS

VIBRAČNÁ PRÍSAVKA NA DLAŽDICE

Č.p.	špecifikácia	
36328	s 2Ah batériou a nabíjačkou	1
36329	bez batérie a nabíjačky	1

**SHARE
20V**

nastaviteľná
rýchlosť
0-8,7 mm/s

hmotnosť
1,7 kg

krútiaci
moment
6500 N

napätie
20 V



ergonomická
pogumovaná
rukoväť
pre pohodlný a
bezpečný úchop

**SHARE
20V
Li-ion
technology**

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086

**FESTA
POWER X TOOLS****VYTLÁČACIA PIŠTOĽ AKU**

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p.	špecifikácia
28060	



1

NEW**FESTA****NÁHRADNÁ KARTUŠ NA TMEL**

· pro 28060

Č.p.	špecifikácia
28061	600 ml



1

**SHARE
20V**

farebná teplota
5000 K

hmotnosť
bez batérie
0,9 kg

svetelný tok
2000 lm (100%)

výkon LED
20W

**SHARE
20V
Li-ion
technology**

Odporúčané príslušenstvo

2 Ah - 28080

batérie* 4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

2,4 A - 28085

nabíjačka* 4,0 A - 28086



nastavenie intenzity svietenia
50%, 100%



nastavenie otočnej hlavy 360°

**FESTA
POWER X TOOLS****ĽAD SVETLO AKU STAVEBNÉ**

20W	2000 lumen	IP20	0.9 kg
-----	------------	------	--------

**batéria nie je súčasťou balenia

Č.p.	špecifikácia
28065	



2

**SHARE
20V**

tuner
DAB+ / FM / BT

výkon
2x 15 W

odolnosť voči vode
IP54

napätie
20 V

USB na nabíjanie 5V

SHARE
napájanie **20V**

FM anténa



farebný displej

**SHARE
20V**
*Li-ion
technology*

Odporúčané príslušenstvo

batérie* 2 Ah - 28080

4 Ah - 28081

8 Ah - 28083

nabíjačka* 2,4 A - 28085

4,0 A - 28086



AUX IN jack 3,5 mm

stereo reproduktory



napájanie - 230V adaptér

**FESTA**
POWER X TOOLS**RÁDIO DAB+ / FM / BT**

- stereo
- DAB+/FM
- externý vstup Bluetooth V5.0 / AUX IN 3,5 mm jack
- odolnosť proti prenikaniu vody IP54
- 30 predvolieb pamäte (30 pre DAB / 30 pre FM)
- USB na nabíjanie
- 2,4" farebný displej
- výkon 2x 15W
- 20 V / 1,3 A
- nabíjačka

*batéria nie je súčasťou balenia

Č.p. špecifikácia

28076



1

SHARE
20V

FESTA
POWER X TOOLS

NABÍJAČKA 20 V I 2,4 A

Č.p. 28085 špecifikácia 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



2,0 Ah



4,0 Ah



20

SHARE
20V

FESTA
POWER X TOOLS

NABÍJAČKA 20 V I 4,0 A

Č.p. 28086 špecifikácia *220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



2,0 Ah



4,0 Ah



8,0 Ah



20

SHARE *Li-ion technology*
20V

FESTA
POWER X TOOLS

indikátor nabitia batérie

BATÉRIA 20 V I 2,0 Ah

20V

2,0
Ah

Li-ion

KG
0,4



20

SHARE *Li-ion technology*
20V

FESTA
POWER X TOOLS

indikátor nabitia batérie

BATÉRIA 20 V I 4,0 Ah

20V

4,0
Ah

Li-ion

KG
0,7



20

SHARE *Li-ion technology*
20V

FESTA
POWER X TOOLS

indikátor nabitia batérie

BATÉRIA 20 V I 8,0 Ah

20V

8,0
Ah

Li-ion

KG
1,0



20

**SHARE
20V**

**Li-ion
technology**

28080



28085



ZVÝHODNENÁ
CENA

FESTA
POWER X TOOLS

AKU SET S TAŠKOU SADA 2+3

28080 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28085 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 2,4 A

Č.p. špecifikácia

28090

1

**SHARE
20V**

**Li-ion
technology**

28004
str. 6



28025
str. 9



37330



28030
str. 12



BRUSHLESS

ZVÝHODNENÁ
CENA
+ TAŠKA ZADARMO

FESTA
POWER X TOOLS

AKU SET S TAŠKOU SADA 3+3

28004 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V

28025 - Kladivo vrtacie AKU FESTA SDS+ SHARE20V

28030 - Brúška uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm

28080 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28081 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 18



28081
str. 18



28086
str. 18



Č.p. špecifikácia

28102

1

BRUSHLESS

**SHARE
20V**

**Li-ion
technology**

28002
str. 5



37330



28030
str. 12



ZVÝHODNENÁ
CENA
+ TAŠKA ZADARMO

FESTA
POWER X TOOLS

AKU SET S TAŠKOU SADA 2+3

28002 - Vrtáčka AKU s príklepom FESTA SHARE20V

28030 - Brúška uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm

28080 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 2,0 Ah

28081 - Batérie do AKU náradia FESTA SHARE20V 4,0 Ah

28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 18



28081
str. 18



28086
str. 18



Č.p. špecifikácia

28103

1

SHARE
20V *Li-ion*
technology



ZVÝHODNENÁ
CENA
+ TAŠKA ZADARMO

FESTA
POWER X TOOLS

AKU SET S TAŠKOU SADA 5+3

- 28004 - Vŕtačka AKU s príklepom FESTA SHARE20V
28032 - Brúška uhlová AKU FESTA SHARE20V 115 mm
28035 - Píla kotúčová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
28040 - Brúška excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
28055 - Píla ocaska AKU FESTA SHARE20V
28080 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 2,0 Ah
28081 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 4,0 Ah
28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A



28080
str. 18



28081
str. 18



28086
str. 18



Č.p. špecifikácia

28101

1

SHARE
20V *Li-ion*
technology



ZVÝHODNENÁ
CENA
+ TAŠKA ZADARMO

FESTA
POWER X TOOLS

AKU SET S TAŠKOU SADA 5+3

- 28002 - Vŕtačka AKU s príklepom FESTA SHARE20V
28030 - Brúška uhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
28035 - Píla kotúčová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
28040 - Brúška excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
28055 - Píla ocaska AKU FESTA SHARE20V
28080 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 2,0 Ah
28081 - Batérie do AKU náradie FESTA SHARE20V 4,0 Ah
28086 - Nabíjačka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080
str. 18



28081
str. 18



28086
str. 18



Č.p. špecifikácia

28104

1

BRUSHLESS

náradie je poháňané
bezuhlíkovým
jednosmerným motorom

krútiaci moment	 max 80 Nm
otáčky	 I. 0-550 min⁻¹ II. 0-2000 min⁻¹
voliteľný smer otáčania	
skľučovadlo	 2-13 mm
vŕtanie, vŕtanie s príklepom, skrutkovanie	
počet úderov za minútu	 I. 0-8800 bpm II. 0-32000 bpm
vŕtanie, skrutkovanie	
hmotnosť s / bez batérie	 1,7 / 1,3 kg
spôsob uchytenia	 SDS+
spôsob uchytenia	 M 14
spôsob uchytenia	 1/4"
excentricita kotúča	 5 mm
ovládanie prístroja pre pravú aj ľavú ruku	
spĺňa uvedenú normu	 IP44
svetelný tok	 1800 lumen
smerový uhol svetla	 >120°
maximálna frekvencia nastreľovania	 max 60 min⁻¹

**SHARE
20V**

náradie je kompatibilné
s oboma batériami

 a 1,8mm b 1,2mm c 1,0mm TYPE F	vhodné typy klincov
 a 6,0mm b 1,2mm c 1,2mm	vhodné typy spôn
 Ø125mm	brúsny kotúč s otvormi
 115 mm	maximálny priemer kotúča
 Ø 165x16mm	priemer kotúča
 80mm	maximálna rezná hrúbka materiál: drevo
 6mm	maximálna rezná hrúbka materiál: oceľ
	rychloupínanie pílk
	uchytenie pílk
 0-2400 rpm	počet zdvihov pílk
	nastavenie predkmitu
	uchytenie pílk
 0-3000 rpm	počet kmitov pílk
 LED	LED osvetlenie
 2,0 Ah	kapacita batérie
 Li-ion	batéria
 45min	doba nabíjania batérie

NEW

otáčky
520 min⁻¹BPM / úder
0 - 4100 / 12 Jvýkon
1500 Wupínacia
hlava
SDS MAX

MAX Ø betón - Ø 40 mm



hlbkový doraz

systém na zníženie
vibráciíergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop

prachová manžeta

upínacia
hlava SDS MAX

prídavná rukoväť

3.0m

FESTA
POWER X TOOLSVŔTACIE KLADIVO
SDS MAX

Sada obsahuje:

- vŕtacie kladivo
- bočnú rukoväť
- prachová manžeta
- hlbkomer
- kľúč
- plastové puzdro
- náhradné uhlíkové kefky
- príslušenstvo SDS MAX:

Ø 16 x 280 mm
| 18 x 320 mm

náhradné uhlíko-
vé kefky 2 ks

- 28229



Č.p. špecifikácia

28221

2

FESTA
POWER X TOOLS

otáčky
0-850 min⁻¹

BPM / úder
0-4500 / 6 J

upínacia
hlava
SDS+

výkon
1500 W



MAX Ø

betón - Ø 32 mm
kov - Ø 13 mm
drevo - Ø 40 mm



hlbkový doraz

system na zníženie
vibrácií

ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop

upínacia
hlava SDS+

prídavná rukoväť



2.0m

FESTA
POWER X TOOLS

VRTACIE KLADIVO

Sada obsahuje:

- vrtacie kladivo
- bočnú rukoväť
- hlbkomer
- kľúč
- plastové puzdro
- náhradné uhlíkové kefy
- príslušenstvo SDS+:

Ø 8, 10, 12 x 160 mm

20 x 250 mm

14 x 250 mm



náhradné uhlíko-
vé kefy 2 ks - 28228



Č.p. špecifikácia

28225



otáčky
0-1350 min⁻¹

BPM / úder
0-5500 / 2,8 J

výkon
800 W

upínacia
hlava
SDS+
ø 2 - 13 mm



MAX ø

betón - ø 25 mm
kov - ø 13 mm
drevo - ø 30 mm



SDS+

ø 2 - 13 mm



FESTA
POWER X TOOLS

VŔTACIE KLADIVO

Sada obsahuje:

- vŕtacie kladivo
- bočnú rukoväť
- hĺbkomer
- skľučovadlo ø 2 - 13 mm
- plastové puzdro
- vazelínu
- náhradné uhlíkové kefy
- príslušenstvo SDS+:

ø 6, 8, 10 x 160 mm

20 x 250 mm

14 x 250 mm



náhradné uhlíkové kefy 2 ks - 28223



Č.p.
28220

špecifikácia

otáčky
0-4500 min⁻¹

hmotnosť
4,3 kg

výkon
1400 W

max.
priemer
pílového kotúča / upnutie
max ø 185 mm / ø 20 mm



ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop



doraz pozdĺžneho rezu
(bočný sprievodca)
6 - 120 mm

odsávanie prachu
ø 35 mm

2.0m



FESTA
POWER X TOOLS

CIRCULAR SAW

Sada obsahuje:

- kotúčová píla
- bočné vedenie
- kľúč
- náhradné uhlíkové kefy
- pílový kotúč ø 185 x 2,3/1,3 x 20 mm 24T (22316)

1400W

230V
~ 50Hz

4500 min⁻¹

ø 20 mm

90°

45°

KG
4.3

MAX 185mm

63mm

42mm



náhradné uhlíkové
kefy 2 ks



Č.p. špecifikácia

28230

otáčky
6600 min⁻¹

hmotnosť
5,8 kg

power
2400 W

maximálny
priemer kotúča
M14
max ø 230 mm



ergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchop

SOFT START

hladký štart motora



ochranný kryt



FESTA
POWER X TOOLS

UHLOVÁ BRÚSKA

Sada obsahuje:

- uhlovú brúsku
- ochranný kryt
- bočnú rukoväť
- kľúč
- náhradné uhlíkové kefy

2400W

230V
~ 50Hz

6600 min⁻¹
SOFT START

M14

max
ø 230mm

2.0m
RUBBER

KG
5.8



náhradné uhlíko-
vé kefy 2 ks

- 28218



Č.p.
28215

špecifikácia

otáčky
11000 min⁻¹

hmotnosť
2 kg

power
900 W

maximálny
priemer kotúča
M14
max ø 125 mm

prídavná rukoväť



bezpečnostný spínač

SOFT START
hladký štart motora

ochranný kryt



3,0m

FESTA
POWER X TOOLS

UHLOVÁ BRÚSKA

Sada obsahuje:

- uhlovú brúsku
- ochranný kryt
- bočnú rukoväť
- kľúč
- náhradné uhlíkové kefky



900W

230V
~ 50Hz11000min⁻¹

M14

max
ø 125mm2.0m
RUBBERKG
2.0náhradné uhlíkové
kefky 2 ks

- 28213



Č.p. špecifikácia

28210

8

FESTA
POWER X TOOLS

NÁHRADNÉ UHLÍKOVÉ KEFKY

2x



28229



28228



28223



28233



28213



28218

Č.p.	špecifikácia	
28229	pre 28221	1
28228	pre 28225	1
28223	pre 28220	1
28233	pre 28230	1
28213	pre 28210	1
28218	pre 28215	1



ADAPTÉR SDS MAX NA SDS +

SDS MAX → SDS +	
Č.p.	špecifikácia
20744	1



ADAPTÉR SDS +

SDS +		
Č.p.	špecifikácia	
20745		1

**FESTA**

ADAPTÉR SDS + NA BIT 1/4"

SDS+ → 1/4"		
Č.p.	špecifikácia	
20743	75 mm	20

**FESTA**

SKĽUČOVADLO

1/2"		
č.p.	špecifikácia	
20960	1-13 mm + 2 kľíče, 1/2 - 20 UNF	3
20966	náhradný kľúčik	25

**FESTA**

SKĽUČOVADLO RÝCHLOUPÍNACIE

1/2"		
Č.p.	špecifikácia	
20965	1,5 - 13 mm 1/2' - 20 UNF	1



SKĽUČOVADLO RÝCHLOUPÍNACIE

1/2"		
Č.p.	špecifikácia	
20961	1,5 - 13 mm 1/2' - 20 UNF	1



NADSTAVEC NA VRTANIE 90°

Č.p.	špecifikácia	
20365	Ø 1 - 10 mm	10



SKĽUČOVADLO RÝCHLOUPÍNACIE DO AKU

1/4"		
Č.p.	špecifikácia	
20963	Ø 1 - 6 mm	10

**FESTA**

ODSÁVAČ PRACHU

Č.p.	špecifikácia	
28267	max. 70 mm	1



VODIČ NA VRTÁKY A VRTACIE KORUNKY

Č.p.	špecifikácia	
20379	Ø 4.5. 6. 7. 8. 10. 12 mm	10

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28000	28001	28002	28003	28004
Názov	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom	Vrtačka AKU s príklepom
Otáčky bez zaťaženia	I.O-550 min ⁻¹ II.O-2000 min ⁻¹	I.O-550 min ⁻¹ II.O-2000 min ⁻¹	I.O-550 min ⁻¹ II.O-2000 min ⁻¹	I.O-500 min ⁻¹ II.O-1800 min ⁻¹	I.O-500 min ⁻¹ II.O-1800 min ⁻¹
Počet príklepov	I.O-8800min ⁻¹ II.O-32000min ⁻¹	I.O-8800min ⁻¹ II.O-32000min ⁻¹	I.O-8800min ⁻¹ II.O-32000min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹	0-19200 min ⁻¹
Počet rázov					
Krútiaci moment	80 Nm	80 Nm	80 Nm	45 Nm	45 Nm
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V	20V
Počet stupňov krútiaceho momenta	20+1+1	20+1+1	20+1+1	19+1+1	19+1+1
Upínacia hlava	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm
Hmotnosť bez batérie	1,4kg	1,4kg	1,4kg	1,3kg	1,3kg
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)
Vibrácie bez príklepu do kovu	$a_{h,D}=3,9m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=3,9m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=3,9m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=2,4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=2,4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
Vibrácie bez príklepu do betónu	$a_{h,D}=11,4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=11,4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=11,4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=7,5m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$a_{h,D}=7,5m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
Maximálne vibrácie, neistota K					
Sila úderu					
Priemer vrtania					
Vibrácie - vrtanie do betónu - hlavná rukoväť					
Vibrácie - vrtanie do betónu - prídavná rukoväť					
Obsah balenia	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, batérie 4,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, batérie 2,0 Ah, prídavná rukoväť, kufor	vrtačka	vrtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vrták, kufor	vrtačka



28005	28006	28007	28008	28021	28025
Vŕtačka AKU	Vŕtačka AKU	Vŕtačka AKU	Skrutkovač AKU	Uťahovák AKU rázový	Kladivo vŕtacie AKU
I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	I.0-350 min ⁻¹ II.0-1300 min ⁻¹	200 min ⁻¹	0-2000 min ⁻¹	I.0-300 min ⁻¹ II.0-1000 min ⁻¹
					0-5000bpm
				0-3000bpm	
28 Nm	28 Nm	20 Nm	3 Nm	150 Nm	
20V	20V	12V	3.6V	20V	20V
19+1	19+1	19+1	6+1		
1-10mm	1-10mm	1-10mm	1/4" šesťhran	1/4" šesťhran	SDS+
0,9kg	0,9kg	*1kg	*0,4kg	1,2kg	1,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=78dB(A) K=5dB(A)	LpA=58dB(A) K=3dB(A)	LpA=92dB(A) K=3dB(A)	LpA=82,98dB(A) K=3dB(A)
LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=67dB(A) K=5dB(A)	LwA=69dB(A) K=3dB(A)	LwA=103dB(A) K=3dB(A)	LwA=93,98dB(A) K=3dB(A)
$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s ²			
$\alpha_{h,D} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s ²			
			$\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s ²	$\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s ²	
					1,2J
					ocel':10mm beton: 20mm drevo: 20mm
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s ²
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s ²
vŕtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 2,0 Ah, 6x bit, unášač, 6x vŕták, kufor	vŕtačka	vŕtačka, nabíjačka 2,4 A, 2x batéria 1,5 Ah, 6x bity, unášač, 6x vŕták, kufor	skrutkovač, nabíjačka 0,5 A, batérie 1,5 Ah, 5x bit	uťahovák	vŕtacie kladivo, prídavná rukoväť, hlboký doraz

* hmotnosť je uvedená vrátane batérie

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28030	28032	28035	28040
Názov	Brúska AKU	Brúska AKU	Píla AKU kotúčová	Brúska AKU excentrická
Otáčky bez zaťaženia	8500 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	3650 min ⁻¹	10000 min ⁻¹
Počet kmitov bez zaťaženia				
Predkmit				
Počet stupňov predkmitu				
Počet zdvihov pílového plátka				
Maximálna rezaný profil				
Maximálny priemer kotúča	125 mm	115 mm		
Nosný kotúč				125 mm
8 odsávacích otvorov na kružnici				65 mm
Excentricita kotúče				5 mm
Veľkosť závit vretena	M14	M14		
Maximálna hrúbka rezaného materiálu	15 mm	15 mm		
Max. napätie akumulátora	20V	20V	20V	20V
Nastaviteľný uhol sklonu rezu			0-45°	
Prierez pri uhle 45°			35 mm	
Prierez pri uhle 90°			50 mm	
Uhol oscilácie				
Rozmer brúsnej základne				
Regulácia rýchlosti kmitania				
Uchytenie pílového plátka				
Zdvih pílového plátka				
Rozmer základovej dosky			28 cm x 13,3 cm	
Hmotnosť bez batérie	1,6kg	1,6kg	2,7kg	1kg
Priemer kotúča			165 mm	
Hrúbka tela kotúča			1,4 mm ± 5% mm	
Hrúbka SK plátku kotúča			2,0 ± 5% mm	
Šírka rezu			2,3 ± 5% mm	
Priemer otvoru kotúča po upnutie			16 mm	
Počet zubov kotúča			24	
Krytie	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Klince - typ, výška x šírka x hrúbka				
Spony - rozpätie x výška x šírka x hrúbka				
Max. dĺžka klincov/spôn do mäkkých mat.				
Max. dĺžka klincov/spôn do tvrdých mat.				
Priemerná/max. frekvencia nastreľovania				
Doba prevádzky (batéria 4 AH, plne nabitá)				
Kapacita zásobníka klincov/spôn				
Hladina akustického hluku neistota K	LpA=87,1dB(A) K=3dB(A)	LpA=76,67dB(A) K=3dB(A)	LpA=84dB(A) K=3dB(A)	LpA=76dB(A) K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu neistota K	LwA=98,1dB(A) K=3dB(A)	LwA=87,67dB(A) K=3dB(A)	LwA=95dB(A) K=3dB(A)	LwA=87dB(A) K=3dB(A)
Vibrácie pri brúsení povrchu	a _{h,AG} =8,363m/s ² K=1,5m/s ²	a _{h,AG} =5,324m/s ² K=1,5m/s ²		
Vibrácie pri rezaní dosky				
Vibrácie pri rezaní plechu				
Vibrácie pri rezaní drevených rámov				
Maximálne vibrácie, neistota K			a _h <2,5m/s ² K=1,5m/s ²	a _h =9,5m/s ² K=1,5m/s ²
Obsah balenia	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, kľúč	píla, hlbkový doraz, pílový kotúč	brúska, zberný vak na prach



28045	28050	28055	28070
Brúska AKU multifunkčné	Píla AKU priamočiara	Píla AKU ocaska	Klincovačka / sponkovačka AKU
5000-15000 min ⁻¹		0-3000 min ⁻¹	
		1°	
	3+0		
	0-2400 min ⁻¹		
	ocel': 6mm, drevo: 80mm	drevo: 100 mm, ocel': 5 mm, hliník/med': 20 mm	
20V		20V	20V
	Skosenie rezu max. 45°		
3°			
90 mm			
ANO			
univerzálne		univerzálne	
		20 mm	
1kg	1,8kg	1,7kg	2,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
			F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm
			6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm
			50 mm
			30 mm
			60/100 min ⁻¹
			1 hodina
			100 kusov
LpA=78dB(A) K=3dB(A)	LpA=88,1dB(A) K=5dB(A)	LpA=87,33dB(A) K=5dB(A)	LpA=79,9dB(A) K=3dB(A)
LwA=89dB(A) K=3dB(A)	LwA=99,1dB(A) K=5dB(A)	LwA=98,33dB(A) K=5dB(A)	LwA=90,9dB(A) K=3dB(A)
	$\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	$\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
	$\alpha_{h,M}=4m/s^2$ $K=1,5m/s^2$		
		$\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ $K=1,5m/s^2$	
$\alpha_h=2,8m/s^2$ $K=1,5m/s^2$			$\alpha_h=1,39m/s^2$ $K=1,5m/s^2$
brúska, nástavce (pílka, škrabka, unášač), 3x brúsny papier P80	pílka, vodiaca lišta, nástavec pre odsávanie, 2x pílový list	píla, 2x pílový plátok	klincovačka / sponkovačka, 200x klince, 200x spony

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE



KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28075	36328	36329	28060	28076
Názov	Kompresor AKU	Vybrátor s príslavkou na dlažbu AKU	Vybrátor s príslavkou na dlažbu AKU	Pistole vytlačovací AKU	Rádio AKU DAB+ / FM / BT
Jednotky manometru	psi; bar; kgf/cm ² ; kPa				
Max. tlak	120 psi / 8,2 bar				
Hadice	Ø 10,5 x 600 mm				
Průměr přísavky		Ø 123 mm	Ø 123 mm		
Max. nosnost		60 kg	60 kg		
Vibrace		12 stupňů 3500 - 8500 r/min	12 stupňů 3500 - 8500 r/min		
Vytlačovací síla				6500 N	
Rychlost vytlačování				0 - 8,7 mm/s	
Max. velikost kartuše				310 ml	
Příjem					DAB+ / FM
Externí vstupy					Bluetooth 5.0, aux IN jack 3,5 mm
Výkon					2 x 15 W
Display					color 2,4"
Napájení					adaptér 230 V, baterie Li-ion FESTA share 20 V
Počet paměťových míst					30 (DAB+), 30 (FM)
Voděodolnost					IPX54
Hmotnost bez baterie		3 kg	3 kg	1,7 kg	1,3kg
Max. napětí akumulátoru	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Obsah balení	kompresor, adaptér do autozásuvky, 3x adaptéry pro nafukování	vibrační přísavka, baterie 2,0 Ah, nabíječka, kufr	vibrační přísavka, kufr	vytlačovací pistole	rádio, adaptér 230 V




KATALÓGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28221	28225	28220	28230	28210	28215
Názov	Sekacie kladivo SDS MAX	Sekacie kladivo SDS+	Vŕtacie kladivo	Kotúčová píla	Uhlová brúska	Uhlová brúska
Výkon	1 500 W	1 500 W	800 W	1 400 W	900 W	2 400 W
Otáčky bez zaťaženia	0 - 520 min-1	0 - 850 min-1	0 - 1 350 min-1	0 - 4 500 min-1	0 - 11 000 min-1	0 - 6 600 min-1
Počet príklepov	0 - 4 100	0 - 4 500	0 - 5 500			
Sila úderu	12 J	6 J	2,8 J			
Upínacia hlava / hriadeľ	SDS MAX	SDS+	SDS+ skľučovadlo 2 - 13 mm	20 mm	M14 / 22,2 mm	M14 / 22,2 mm
Nastaviteľný uhol sklonu rezu				0 - 45°		
Prerez pri uhle 45°				42 mm		
Prerez pri uhle 90°				63 mm		
Max. priemer kotúča				185 mm	125 mm	230 mm
Hmotnosť	6,8 kg	5 kg	3,2 kg	4,3 kg	2 kg	5,8 kg
Dĺžka napájacieho kábla a materiálu	3 m l guma	2 m l guma	2 m l guma	2 m l plast	2 m l guma	2 m l guma
Obsah balenia	sekacie kladivo, prídavná rukoväť, hlbkový doraz, montážny kľúč, kufor, náhradné uhličky, nástroje SDS MAX: 16 x 280 mm 18 x 320 mm	sekacie kladivo, prídavná rukoväť, hlbkový doraz, montážny kľúč, kufor, náhradné uhličky, nástroje SDS+: 8, 10, 12 x 160 mm 20 x 250 mm 14 x 250 mm	vŕtacie kladivo, prídavná rukoväť, hlbkový doraz, kufor, skľučovadlo 2 - 13 mm, náhradné uhličky, nástroje SDS+: 6, 8, 10 x 160 mm 20 x 250 mm 14 x 250 mm	kotúčová píla, doraz bočného vedenie, montážne inbus, náhradný uhličky, kotúč 185 x 2,3/1,3 x 20 mm 24T	uhlová brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, montážny kľúč, náhradné uhličky	uhlová brúska, kryt kotúča, prídavná rukoväť, montážny kľúč, náhradné uhličky

NEW

otáčky
1000 - 1850 min⁻¹dĺžka
110 - 180 cmvýkon
750 Wpriemer
kotúča
Ø 225 mmergonomická
pogumovaná
rukoväť pre
pohodlný
a bezpečný úchopFESTO
POWER X TOOLS

BRÚSKA NA SADROKARTÓN

Č.p.
28240

špecifikácia

1

NEW

FESTA
POWER X TOOLS

VYSÁVAČ 30L

230 V ~50 Hz	1600 W	MAX 2000W	82dB	IPX4	3m	5m
-----------------	--------	--------------	------	------	----	----

30L	WET DRY	AUTO ON-OFF	AUTOMATIC FILTER CLEANING	HEPA
-----	------------	----------------	------------------------------	------

Č.p.	špecifikácia	
28345		1
28346	HEPA filter	1

NEW

WEST
BERG

VYSÁVAČ 30L

230 V ~50 Hz	1200 W	3m	5m
-----------------	--------	----	----

30L	WET DRY	AUTO ON-OFF	SEMI-AUTOMATIC FILTER CLEANING
-----	------------	----------------	-----------------------------------

Č.p.	špecifikácia	
28340		1
28342	HEPA filter	1

FESTA
 POWER X TOOLS

ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ DVOJMETĽOVÉ

Príkon	1800 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 450 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 790 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Priemer miešacieho koša	100 mm
Dĺžka miešacej metly	570 mm
Hmotnosť	5,6 kg



Č.p.	špecifikácia	
35311	miešadlo	1
35318	náhradný uhlík	1
35319	miešadlá náhradné - pár (L+P)	1


FESTA
 POWER X TOOLS

ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 1600 W

Príkon	1600 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 480 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 800 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit míchací metly	M14
Priemer miešacieho koša	140 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	4,7 kg




Č.p.	špecifikácia	
35310		1
35317	náhradný uhlík	1


FESTA
 POWER X TOOLS

ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 850 W

Príkon	850 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	1
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 500 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	-
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit míchací metly	M14
Priemer miešacieho koša	120 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	3,7 kg



Č.p.	špecifikácia	
35300		1
35316	náhradný uhlík	1



NEW

**WEST
BERG****ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 1600 W**

Príkon	1600 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	180 - 400 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	300 - 700 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit míchací metly	M 14
Priemer miešacieho koša	140 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	5,4 kg

M14 Zn CE



Č.p.	špecifikácia	
35305		1
35315	náhradný uhlík	1



NEW

**FESTA**
POWER X TOOLS**ČISTIČ
VYSOKOTLAKOVÝ**

230 V ~50 Hz	1800 W	IPX5	MAX 7 l/min	MAX 140 bar	MAX 50°C	5m	AUTO STOP	7,8 kg
-----------------	-----------	------	-------------------	-------------------	-------------	----	--------------	-----------

Č.p. Specifikace

45271



1

**FESTA****ČISTIČ
VYSOKOTLAKOVÝ**

230 V ~50 Hz	1500 W	MAX 120 bar	MAX 6 l/min	IPX5	5m	AUTO STOP
-----------------	-----------	-------------------	-------------------	------	----	--------------


Č.p. specifikace

45270 čistič vysokotlakový



1





FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 200 W
- Dĺžka rezu: 137 cm
- Výška rezu: 35 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°
- vybavenie: stojan, nožný spínač, držiak na lešenie, 2x Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, náradie a spojovací materiál, plastový box s kolieskami







Č.p. Špecifikácia

35348



1



FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 200 W
- Dĺžka rezu: 137 cm
- Výška rezu: 35 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°



· vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p. špecifikácia

35345



1

FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 160 W
- Dĺžka rezu: 120 cm
- Výška rezu: 35 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°



· vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p. špecifikácia

35330



1

**FESTA****REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ**

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 160 W
- Dĺžka rezu: 120 cm
- Výška rezu: 52 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°



· vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p.	špecifikácia
35344	

**FESTA****NOŽNÝ SPÍNAČ
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

· pre 35330, 35345, 35348

Č.p.	špecifikácia
35334	

**FESTA****STOJAN
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

· pre 35330, 35345, 35348

Č.p.	špecifikácia
35336	

**FESTA****NÁHRADNÁ PRUŽINA
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

· pre 35330, 35345, 35348

Č.p.	špecifikácia
35332	

**FESTA****NÁHRADNÝ NAPÁJACÍ ADAPTÉR
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

· pre 35330, 35345, 35348



napätie/frekvencia:	230 V / 50Hz
output:	36 V / 5 A
výkon:	200 W

Č.p.	špecifikácia
35347	

**FESTA****DRŽIAK NA LEŠENIE
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

· pre 35330, 35345, 35348

Č.p.	špecifikácia
35333	

**NÁHRADNÁ REZACIA
STRUNA NI-CR
PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU**

Č.p.	špecifikácia
35331	117 cm
35346	137 cm





Li-ion
technology

FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU AKUMULÁTOROVÁ

- batérie 36 V, 1,5Ah Li-ion
- výkon 180 W
- teplota max 350 C°
- dĺžka čepele 20 cm
- vybavenie: 2 ks batérie, nabíjačka, čepeľ, čistiaca mosadzná kefa, inbus



Č.p.	špecifikácia	
35323	Elektrická rezačka polystyrénu	1
35328	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 14 cm	1
35329	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 25 cm	1



FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU ELEKTRICKÁ

- Napätie / frekvencia 230 V/50 Hz
- príkon 250 W
- teplota 50-600 C°
- dĺžka čepele 25 cm
- dĺžka prírodného kábla 3 m



• Vybavenie: čistiaca mosadzná kefa, inbus, nôž 25 a 30 cm, kufor


Č.p.	špecifikácia	
35326	Elektrická rezačka polystyrénu	1
35328	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 14 cm	1
35329	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 25 cm	1



VODIACA LIŠTA PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

• pre 35323, 35326

Č.p.	špecifikácia	
35327	vodiaca lišta	1
35335	Náhradný nôž - 30 cm	1



FESTA
POWER X TOOLS

REZAČKA POLYSTYRÉNU ELEKTRICKÁ



• regulácia teploty

Č.p.	špecifikácia
35325	220 W



**FESTA****ZVÁRACÍ INVERTOR TIG / MMA 160 A**

Napätie / frekvencia:	230 V / 50 Hz
Napätie naprázdno:	55 V
Regulačný rozsah zváracích prúdov	10 - 160 A
Priemer elektródy:	1,5 - 4,0 mm
Pracovný cyklus:	TIG- 160 A / 60%, MMA- 140 A / 60%
Trieda ochrany:	IP 21
Druh zvárania:	TIG / MMA
Rozmery:	405 x 165 x 270 mm
Technológia:	Anti-stick, Arc-force, Hot start, Lift TIG
Hmotnosť:	6 kg



Č.p.	špecifikácia
70040	Zvárací invertor TIG / MMA 160A



1

FESTA

LCD display

**FESTA****KUKLA SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ**

Veľkosť zorného poľa:	98 x 80 mm
Rýchlosť zatmavenia filtra:	1/25 000 s
Zatmavenia filtra:	DIN 5-8 / 9-13
UV / IR ochrana:	DIN 16
Optická trieda:	1 1 1 2
Počet senzorov:	4
Napájanie:	Solárny článok + vymeniteľná batéria CR2450
Pracovný režim:	Zváranie, brúsenie

CE EN 379

Č.p.	špecifikácia	
70064	aktívna	1
70066	náhradné krycie plexisklo	1



**FESTA**

KUKLA SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ - CARBON



Č.p.	špecifikácia	
70063	aktívna	4



KUKLA SAMOSTMIEVACIA ZVÁRAČSKÁ



Č.p.	špecifikácia	
70060	aktívna	4



KUKLA ZVÁRAČSKÁ



Č.p.	špecifikácia	
70061		4



SKLÍČKO NÁHRADNÉ KRYCIE DO ZVÁRAČSKEJ KUKLY

2x

Č.p.	špecifikácia	
70065	113 x 80 mm	20



OKULIARE ZVÁRAČSKÉ




Č.p.	špecifikácia	
70062		1



ELEKTRÓDA RUTILOVÁ ER 117

· certifikované

Č.p.	špecifikácia	množství	
70021	Ø 2,0 x 300 mm	10 ks	1
70020	Ø 2,0 x 300 mm	2,5 kg	8
70026	Ø 2,5 x 300 mm	10 ks	1
70025	Ø 2,5 x 300 mm	2,5 kg	8
70033	Ø 3,2 x 350 mm	10 ks	1
70032	Ø 3,2 x 350 mm	5 kg	4



ELEKTRÓDA BÁZICKÁ

· certifikované

Č.p.	špecifikácia	množství	
70030	Ø 2,0 x 300 mm	2,5 kg	1
70031	Ø 2,0 x 300 mm	5 kg	1
70035	Ø 2,5 x 300 mm	2,5 kg	8
70036	Ø 2,5 x 300 mm	10 ks	1
70037	Ø 3,2 x 350 mm	5 kg	5



KLADIVO ZVÁRAČSKÉ



Č.p.	špecifikácia	
19115	320 g	1



DRŽIAK ELEKTRÓDY

Č.p.	špecifikácia	
70070	300 A	1



KLIESTE ZEMNIAČE

Č.p.	špecifikácia	
70075	300 A	1

**FESTA****MAGNET UHLOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	
70096	150 x 130 x 30 mm · 45°, 90°, 135°	25 kg	10

**MAGNET UHLOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	
70090	85 x 85 mm · 45°, 90°	9 kg	10

**MAGNET UHLOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	
70093	95 x 64 mm · 30°, 45°, 60°, 75°, 90°	9 kg	10
70094	120 x 90 mm · 30°, 45°, 60°, 75°, 90°	18 kg	10
70095	137 x 110 mm · 30°, 45°, 60°, 75°, 90°	27 kg	10

**MAGNET UHLOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	
70091	95 x 109 x 25 mm · 45°, 90°, 135°	13 kg	10
70092	130 x 150 x 32 mm · 45°, 90°, 135°	22 kg	5

**FESTA**
POWER X TOOLS**POLYFÚZNÁ ZVÁRAČKA
PLASTOVÝCH RÚR**

- Napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
- príkon 750 / 1500 W
- teplota 0-300 °C
- nástavce Ø 20,25,32,40,50,63 mm
- váha 1,6 kg



· Súčasť balenia: meter, vodováha, skrutkovač, inbus kľúč, nožnice na rúrky, 6x zvárací nástavec, stojan, plechový kufor

Č.p.	
17182	1

**FESTA**
POWER X TOOLS**HROTOVÁ POLYFÚZNÁ ZVÁRAČKA
PLASTOVÝCH RÚR**

- Napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
- príkon 800 / 1000 W
- teplota 0-300 °C
- nástavce Ø 16, 20, 25, 32 mm
- váha 1 kg



· súčasť balenia: inbus, 4x zvárací nástavec, stojan, plechový kufor

Č.p.	
17183	1



FESTA**KOMPRESOR 6 L - BEZOLEJOVÝ**

Napätie / frekvencia:	230 V / 50Hz
Príkon:	1,2 kW (1,5HP)
Objem nádrže:	6 l
Max. tlak:	8 Bar
Otáčky:	3900 min.
Sací výkon:	180 l/min.
Plniaci výkon:	116 l/min.
Hmotnosť:	10 kg



1

Č.p.
35360**KOMPRESOR 24 L
BEZOLEJOVÝ**

Výkon:	1100 W
Napájanie:	230 V / 50Hz
Beh bez záťaže:	2850 min-1
Pracovný tlak:	8 bar
Voľný prívod vzduchu:	160 l / min
Typ:	bezolejový
Kapacita zásobníka:	24 L
Hmotnosť:	23 kg

Č.p. špecifikácia
35361 1,1 kW, 24 l**KOMPRESOR 24 L**

Výkon:	1500 W
Napájanie:	230 V / 50Hz
Beh bez záťaže:	2850 min-1
Pracovný tlak:	8 bar
Voľný prívod vzduchu:	200 l / min
Typ:	olejový
Kapacita zásobníka:	24 L
Hmotnosť:	24 kg

Č.p. špecifikácia
35362 1,5 kW, 24 l


500 ml



600 ml



1000 ml

FESTA**STRIEKACIA
PIŠTOL'**

ø 1,5 mm

Č.p. špecifikácia
48020 horná**FESTA****STRIEKACIA
PIŠTOL'**

ø 1,4 mm

Č.p. špecifikácia
48021 horná
48047 náhradná tryska ø 1,7 mm**FESTA****STRIEKACIA
PIŠTOL'**

ø 1,4 mm

Č.p. špecifikácia
48022 horná
48046 náhradná tryska ø 1,5 mm

FESTA**STRIEKACIA PIŠTOĽ**Č.p.
48030špecifikácia
dolná

1

**STRIEKACIA PIŠTOĽ
NA FARBY A OMIETKY**

- 4 - 6 Bar
- 5 l
- tryska Ø 4; 6; 8 mm

Č.p.
48037

špecifikácia



1

**FESTA****PIŠTOĽ OFUKOVACIA**

- 25 mm
- 90 mm
- 190 mm

Č.p.
48004

špecifikácia



10



· 190 mm

· 90 mm

Ø 8,5 mm

**FESTA****PIŠTOĽ OFUKOVACIA**Č.p.
48005špecifikácia
krátká

25

**FESTA****PIŠTOĽ OFUKOVACIA**Č.p.
48006špecifikácia
stredná


25

**FESTA****PIŠTOĽ OFUKOVACIA**Č.p.
48007špecifikácia
dlhá

25

**FESTA****STRIEKACIA PIŠTOĽ**Č.p.
48015špecifikácia
spodná

1

FESTA**PIŠTOĽ
NA SPODKY
A DUTINY**Č.p.
48036špecifikácia
spodná

1



FESTA**PIŠTOĽ FÚKACIA
S MANOMETROM**

- 0 - 10 bar
- LCD display
- bar, kPa, Psi, kgf/cm²

2x AAA



Č.p.	špecifikácia	
48011	0 - 10 bar	10

FESTA**PIŠTOĽ FÚKACIA S
MANOMETROM**

Č.p.	špecifikácia	
48010		1

**FESTA****KOMPRESOROVÁ
SADA**

5x

- 1. Postrekovacia pištoľ so spodnou nádržkou
- 2. Fúkacia pištoľ s manometrom
- 3. Postrekovacia pištoľ s hornou nádržkou
- 4. Ofukovacia pištoľ
- 5. Hadica s rýchlospojками

Č.p.	špecifikácia	
48001		1

FESTA**KOMPRESOROVÁ
SADA**

3x

- 1. Fúkacia pištoľ s manometrom
- 2. Ofukovacia pištoľ
- 3. Hadica s rýchlospojками

Č.p.	špecifikácia	
48002		1

NEW

**ADAPTÉRY
KU KOMPRESORU**

8x

Č.p.	špecifikácia	
48013		1

**FESTA****HADICA
S RÝCHLOSPOJKAMI**

Č.p.	špecifikácia	
48043	5 m 8 atm ø 10 mm	1

**FESTA****HADICA
S RÝCHLOSPOJKAMI**

Č.p.	špecifikácia	
48040	5 m 8 atm ø 8 mm	1
48041	10 m 8 atm ø 8 mm	1
48042	15 m 8 atm ø 8 mm	1

**FESTA****HADICA
S RÝCHLOSPOJKAMI**
· max. 20 Bar

Č.p.	špecifikácia	
48031	5 m ø 9/15 mm	1
48032	10 m ø 9/15 mm	1
48033	15 m ø 9/15 mm	1
48034	20 m ø 9/15 mm	1



FESTA**FILTER**

· maximálny tlak 10 bar



Č.p.	špecifikácia	
48008	G 1/4'	1

FESTA**REGULÁTOR TLAKU S MANOMETROM**

· pracovný tlak 0 - 10 bar



Č.p.	špecifikácia	
48009	G 1/4'	1

FESTA**TRYSKY NÁHRADNÉ**

· vhodné pre 48021



Č.p.	špecifikácia	
48047	tryska Ø 1,7 mm	1

FESTA**TRYSKY NÁHRADNÉ**

· vhodné pre 48022



Č.p.	špecifikácia	
48046	tryska Ø 1,5 mm	1

TABUĽKA ROZMEROV RÚRKOVÝCH ZÁVITOV WHITWORTH

VEĽKOSŤ ZÁVITU G V PALCOCH	MAXIMÁLNY VONKAJŠÍ Ø ZÁVITU V MM
1/8	9,728
1/4	13,157
3/8	16,662
1/2	20,955
3/4	26,441
1	33,249

RÝCHLOSPOJKA

Č.p.	špecifikácia	
48075	1/4' vonkajší	10
48076	3/8' vonkajší	10
48077	1/2' vonkajší	10
48095	1/4' vnútorný	10
48096	3/8' vnútorný	10
48097	1/2' vnútorný	10

ŠRÚBENIE S VONKAJŠÍMI ZÁVITMI

Č.p.	špecifikácia	
48050	spojka 1/4' vonkajší x 1/4' vonkajší	10
48051	redukcia 1/4' vonkajší x 3/8' vonkajší	10

REDUKCIA

Č.p.	špecifikácia	
48054	3/8' vonkajší x 1/4' vnútorný	10
48055	1/2' vonkajší x 3/8' vnútorný	10
48056	redukcia 3/8' vonkajší x 1/2' vnútorný	10
48057	redukcia 1/4' vonkajší x 3/8' vnútorný	10

ADAPTÉR RÝCHLOSPOJKY HADICOVÁ VSUVKA

Č.p.	špecifikácia	
48085	1/4' - 6 mm	10
48086	3/8' - 9 mm	10
48087	1/2' - 13 mm	10

HADICOVÁ VSUVKA

Č.p.	špecifikácia	
48060	Ø 6 mm - 1/8' vonkajší	10
48061	Ø 6 mm - 1/4' vonkajší	10
48062	Ø 6 mm - 3/8' vonkajší	10
48063	Ø 9 mm - 1/4' vonkajší	10
48064	Ø 9 mm - 3/8' vonkajší	10
48065	Ø 13 mm - 1/4' vonkajší	10
48066	Ø 13 mm - 3/8' vonkajší	10
48067	Ø 6 mm - 3/8' vnútorný	10
48068	Ø 9 mm - 3/8' vnútorný	10
48093	Ø 6 mm - 1/4' vnútorný	10
48094	Ø 9 mm - 1/4' vnútorný	10

ADAPTÉR RÝCHLOSPOJKY

Č.p.	špecifikácia	
48080	1/4' vonkajší	10
48081	3/8' vonkajší	10
48090	3/8' vnútorný	10
48091	1/4' vnútorný	10

RÝCHLOSPOJKA HADICOVÁ VSUVKA

Č.p.	špecifikácia	
48070	1/4' - 6 mm	10
48071	3/8' - 9 mm	10
48072	1/2' - 13 mm	10


FESTA
POWER X TOOLS

PIŠTOĽ TEPOVZDUŠNÁ S REGULÁCIOU TEPLoty

napätie / frekvencia	230V / 50Hz
príkon	2000W
poloha spínača	0 - I (350°C) - II (550°C)
príslušenstvo	nerezové nadstavce - 4 ks



Č.p.	špecifikácia	
35320	2000 W	1


FESTA
POWER X TOOLS

PIŠTOĽ TEPOVZDUŠNÁ S REGULÁCIOU TEPLoty A PRÚDU VZDUCHU

napätie / frekvencia	230V / 50Hz
príkon	2000W
poloha spínača	0 - I (50°C) - II (50 - 600°C)
prúd vzduchu	120 - 500 l/min.
príslušenstvo	nerezové nadstavce - 4 ks



Č.p.	špecifikácia	
35322	2000 W	1

· digitálny display



NEW


**WEST
BERG**

TRANSFORMÁTOROVÁ SPÁJKOVAČKA

230V
~ 50Hz **175W**


Č.p.	špecifikácia	
28275		1
28278	hroty spájkovacie 3 ks	1



NEW


**WEST
BERG**

SPÁJKOVAČKA HROTOVÁ

230V
~ 50Hz **60W**


Č.p.	špecifikácia	
28280		1
28282	hroty spájkovacie 2 ks	1


FESTA
 POWER X TOOLS

**PIŠTOĽ TAVNÁ
BEZDRÔTOVÁ**

· Ø tavné tyčinky 11,2 mm

230V
 ~ 50Hz

80W

Č.p. špecifikácia

89975



20


NEW
FESTA
 POWER X TOOLS

**PIŠTOĽE
TAVNÁ**

· Ø tavné tyčinky 7,2 mm

230V
 ~ 50Hz

12W

Č.p. špecifikácia

89775



1


**PIŠTOĽE
TAVNÁ**

· Ø tavné tyčinky 7,2 mm

230V
 ~ 50Hz

15W

Č.p. špecifikácia

89970



25


PIŠTOĽE TAVNÁ

· Ø tavné tyčinky 11,2 mm

230V
 ~ 50Hz

60W

Č.p. špecifikácia

89973



20


TYČINKY DO TAVNEJ PIŠTOĽE

Č.p.	Ø tyčinky	dĺžka	ks	kg
89980	7,2 mm	100 mm	12 ks	100
89988	7,2 mm	100 mm	1 kg	25

TYČINKY DO TAVNEJ PIŠTOĽE

Č.p.	Ø tyčinky	dĺžka	ks	kg
89985	11,2 mm	200 mm	10 ks	50
89987	11,2 mm	200 mm	1 kg	25

TYČINKY DO TAVNEJ PIŠTOĽE

Č.p.	Ø tyčinky	dĺžka	ks	kg
89989	7,2 mm	100 mm	12 ks	100
89990	11,2 mm	200 mm	10 ks	50





OHRIEVAČ ELEKTRICKÝ

napätie	230V ~50Hz
výkon	3300W
prúdové zaťaženie	14.5A
nastavenie výkonu	30/1650/3300W
teplotný rozsah	5-40°C
krytie	IP24
rozmery	27 x 25.5 x 40cm
hmotnosť	4.8 kg

- Rýchle a efektívne vykurovanie pivníc, dielní, obchodov, páty stanov, skleníkov atď.
- Nespotrebovávajú kyslík
- Bezpečná prevádzka, plynulá regulácia výkonu, priestorový termostat, ventilátor
- Vyhrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele
- Možnosť letného využitia pre ventiláciu bez ohrevu · Nízka hladina hluku
- Kvalitné spracovanie, materiály, robustná oceľová konštrukcia, ľahká a bezpečná manipulácia, dlhá životnosť



Č.p.	špecifikácia
35833	3,3 kW



1

OHRIEVAČ PLYNOVÝ

plyn	G30-I3B/P
tlak plynu	0.7bar
menovité napätie	230V 50Hz
výkon motora	25W
maximálna spotreba plynu	1.11 Kg/h
maximálny tepelný výkon	15KW
maximálny objem horúceho vzduchu	300m3/h

- Rýchle a efektívne vykurovanie pri stavebných prácach, v dielnach, atď.
- Spotrebovávajú kyslík!
- Priamy ohrev vzduchu s nútenou cirkuláciou - rýchly nástup tepla
- Bezpečná prevádzka, plynulá regulácia výkonu
- Termostat a bezpečnostný ventil proti prehriatiu a úniku plynu
- Vráťane príslušenstva - regulátor a prívodná plynová hadica
- Kvalitné spracovanie, materiály, robustná oceľová konštrukcia, jednoduchá a bezpečná manipulácia, dlhá životnosť



Č.p.	špecifikácia
35845	15 kW



1



OHRIEVAČ PLYNOVÝ

plyn	g30-i3b/p
tlak plynu	1.5bar
menovité napätie	230v 50hz
výkon motora	70w
maximálna spotreba plynu	2.2kg/h
maximálny tepelný výkon	30kw
maximálny objem horúceho vzduchu	750m3/h

- Rýchle a efektívne vykurovanie pri stavebných prácach, v dielnach, atď.
- Spotrebovávajú kyslík!
- Priamy ohrev vzduchu s nútenou cirkuláciou - rýchly nástup tepla
- Bezpečná prevádzka, plynulá regulácia výkonu
- Termostat a bezpečnostný ventil proti prehriatiu a úniku plynu
- Vráťane príslušenstva - regulátor a prívodná plynová hadica
- Kvalitné spracovanie, materiály, robustná oceľová konštrukcia, jednoduchá a bezpečná manipulácia, dlhá životnosť



Č.p.	špecifikácia
35850	30 kW



1




**FESTA****SVETLO STAVEBNÉ LED**

Č.p.	špecifikácia	
37611		1

**FESTA****SVETLO STAVEBNÉ LED**


· maximálna výška 180 cm



Č.p.	špecifikácia	
37615	20 W	1
37616	2 x 20 W	1

**FESTA**
INDUSTRY**KÁBEL PREDLŽOVACÍ S NAVIJAKOM**


- guma - IP44
- H07RN-F3G - 2,5mm²
- Vybavený tepelnou poistkou
- 16 A max. / 3680 W max.
- 4 zásuvky



Č.p.	špecifikácia	
37740	dĺžka 25 m, 2,5 mm ²	2
37741	dĺžka 50 m, 2,5 mm ²	2

**FESTA**
INDUSTRY**KÁBEL PREDLŽOVACÍ S NAVIJAKOM**

- guma - IP44
- H05RR-F3G - 1,5mm²
- Vybavený tepelnou poistkou
- 16 A max. / 3680 W max.
- 4 zásuvky



Č.p.	špecifikácia	
37750	dĺžka 25 m, 1,5 mm ²	2
37751	dĺžka 50 m, 1,5 mm ²	2

**FESTA****KÁBEL PREDLŽOVACÍ S NAVIJAKOM**

- IP20
- H05VV - F3G 1,5mm², -
- Vybavený tepelnou poistkou
- Výkon v navinutom stave: 1000 W max.
- Výkon v rozvinutom stave: 3000 W max.
- 4 zásuvky



Č.p.	špecifikácia	
37760	dĺžka 25 m, 1,5 mm ²	2
37761	dĺžka 50 m, 1,5 mm ²	2

FESTA
INDUSTRY**KÁBEL PREDLŽOVACÍ**

- guma - IP44
- H07RN-F3G - 1,5mm²
- 16 A max. / 3680 W max.



Č.p.	špecifikácia	
37744	dĺžka 5 m, 1,5 mm ²	8
37745	dĺžka 10 m, 1,5 mm ²	4
37746	dĺžka 20 m, 1,5 mm ²	8
37747	dĺžka 30 m, 1,5 mm ²	8

**NEW****FESTA****KÁBEL PREDLŽOVACÍ**

- IP20
- H05VV-F3G - 1,5mm²
- 16 A max. / 3680 W max.



Č.p.	špecifikácia	
37730	dĺžka 10 m, 1,5 mm ²	8
37731	dĺžka 20 m, 1,5 mm ²	4
37732	NEW dĺžka 30 m, 1,5 mm ²	8
37733	NEW dĺžka 40 m, 1,5 mm ²	4





56

VRTÁKY DO KOVU



63

VRTÁKY DO DREVA,
VYKRUŽOVACIE PÍLY, FRÉZY

67

VRTÁKY DO STENY,
SEKÁČE

71

DIAMANTOVÉ KORUNKY



74

DIAMANTOVÉ KOTÚČE



76

REZNÉ A BRÚSNE KOTÚČE



80

ROTAČNÉ BRÚSNE KEFY



82

BRÚSNE KOTÚČE A PAPIERE



86

PÍLOVÉ KOTÚČE, PLÁTKY

VRTÁKY, REZNÉ
A BRÚSNE NÁSTROJE

54 - 93



FESTA

VRTÁK VYBRÚSENÝ DO KOVU HSS-G COBALT 5%

Co 5%, W 6%
Mo 5%, Cr 4%, V 4%**HSS****DIN 338****135°****INOX****1400 MPa**

Č.p.	špecifikácia	
22510	Ø 1,00 mm	1
22515	Ø 1,50 mm	1
22520	Ø 2,00 mm	1
22525	Ø 2,50 mm	1
22530	Ø 3,00 mm	1
22532	Ø 3,20 mm	1
22535	Ø 3,50 mm	1
22540	Ø 4,00 mm	1
22542	Ø 4,20 mm	1
22545	Ø 4,50 mm	1

Č.p.	špecifikácia	
22548	Ø 4,80 mm	1
22550	Ø 5,00 mm	1
22555	Ø 5,50 mm	1
22560	Ø 6,00 mm	1
22565	Ø 6,50 mm	1
22568	Ø 6,80 mm	1
22570	Ø 7,00 mm	1
22575	Ø 7,50 mm	1
22580	Ø 8,00 mm	1
22585	Ø 8,50 mm	1

Č.p.	špecifikácia	
22590	Ø 9,00 mm	1
22595	Ø 9,50 mm	1
22600	Ø 10,00 mm	1
22602	Ø 10,20 mm	1
22605	Ø 10,50 mm	1
22610	Ø 11,00 mm	1
22615	Ø 11,50 mm	1
22620	Ø 12,00 mm	1
22625	Ø 12,50 mm	1
22630	Ø 13,00 mm	1

FESTA

VRTÁK VYBRÚSENÝ DO KOVU HSS-G W 9 %

W 9%, Mo 3%
Cr 4%, V 1%**HSS****DIN 338****INOX****1100 MPa****MOQ**

Č.p.	špecifikácia	
19530	Ø 1,00 mm	10
19535	Ø 1,50 mm	10
19536	Ø 1,60 mm	10
19537	Ø 1,70 mm	10
19538	Ø 1,80 mm	10
19539	Ø 1,90 mm	10
19540	Ø 2,00 mm	10
19543	Ø 2,30 mm	10
19544	Ø 2,40 mm	10
19545	Ø 2,50 mm	10
19550	Ø 3,00 mm	10
19552	Ø 3,20 mm	10
19554	Ø 3,40 mm	10
19555	Ø 3,50 mm	10
19557	Ø 3,70 mm	10
19559	Ø 3,90 mm	10
19560	Ø 4,00 mm	10
19562	Ø 4,20 mm	10
19564	Ø 4,40 mm	10
19565	Ø 4,50 mm	10
19567	Ø 4,70 mm	10
19568	Ø 4,80 mm	10
19570	Ø 5,00 mm	5
19574	Ø 5,40 mm	5
19575	Ø 5,50 mm	5
19576	Ø 5,60 mm	5
19577	Ø 5,70 mm	5
19578	Ø 5,80 mm	5

Č.p.	špecifikácia	
19579	Ø 5,90 mm	5
19580	Ø 6,00 mm	5
19585	Ø 6,50 mm	5
19586	Ø 6,60 mm	5
19587	Ø 6,70 mm	5
19588	Ø 6,80 mm	5
19589	Ø 6,90 mm	5
19590	Ø 7,00 mm	5
19591	Ø 7,10 mm	5
19593	Ø 7,30 mm	5
19594	Ø 7,40 mm	5
19595	Ø 7,50 mm	5
19596	Ø 7,60 mm	5
19597	Ø 7,70 mm	5
19598	Ø 7,80 mm	5
19599	Ø 7,90 mm	5
19600	Ø 8,00 mm	5
19601	Ø 8,10 mm	5
19603	Ø 8,30 mm	5
19604	Ø 8,40 mm	5
19605	Ø 8,50 mm	5
19606	Ø 8,60 mm	5
19607	Ø 8,70 mm	5
19608	Ø 8,80 mm	5
19609	Ø 8,90 mm	5
19610	Ø 9,00 mm	5
19611	Ø 9,10 mm	5

Č.p.	špecifikácia	
19612	Ø 9,20 mm	5
19613	Ø 9,30 mm	5
19614	Ø 9,40 mm	5
19615	Ø 9,50 mm	3
19616	Ø 9,60 mm	3
19617	Ø 9,70 mm	3
19618	Ø 9,80 mm	3
19619	Ø 9,90 mm	3
19620	Ø 10,00 mm	3
19621	Ø 10,10 mm	3
19622	Ø 10,20 mm	3
19623	Ø 10,30 mm	3
19624	Ø 10,40 mm	3
19625	Ø 10,50 mm	3
19626	Ø 10,60 mm	3
19627	Ø 10,70 mm	3
19628	Ø 10,80 mm	3
19629	Ø 10,90 mm	3
19630	Ø 11,00 mm	3
19631	Ø 11,10 mm	3
19632	Ø 11,20 mm	3
19633	Ø 11,30 mm	3
19634	Ø 11,40 mm	3
19635	Ø 11,50 mm	3
19636	Ø 11,60 mm	3
19637	Ø 11,70 mm	3
19638	Ø 11,80 mm	3

Č.p.	špecifikácia	
19639	Ø 11,90 mm	3
19640	Ø 12,00 mm	3
19641	Ø 12,10 mm	3
19642	Ø 12,20 mm	3
19643	Ø 12,30 mm	3
19644	Ø 12,40 mm	3
19645	Ø 12,50 mm	3
19646	Ø 12,60 mm	1
19647	Ø 12,70 mm	1
19648	Ø 12,80 mm	1
19649	Ø 12,90 mm	1
19650	Ø 13,00 mm	1
19651	Ø 13,20 mm R13	1
19652	Ø 13,50 mm R13	1
19653	Ø 14,00 mm R13	1
19654	Ø 14,50 mm R13	1
19655	Ø 15,00 mm R13	1
19656	Ø 15,50 mm R13	1
19657	Ø 16,00 mm R13	1
19658	Ø 16,50 mm R13	1
19659	Ø 17,00 mm R13	1
19660	Ø 17,50 mm R13	1
19661	Ø 18,00 mm R13	1
19662	Ø 18,50 mm R13	1
19663	Ø 19,00 mm R13	1
19664	Ø 19,50 mm R13	1
19665	Ø 20,00 mm R13	1

FESTA

BOX S VYBRÚSENÝMI VRTÁKMI DO KOVU HSS-G W 9 %

W 9%, Mo 3%
Cr 4%, V 1%**HSS****DIN 338****INOX****1100 MPa**

Č.p.	špecifikácia	
19669		1
90191	bez vrtákov	1



Č.p.	obsah sady	
19530	Ø 1,00 mm	20x
19535	Ø 1,50 mm	20x
19540	Ø 2,00 mm	20x
19545	Ø 2,50 mm	20x
19550	Ø 3,00 mm	20x
19552	Ø 3,20 mm	20x
19555	Ø 3,50 mm	20x
19558	Ø 3,80 mm	20x
19560	Ø 4,00 mm	30x
19562	Ø 4,20 mm	20x
19565	Ø 4,50 mm	20x
19568	Ø 4,80 mm	20x
19570	Ø 5,00 mm	15x
19575	Ø 5,50 mm	15x
19580	Ø 6,00 mm	30x

Č.p.	obsah sady	
19585	Ø 6,50 mm	15x
19590	Ø 7,00 mm	15x
19595	Ø 7,50 mm	15x
19600	Ø 8,00 mm	15x
19605	Ø 8,50 mm	15x
19610	Ø 9,00 mm	15x
19615	Ø 9,50 mm	15x
19620	Ø 10,00 mm	15x
19625	Ø 10,50 mm	6x
19630	Ø 11,00 mm	6x
19635	Ø 11,50 mm	6x
19640	Ø 12,00 mm	6x
19645	Ø 12,50 mm	6x
19650	Ø 13,00 mm	6x

FESTA

VRTÁK VYBRÚSENÝ DO KOVU

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1%

HSS
DIN 338

ALU
900 MPa

MOQ

Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
19670	Ø 0,6 mm	10	19703	Ø 4,0 mm	10	19736	Ø 7,3 mm	10	19769	Ø 10,6 mm	5
19671	Ø 0,8 mm	10	19704	Ø 4,1 mm	10	19737	Ø 7,4 mm	10	19770	Ø 10,7 mm	5
19672	Ø 0,9 mm	10	19705	Ø 4,2 mm	10	19738	Ø 7,5 mm	10	19771	Ø 10,8 mm	5
19673	Ø 1,0 mm	10	19706	Ø 4,3 mm	10	19739	Ø 7,6 mm	10	19772	Ø 11,0 mm	5
19674	Ø 1,1 mm	10	19707	Ø 4,4 mm	10	19740	Ø 7,7 mm	10	19773	Ø 11,2 mm	5
19675	Ø 1,2 mm	10	19708	Ø 4,5 mm	10	19741	Ø 7,8 mm	10	19774	Ø 11,3 mm	5
19676	Ø 1,3 mm	10	19709	Ø 4,6 mm	10	19742	Ø 7,9 mm	10	19775	Ø 11,4 mm	5
19677	Ø 1,4 mm	10	19710	Ø 4,7 mm	10	19743	Ø 8,0 mm	10	19776	Ø 11,5 mm	5
19678	Ø 1,5 mm	10	19711	Ø 4,8 mm	10	19744	Ø 8,1 mm	10	19777	Ø 11,6 mm	5
19679	Ø 1,6 mm	10	19712	Ø 4,9 mm	10	19745	Ø 8,2 mm	10	19778	Ø 11,7 mm	5
19680	Ø 1,7 mm	10	19713	Ø 5,0 mm	10	19746	Ø 8,3 mm	10	19779	Ø 11,8 mm	5
19681	Ø 1,8 mm	10	19714	Ø 5,1 mm	10	19747	Ø 8,4 mm	10	19780	Ø 11,9 mm	5
19682	Ø 1,9 mm	10	19715	Ø 5,2 mm	10	19748	Ø 8,5 mm	10	19781	Ø 12,0 mm	5
19683	Ø 2,0 mm	10	19716	Ø 5,3 mm	10	19749	Ø 8,6 mm	5	19782	Ø 12,2 mm	5
19684	Ø 2,1 mm	10	19717	Ø 5,4 mm	10	19750	Ø 8,7 mm	5	19783	Ø 12,5 mm	5
19685	Ø 2,2 mm	10	19718	Ø 5,5 mm	10	19751	Ø 8,8 mm	5	19784	Ø 12,8 mm	5
19686	Ø 2,3 mm	10	19719	Ø 5,6 mm	10	19752	Ø 8,9 mm	5	19785	Ø 12,9 mm	5
19687	Ø 2,4 mm	10	19720	Ø 5,7 mm	10	19753	Ø 9,0 mm	5	19786	Ø 13,0 mm	5
19688	Ø 2,5 mm	10	19721	Ø 5,8 mm	10	19754	Ø 9,1 mm	5	19787	Ø 13,2 mm R13	5
19689	Ø 2,6 mm	10	19722	Ø 5,9 mm	10	19755	Ø 9,2 mm	5	19788	Ø 13,5 mm R13	5
19690	Ø 2,7 mm	10	19723	Ø 6,0 mm	10	19756	Ø 9,3 mm	5	19789	Ø 14,0 mm R13	5
19691	Ø 2,8 mm	10	19724	Ø 6,1 mm	10	19757	Ø 9,4 mm	5	19790	Ø 14,5 mm R13	5
19692	Ø 2,9 mm	10	19725	Ø 6,2 mm	10	19758	Ø 9,5 mm	5	19791	Ø 15,0 mm R13	5
19693	Ø 3,0 mm	10	19726	Ø 6,3 mm	10	19759	Ø 9,6 mm	5	19792	Ø 15,5 mm R13	5
19694	Ø 3,1 mm	10	19727	Ø 6,4 mm	10	19760	Ø 9,7 mm	5	19793	Ø 16,0 mm R13	5
19695	Ø 3,2 mm	10	19728	Ø 6,5 mm	10	19761	Ø 9,8 mm	5	19794	Ø 16,5 mm R13	5
19696	Ø 3,3 mm	10	19729	Ø 6,6 mm	10	19762	Ø 9,9 mm	5	19795	Ø 17,0 mm R13	5
19697	Ø 3,4 mm	10	19730	Ø 6,7 mm	10	19763	Ø 10,0 mm	5	19796	Ø 17,5 mm R13	5
19698	Ø 3,5 mm	10	19731	Ø 6,8 mm	10	19764	Ø 10,1 mm	5	19797	Ø 18,0 mm R13	5
19699	Ø 3,6 mm	10	19732	Ø 6,9 mm	10	19765	Ø 10,2 mm	5	19798	Ø 18,5 mm R13	5
19700	Ø 3,7 mm	10	19733	Ø 7,0 mm	10	19766	Ø 10,3 mm	5	19799	Ø 19,0 mm R13	5
19701	Ø 3,8 mm	10	19734	Ø 7,1 mm	10	19767	Ø 10,4 mm	5	19800	Ø 19,5 mm R13	5
19702	Ø 3,9 mm	10	19735	Ø 7,2 mm	10	19768	Ø 10,5 mm	5	19801	Ø 20,0 mm R13	5

FESTA

BOX S VYBRÚSENÝMI VRTÁKMI DO KOVU HSS 4341

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1%

HSS
DIN 338

ALU
900 MPa


Č.p.	obsah sady	Č.p.	obsah sady
19673	Ø 1,00 mm 20x	19728	Ø 6,50 mm 20x
19678	Ø 1,50 mm 20x	19733	Ø 7,00 mm 10x
19683	Ø 2,00 mm 20x	19738	Ø 7,50 mm 10x
19688	Ø 2,50 mm 20x	19743	Ø 8,00 mm 10x
19693	Ø 3,00 mm 30x	19748	Ø 8,50 mm 10x
19695	Ø 3,20 mm 30x	19753	Ø 9,00 mm 10x
19698	Ø 3,50 mm 30x	19758	Ø 9,50 mm 10x
19701	Ø 3,80 mm 30x	19763	Ø 10,00 mm 10x
19703	Ø 4,00 mm 30x	19768	Ø 10,50 mm 10x
19705	Ø 4,20 mm 30x	19772	Ø 11,00 mm 10x
19708	Ø 4,50 mm 30x	19776	Ø 11,50 mm 10x
19711	Ø 4,80 mm 30x	19781	Ø 12,00 mm 10x
19713	Ø 5,00 mm 20x	19783	Ø 12,50 mm 10x
19718	Ø 5,50 mm 20x	19786	Ø 13,00 mm 5x
19723	Ø 6,00 mm 20x		

FESTA

VRTÁK DO KOVU HSS PREDĽŽENÝ

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1%

HSS
DIN 340

ALU

MOQ

Č.p.	specifikace		Č.p.	specifikace		Č.p.	specifikace	
20220	Ø 2,0 mm x 85 mm	1	20245	Ø 4,5 mm x 126 mm	1	20280	Ø 8,0 mm x 165 mm	1
20225	Ø 2,5 mm x 95 mm	1	20250	Ø 5,0 mm x 132 mm	1	20290	Ø 9,0 mm x 175 mm	1
20230	Ø 3,0 mm x 100 mm	1	20255	Ø 5,5 mm x 139 mm	1	20296	Ø 10,0 mm x 184 mm	1
20235	Ø 3,5 mm x 110 mm	1	20260	Ø 6,0 mm x 139 mm	1			
20240	Ø 4,0 mm x 119 mm	1	20270	Ø 7,0 mm x 156 mm	1			

VRTÁK DO KOVU HSS TIN

titánový povrch pre zvýšenie výkonu a životnosti

TiN HSS DIN 338



Č.p.	specifikace	
20400	Ø 1,0 mm	1
20401	Ø 1,5 mm	1
20402	Ø 2,0 mm	1
20403	Ø 2,5 mm	1
20404	Ø 3,0 mm	1
20405	Ø 3,2 mm	1
20406	Ø 3,5 mm	1
20407	Ø 3,8 mm	1
20408	Ø 4,0 mm	1
20409	Ø 4,2 mm	1
20410	Ø 4,5 mm	1

Č.p.	specifikace	
20411	Ø 4,8 mm	1
20412	Ø 5,0 mm	1
20413	Ø 5,5 mm	1
20414	Ø 6,0 mm	1
20415	Ø 6,5 mm	1
20416	Ø 6,8 mm	1
20417	Ø 7,0 mm	1
20418	Ø 7,5 mm	1
20419	Ø 8,0 mm	1
20420	Ø 8,5 mm	1
20421	Ø 9,0 mm	1

Č.p.	specifikace	
20422	Ø 9,5 mm	1
20423	Ø 10,0 mm	1
20424	Ø 10,2 mm	1
20425	Ø 10,5 mm	1
20426	Ø 11,0 mm	1
20427	Ø 11,5 mm	1
20428	Ø 12,0 mm	1
20429	Ø 12,5 mm	1
20430	Ø 13,0 mm	1

VRTÁK DO KOVU HSS

HSS DIN 338

ALU



Č.p.	specifikace	
19841	Ø 4,1 mm 5 ks	10
19842	Ø 4,2 mm 5 ks	10
19845	Ø 4,5 mm 5 ks	10
19885	Ø 8,5 mm 1 ks	10
19895	Ø 9,5 mm 1 ks	10



FESTA

VRTÁKY VYBRÚSENÉ DO KOVU

W 9%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

13x



Č.p.	specifikace	
20333	Ø 1,5 - 6,5 mm	20



FESTA

VRTÁKY VYBRÚSENÉ DO KOVU

W 9%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

19x



Č.p.	specifikace	
20334	Ø 1,0 - 10,0 mm	20



FESTA

VRTÁKY VYBRÚSENÉ DO KOVU

W 9%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

25x



Č.p.	specifikace	
20335	Ø 1,0 - 13,0 mm	5



FESTA

VRTÁKY DO KOVU

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

13x



Č.p.	specifikace	
20336	Ø 1,5 - 6,5 mm	1



FESTA

VRTÁKY DO KOVU

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

19x



Č.p.	specifikace	
20337	Ø 1,0 - 10,0 mm	20



FESTA

VRTÁKY DO KOVU

W 4%, Mo 3%
Cr 4%, V 1% HSS DIN 338

25x



Č.p.	specifikace	
20338	Ø 1,0 - 13,0 mm	10

FESTA

SADA VRTÁKOV

TiN



9x



20

Č.p. 20317
špecifikácia Ø 5-6-8 mm

FESTA

VRTÁKY
SO ŠEŠTHRANNOU
STOPKOU



1/4"

HSS



ALU

7x



20

Č.p. 20316
špecifikácia Ø 1,5-2-3-4-5-5,5-6 mm



VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



19x



25

Č.p. 20305
špecifikácia Ø 1,0 - 13,0 mm

VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



25x



10

Č.p. 20311
špecifikácia Ø 1,0 - 13,0 mm

VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



13x



50

Č.p. 20300
špecifikácia Ø 1,5 - 6,5 mm

VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



19x



10

Č.p. 20310
špecifikácia Ø 1 - 13 mm

SADA VRTÁKOV

vrtáky do dreva Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
 vrtáky do kovu Ø 1 · 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
 vrtáky do muriva Ø 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm
 ploché vrtáky do dreva Ø 16 · 22 · 25 mm
 píly vykrúžovacie Ø 32 · 38 · 44 · 54 mm
 hĺbkové zastávky Ø 6 · 8 · 10 mm
 jamkár
 meradlo priemeru vrtáku

bit 25 mm  S 3 · 4 · 4 · 5 · 5 · 6 · 6 · 7
 PH 0 · 0 · 1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3
 PZ 0 · 0 · 1 · 1 · 2 · 2 · 2 · 3 · 3
 H 2 · 2,5 · 3 · 3,5 · 4 · 5 · 6
 T 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40
 bit 50 mm  S 4 · 5 · 6 · 6
 PH 1 · 2 · 2 · 3
 PZ 1 · 2 · 2 · 3
 adapter
 odhrotovač
 držiak bitov  4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 13 mm



VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



19x

100x

Č.p. špecifikácia

20340



1

Č.p. špecifikácia

20315 Ø 1 - 10 mm

10

VRTÁKY DO KOVU

TiN HSS DIN 338



19x

Č.p. špecifikácia

20320 Ø 1 - 10 x 0,5 mm



30

VRTÁKY DO KOVU

HSS DIN 338



19x

Č.p. špecifikácia

20321 Ø 1 - 10 x 0,5 mm



5



OSTRIČ VRTÁKOV

Č.p. špecifikácia

20380 pre Ø 3,5 - 10 mm



20



FESTA

VYKRÚŽOVACIE KORUNKY BI-METAL



Č.p.	špecifikácia	
24419	Ø 19 mm	1
24420	Ø 20 mm	1
24422	Ø 22 mm	1
24425	Ø 25 mm	1
24429	Ø 29 mm	1
24432	Ø 32 mm	1
24435	Ø 35 mm	1
24437	Ø 37 mm	1
24444	Ø 44 mm	1
24451	Ø 51 mm	1
24457	Ø 57 mm	1
24464	Ø 64 mm	1
24468	NEW Ø 68 mm	1
24476	Ø 76 mm	1
24483	Ø 83 mm	1



FESTA

UNÁŠAČ PRE VYKRÚŽOVACIE KORUNKY

Č.p. špecifikácia

24410 pre korunky 14 - 30 mm



1



FESTA

UNÁŠAČ PRE VYKRÚŽOVACIE KORUNKY

Č.p. špecifikácia

24411 pre korunky 32 - 152 mm



1



FESTA

NÁHRADNÝ VRTÁK PRE UNÁŠAČ PRE VYKRÚŽOVACIE KORUNKY

pre 24410, 24411

Č.p. špecifikácia

24412



5



FESTA

VYKRUŽOVACIE KORUNKY BI-METAL SADA



9x

Č.p.	špecifikácia
24750	Ø 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm



10

FESTA

VYKRUŽOVACIE KORUNKY BI-METAL SADA



13x

Č.p.	špecifikácia
24751	Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64 mm



10



FESTA

VRTÁK STUPŇOVÝ TiN

TiN HSS



Č.p.	špecifikácia	
20489	Ø 4 - 12 mm 9 stupňů	20
20490	Ø 4 - 20 mm 9 stupňů	10
20491	Ø 5 - 35 mm 13 stupňů	10
20492	Ø 7 - 40,5 mm 13 stupňů	5



FESTA

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKOV

TiN HSS



3x

Č.p.	špecifikácia
20495	Ø 4 - 12, 4 - 20, 4 - 32 mm



1



VRTÁK STUPŇOVÝ HSS

HSS



Č.p.	špecifikácia	
20487	Ø 4 - 20 mm 9 stupňů	10
20488	Ø 5 - 35 mm 13 stupňů	10
20494	Ø 4 - 32 mm 15 stupňů	10
20493	Ø 7 - 40,5 mm 13 stupňů	1



SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKOV

HSS



3x

Č.p.	špecifikácia
20496	Ø 4 - 12, 4 - 20, 4 - 32 mm



1



**FESTA**

VYŤAHOVÁK ZALOMENÝCH SKRUTIEK - SADA

Ø 4 mm Ø 11 mm
 Ø 4,5 mm Ø 15 mm
 Ø 6,5 mm Ø 19 mm
 Ø 7,5 mm Ø 24 mm

8x

Č.p. špecifikácia

20387

5



VRTIDLO RAČŇOVÉ NA ZÁVITNÍKY

Č.p. špecifikácia

20397 M3 - M8

10

**FESTA**

VYŤAHOVÁK ZALOMENÝCH SKRUTIEK - SADA

Ø 4 mm
 Ø 4,5 mm
 Ø 6 mm
 Ø 7,5 mm
 Ø 11 mm

5x

Č.p. špecifikácia

20386

10



VYŤAHOVÁK ZALOMENÝCH SKRUTIEK - SADA

Ø 4 mm
 Ø 4,5 mm
 Ø 6 mm
 Ø 7,5 mm
 Ø 11 mm

5x

Č.p. špecifikácia

20385

10

FESTA

DRŽIAK NA ZÁVITOVÉ OČKÁ

DIN 225

Č.p. špecifikácia

20396 25 x 9 mm



10

**FESTA**

VRTIDLO NASTAVITEĽNÉ

DIN 1814

Č.p. špecifikácia

20394 M5 - M20

20395 1 - 1/2", M3 - M12



10

**FESTA**

ZÁVITNÍKY A ZÁVITOVÉ OČKÁ SADA

32x

Č.p. špecifikácia

20391 M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

1

**FESTA**


VRTIDLO NASTAVITEĽNÉ

21x

Č.p. špecifikácia

20390 M 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

1



NEW

FESTA

SUKOVNÍK

TC



Č.p.	špecifikácia	
21531	Ø 15 mm	1
21532	Ø 20 mm	1
21533	Ø 25 mm	1
21534	Ø 30 mm	1
21535	Ø 35 mm	1
21536	Ø 40 mm	1



FESTA

FESTA

VŤÁK HADOVITÝ DO DREVA



Č.p.	špecifikácia	
20980	Ø 6 x 230 mm	1
20957	Ø 6 x 300 mm	1
20981	Ø 8 x 230 mm	1
20958	Ø 8 x 300 mm	1
20982	Ø 10 x 230 mm	1
20896	Ø 10 x 300 mm	1
20913	Ø 10 x 450 mm	1
20983	Ø 12 x 230 mm	1
20897	Ø 12 x 300 mm	1
20915	Ø 12 x 450 mm	1
20920	Ø 12 x 600 mm	1
20898	Ø 14 x 300 mm	1
20916	Ø 14 x 450 mm	1
20921	Ø 14 x 600 mm	1

Č.p.	špecifikácia	
20984	Ø 16 x 230 mm	1
20899	Ø 16 x 300 mm	1
20917	Ø 16 x 450 mm	1
20922	Ø 16 x 600 mm	1
20918	Ø 18 x 450 mm	1
20923	Ø 18 x 600 mm	1
20919	Ø 20 x 450 mm	1
20924	Ø 20 x 600 mm	1
20724	Ø 22 x 450 mm	1
20725	Ø 24 x 450 mm	1
20726	Ø 26 x 450 mm	1
20727	Ø 28 x 450 mm	1
20728	Ø 30 x 450 mm	1

FESTA

VŤÁKY
HADOVITÉ
DO DREVA
SÚPRAVA


5x

Č.p.	špecifikácia	
20911	Ø 8, 10, 12, 14, 16 x 460 mm	10



FESTA

VŤÁKY HADOVITÉ
DO DREVA - SÚPRAVA


6x

Č.p.	špecifikácia	
20912	Ø 6, 8, 10, 12, 16, 20 x 230 mm	10



VŤÁK DO DREVA




Č.p.	špecifikácia	
20729	Ø 6 x 400 mm	1
20731	Ø 8 x 400 mm	1
20736	Ø 8 x 600 mm	1
20730	Ø 10 x 400 mm	1
20737	Ø 10 x 600 mm	1

Č.p.	špecifikácia	
20732	Ø 12 x 400 mm	1
20738	Ø 12 x 600 mm	1
20733	Ø 14 x 400 mm	1
20739	Ø 14 x 600 mm	1

Č.p.	špecifikácia	
20734	Ø 16 x 400 mm	1
20740	Ø 16 x 600 mm	1
20735	Ø 18 x 400 mm	1
20741	Ø 18 x 600 mm	1



**FESTA****VRTÁK NA KONFIRMÁTY
VYBRÚSENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
20210	Ø 7,5, 5 mm	1

**VRTÁK DO DREVA**

Č.p.	špecifikácia	
21440	Ø 4 x 75 mm	1
21441	Ø 5 x 85 mm	1
21442	Ø 6 x 90 mm	1
21443	Ø 7 x 105 mm	1
21444	Ø 8 x 115 mm	1
21445	Ø 9 x 120 mm	1
21446	Ø 10 x 120 mm	1

**VRTÁK FRÉZOVACÍ**

Č.p.	špecifikácia	
20460	Ø 6 mm	50

**VRTÁKY DO
DREVA - SÚPRAVA**

Č.p.	špecifikácia	
20910	8 ks Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	10
20905	5 ks Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	10

**SUKOVNÍKY
- SADA****5x**

Č.p.	špecifikácia	
21530	Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm Ø 8 mm	20

**VRTÁKY
FRÉZOVACIE
- SADA**

Č.p.	špecifikácia	
20450	Ø 3, 4, 5, 6, 6.5, 8 mm	20

**VRTÁKY DO DREVA - SÚPRAVA****6x**

Č.p.	špecifikácia	
20901	Ø 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm	20

**NEBOŽIECE - SADA****HOBBY****4x**

Č.p.	špecifikácia	
20381	Ø 2, 3, 4, 5 mm	20





FESTA

PÍLY VYKRUŽOVACIE

Ø 19 mm
Ø 22 mm
Ø 25,5 mm
Ø 36 mm
Ø 44 mm
Ø 51 mm
Ø 60 mm
Ø 67 mm
Ø 76 mm
Ø 82 mm
inbus
2x hlavička



12x



Č.p. špecifikácia
24712 6 tpi

20



FESTA

KORUNKA VYKRUŽOVACIA NASTAVITEĽNÁ



Č.p. špecifikácia
24415 Ø 19 - 127 mm max. hĺbka 29 mm 6



PÍLY VYKRUŽOVACIE



Č.p. špecifikácia
24721 1' Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm 10
24722 2' Ø 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 mm 10




FESTA

VALCOVÁ RAŠPLE

M14



Č.p. špecifikácia
21807 Ø 30 mm / 60 mm 1



FESTA

PÍLY VYKRUŽOVACIE

Ø 64 mm
Ø 73 mm
Ø 89 mm
Ø 102 mm
Ø 127 mm
inbus
hlavička



8x



Č.p. špecifikácia
24706 6 tpi

20

FESTA

VYKRUŽOVACIA PÍLA NA DREVO A SADROKARTÓN



Č.p. špecifikácia
24715 1' Ø 67 mm 6 tpi 5
24713 1' Ø 73 mm 6 tpi 5
24714 1' Ø 102 mm 6 tpi 5
24720 1' Ø 152 mm 6 tpi 5



VYKRUŽOVÁK NASTAVITEĽNÝ



Č.p. špecifikácia
24716 Ø 30 - 120 mm 5



FESTA


GUĽOVÁ RAŠPLE

M14



Č.p. špecifikácia
21808 Ø 30 mm / 105 mm 10





ROTAČNÉ RAŠPLE

5x		6 mm		
Č.p.	špecifikácia			
21541				25

ROTAČNÉ BRÚSKY

5x				
Č.p.	špecifikácia			
21540	Ø 3 mm, 6 mm			12

NADSTAVCE NA PRIAMU BRÚSKU

190x		
Č.p.	špecifikácia	
24755		5



NADSTAVCE NA PRIAMU BRÚSKU

150x		
Č.p.	špecifikácia	
24756		10



TVAROVÉ FRÉZY DO DREVA

5x		
Č.p.	špecifikácia	
21450	Ø 8 mm	10



TVAROVÉ FRÉZY DO DREVA

12x		
Č.p.	špecifikácia	
21451	Ø 8 mm	10



TVAROVÉ FRÉZY DO DREVA

24x		
Č.p.	špecifikácia	
21452	Ø 8 mm	1

TVAROVÉ FRÉZY DO DREVA

35x		
Č.p.	špecifikácia	
21453	Ø 8 mm	1



TVAROVÉ FRÉZY DO DREVA

59x		
Č.p.	špecifikácia	
21454	Ø 8 mm	1



FESTA

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ VIDIOVÝ

DIN 8039



· dvojbritový vrták



Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20673	Ø 3 mm	60	30	100
20674	Ø 4 mm	75	40	100
20675	Ø 5 mm	85	50	100
20676	Ø 6 mm	100	60	100
20677	Ø 6 mm	200	160	50
20685	Ø 6 mm	300	260	50
20678	Ø 8 mm	120	75	50
20686	Ø 8 mm	200	155	50

Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20687	Ø 8 mm	300	255	25
20688	Ø 8 mm	400	340	25
20680	Ø 10 mm	120	70	50
20690	Ø 10 mm	200	150	50
20691	Ø 10 mm	300	250	25
20692	Ø 10 mm	400	340	25
20682	Ø 12 mm	150	100	50
20694	Ø 12 mm	300	250	25

Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20696	Ø 12 mm	400	340	25
20684	Ø 14 mm	150	90	25
	redukce Ø 10 mm			
20697	Ø 14 mm	300	240	5
	redukce Ø 10 mm			
20698	Ø 14 mm	400	340	15
	redukce Ø 10 mm			

FESTA

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ VIDIOVÝ SDS+

SDS+



· dvojbritový vrták




Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20855	Ø 14 mm	160	75	

				25

FESTA

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ VIDIOVÝ SDS+

SDS+



· štvorbřitový vrták so zvýšenou výkonnosťou a trvanlivosťou



Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20748	Ø 6 mm	110	40	50
20749	Ø 6 mm	160	90	50
20750	Ø 6 mm	210	140	50
20751	Ø 6 mm	260	190	50
20861	Ø 6,5 mm	230	160	50
20862	Ø 6,5 mm	300	230	50
20752	Ø 8 mm	110	40	50
20753	Ø 8 mm	160	90	50
20754	Ø 8 mm	210	140	50
20755	Ø 8 mm	260	190	50
20825	Ø 8 mm	350	280	50
20756	Ø 10 mm	160	90	50
20757	Ø 10 mm	210	140	50
20758	Ø 10 mm	260	190	50
20759	Ø 10 mm	350	280	50
20760	Ø 10 mm	450	380	50
20761	Ø 10 mm	600	530	50
20762	Ø 10 mm	1000	930	50
20764	Ø 12 mm	160	80	50
20765	Ø 12 mm	210	130	50
20766	Ø 12 mm	260	180	50
20767	Ø 12 mm	350	270	50


Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20768	Ø 12 mm	460	380	50
20769	Ø 12 mm	600	520	25
20770	Ø 12 mm	1000	920	25
20771	Ø 14 mm	160	80	25
20772	Ø 14 mm	260	180	25
20773	Ø 14 mm	350	270	25
20774	Ø 14 mm	460	380	25
20775	Ø 14 mm	600	520	25
20776	Ø 14 mm	1000	920	30
20777	Ø 16 mm	160	80	25
20778	Ø 16 mm	210	130	25
20779	Ø 16 mm	260	180	25
20780	Ø 16 mm	350	270	25
20781	Ø 16 mm	460	380	25
20782	Ø 16 mm	600	520	30
20783	Ø 16 mm	1000	920	25
20784	Ø 18 mm	260	180	25
20785	Ø 18 mm	450	370	25
20786	Ø 18 mm	600	520	32
20787	Ø 18 mm	1000	920	20
20788	Ø 20 mm	450	370	20
20789	Ø 20 mm	600	520	20

Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20790	Ø 20 mm	800	720	25
20791	Ø 20 mm	1000	920	10
20792	Ø 22 mm	450	365	20
20793	Ø 22 mm	600	520	20
20794	Ø 22 mm	800	715	20
20795	Ø 22 mm	1000	920	10
20796	Ø 24 mm	450	365	10
20797	Ø 24 mm	600	520	20
20798	Ø 24 mm	800	715	10
20799	Ø 24 mm	1000	920	10
20870	Ø 26 mm	450	370	10
20871	Ø 26 mm	650	570	20
20872	Ø 26 mm	800	720	10
20873	Ø 26 mm	1000	920	10
20874	Ø 28 mm	450	365	10
20875	Ø 28 mm	600	565	20
20876	Ø 28 mm	800	715	10
20877	Ø 28 mm	1000	915	10
20878	Ø 30 mm	450	365	10
20879	Ø 30 mm	600	565	20
20880	Ø 30 mm	800	715	10
20881	Ø 30 mm	1000	915	10

FESTA

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ VIDIOVÝ SDS MAX

SDS MAX



· štvorbřitový vrták so zvýšenou výkonnosťou a trvanlivosťou



Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20508	Ø 16 mm	550	395	5
20510	Ø 18 mm	550	395	5
20520	Ø 18 mm	800	650	5
20511	Ø 20 mm	550	395	5
20521	Ø 20 mm	800	650	5

Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20512	Ø 22 mm	550	395	5
20522	Ø 22 mm	800	650	5
20513	Ø 24 mm	550	395	5
20523	Ø 24 mm	800	650	5
20514	Ø 28 mm	550	395	5

Č.p.	špecifikácia	A mm	B mm	
20524	Ø 28 mm	800	650	5
20515	Ø 30 mm	550	395	5
20525	Ø 30 mm	800	650	5
20516	Ø 40 mm	550	395	2
20526	Ø 40 mm	800	650	1

SADA VRTÁKOV DO MURIVA SDS +

5x SDS+



Č.p.	špecifikácia	
20890	Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm 160 mm	25



SADA VRTÁKOV DO MURIVA SDS +

6x SDS+



Č.p.	špecifikácia	
20891	Ø 5, 6, 8 mm 110 mm Ø 8, 10, 12 mm 160 mm	25



SADA VRTÁKOV DO MURIVA

6x DIN 8039



Č.p.	špecifikácia	
20895	Ø 5, 6, 8, 10, 12 mm	25



SADA VRTÁKOV DO MURIVA



Č.p.	špecifikácia	
20805	5 ks Ø 4 - 10 mm	10
20820	8 ks Ø 3 - 10 mm	10



FESTA SEKÁČE SADA

SDS+


4x



Č.p.	špecifikácia	
20954	250 mm	1

STOJAN PREZENTAČNÝ

Č.p.	špecifikácia	
20999		1



FESTA

SEKÁČE A VRTÁKY SDS+

- 2 x špičák
- 3 x sekáč
- 12 x vrták

17x SDS+



Č.p.	špecifikácia	
20952		1



FESTA

SEKÁČE A VRTÁKY SDS+

- 1 x špičák 250 mm
- 1 x dutý 22 x 250 mm
- 1 x plochý 20 x 250 mm

- Ø 5 x 110 mm
- Ø 6 x 110 mm
- Ø 8 x 160 mm
- Ø 10 x 160 mm
- Ø 12 x 160 mm
- Ø 14 x 210 mm
- Ø 16 x 210 mm
- Ø 18 x 310 mm
- Ø 20 x 450 mm

12x SDS+



Č.p.	špecifikácia	
20950		5



FESTA

SEKÁČ

SDS+



Č.p.	špecifikácia	
20996	250 x 100 mm	1

NEW

FESTA

SEKÁČ SDS +

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
20997	445 x 130 mm	1

130 mm

NEW

FESTA

SEKÁČ
RÝČOVÝ
SDS MAX

SDS
MAX

Č.p.	špecifikácia	
20932	450 x 100 mm	1

100 mm

FESTA

SEKÁČ PLOCHÝ, ZAHNUTÝ 15°

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
20936	40 x 250 mm	5

15°

FESTA

SEKÁČ

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
20948	20 x 250 mm	25
20990	20 x 400 mm	25
20949	40 x 250 mm	25
20991	40 x 400 mm	25

FESTA

SEKÁČ

SDS
MAX

Č.p.	špecifikácia	
20940	25 x 280 mm	5
20941	40 x 280 mm	5
20942	75 x 280 mm	5
20943	25 x 400 mm	5
20944	40 x 400 mm	5
20945	25 x 600 mm	5
20946	50 x 600 mm	5

FESTA

SEKÁČ ŠPICATÝ

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
20947	250 mm	25
20992	400 mm	25

FESTA

DRÁŽKOVÁČ

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
20956	22 x 250 mm	25

FESTA

SEKÁČ ŠPICATÝ

SDS
MAX

Č.p.	špecifikácia	
20937	Ø 18 x 280 mm	5
20938	Ø 18 x 400 mm	5
20939	Ø 18 x 600 mm	2

FESTA

STOPKA UPÍNACIA PRE
VYKRUŽOVACIE KORUNKY

SDS
MAX

Č.p.	špecifikácia	
24730	180 mm	1

FESTA

KORUNKA VYKRUŽOVACIA S SK PLÁTKAMI
SDS+

stopka upínacia pre vykrúžovacia korunky 24730, 24731 a 24732

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
24719	Ø 67 mm	1
24717	Ø 73 mm	1
24723	Ø 80 mm	1
24718	Ø 100 mm	1
24757	Ø 115 mm	1
24758	Ø 125 mm	1
24759	Ø 150 mm	1

24731

24732

FESTA

STOPKA UPÍNACIA PRE
VYKRUŽOVACIE KORUNKY

SDS+

Č.p.	špecifikácia	
24731	300 mm	1
24732		1

**FESTA**

KORUNKY VYKRUŽOVACIE - SADA

**6x**

Č.p.	špecifikácia	
24745	Ø 33, 53, 67, 73 mm + unašeč, vrták	1

FESTA

VYKRUŽOVACIE KORUNKY - SADA

**8x**

Č.p.	špecifikácia	
24747	Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm unašeč, vrták, pilník	1

FESTA

KORUNKA VYKRUŽOVACIA



Č.p.	špecifikácia	
24735	Ø 33 mm	1
24736	Ø 43 mm	1
24737	Ø 53 mm	1
24738	Ø 67 mm	1
24739	Ø 73 mm	1
24740	Ø 83 mm	1
24741	Ø 103 mm	1

**FESTA**

KORUNKA VYKRUŽOVACIA NA DLAŽBU - SADA

3x

Č.p.	špecifikácia	
24746	Ø 103 mm + unašeč, vrták	1

FESTA

VRTÁK PRE VYKRUŽOVACIE KORUNKY



Č.p.	špecifikácia	
24749		50

**FESTA**

UNÁŠAČ PRE VYKRUŽOVACIE KORUNKY



Č.p.	špecifikácia	
24748	Ø 33 - 83 mm	10
24743	Ø 33 - 103 mm	10

**FESTA**

KORUNKA VRTACIA KARBIDOVÁ

- Pre vrtanie do skla a keramiky
- Nutné chladenie



Č.p.	špecifikácia	
24770	Ø 4 mm	1
24771	Ø 6 mm	1
24772	Ø 8 mm	1
24773	Ø 10 mm	1
24774	Ø 12 mm	1



VYKRUŽOVÁK S KRYTOM



Č.p.	špecifikácia	
24726	Ø 20-95mm	1



VYKRUŽOVÁK

Č.p.	špecifikácia	
24725	Ø 20-95mm	10

**FESTA**

PILNÍK NA OBKLADY A DLAŽBU



Č.p.	špecifikácia	
22200	160 mm	20

**FESTA**

PILNÍK PLOCHÝ NA OBKLADY, DLAŽBU A MURIVO

- pre brúsenie tehál pred vloženíím stenové kotvy



Č.p.	špecifikácia	
22201	200 mm dvojí hrúbosť	20





KORUNKY VYKRUŽOVACIE DIAMANTOVÉ, SADA

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 20 mm
Ø 28 mm
Ø 35 mm
Ø 45 mm
Ø 55 mm
Ø 68 mm

kotúč rezný / brusný
kotúč rezný

korunka brúsna diamantová Ø 0 - 50 mm
huba diamantová brúsna 90 x 55 mm P60

13x M14



• keramické obklady
• mramor
• žula



• Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia
24652	1



Ø 125 mm x 2,0 mm Ø 22,2 mm
Ø 125 mm x 1,2 mm Ø 22,2 mm



KORUNKA VYKRUŽOVACIA DIAMANTOVÁ

M14



• keramické obklady
• mramor
• žula



• Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24620	Ø 6 mm M14	1
24621	Ø 8 mm M14	1
24622	Ø 10 mm M14	1
24623	Ø 12 mm M14	1
24624	Ø 14 mm M14	1
24627	Ø 20 mm M14	1
24630	Ø 28 mm M14	1
24633	Ø 35 mm M14	1
24636	Ø 45 mm M14	1
24638	Ø 55 mm M14	1
24640	Ø 68 mm M14	1
24642	NEW Ø 72 mm M14	1
24643	Ø 75 mm M14	1



KORUNKY VYKRUŽOVACIE DIAMANTOVÉ, SADA

Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 20 mm
Ø 35 mm
Ø 45 mm
Ø 55 mm
Ø 68 mm

8x M14



• keramické obklady
• mramor
• žula



• Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24651		1



KORUNKA BRÚSNA DIAMANTOVÁ

M14



• keramické obklady
• mramor
• žula



• Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24795	Ø 20 / 50 mm	1
24797	Ø 6 / 50 mm	1
24799	Ø 10 / 50 mm	1



KORUNKA BRÚSNA DIAMANTOVÁ

M14



• ceramic tiles and pavement
• marble
• granite



• Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24775	NEW Ø 2 - 35 mm	1
24777	Ø 2 - 75 mm	1
24778	Ø 2 - 50 mm	1



KORUNKA BRÚSNA DIAMANTOVÁ

M14



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou



· Ø 20 mm - Ø 48 mm



KORUNKA BRÚSNA DIAMANTOVÁ

M14



- keramické obklady a dlažba
- mramor
- žula



- použitie bez chladení vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24779	Ø 20 - 48 mm	1



KORUNKA VYKRUŽOVACIA DIAMANTOVÁ

M14



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	špecifikácia	úchyt		Č.p.	špecifikácia	úchyt	
24760	Ø 6 mm	M14	1	24766	Ø 35 mm	M14	1
24761	Ø 8 mm	M14	1	24776	Ø 40 mm	M14	1
24762	Ø 10 mm	M14	1	24767	Ø 45 mm	M14	1
24763	Ø 12 mm	M14	1	24791	Ø 50 mm	M14	1
24764	Ø 14 mm	M14	1	24768	Ø 53 mm	M14	1
24670	Ø 16 mm	M14	1	24792	Ø 60 mm	M14	1
24671	Ø 18 mm	M14	1	24793	Ø 65 mm	M14	1
24790	Ø 20 mm	M14	1	24769	Ø 68 mm	M14	1
24672	Ø 22 mm	M14	1	24794	Ø 75 mm	M14	1
24673	Ø 25 mm	M14	1	24796	Ø 83 mm	M14	1
24765	Ø 28 mm	M14	1	24677	Ø 102 mm	M14	1
24674	Ø 30 mm	M14	1	24676	Ø 110 mm	M14	1
24675	Ø 32 mm	M14	1	24678	Ø 125 mm	M14	1



KORUNKA BRÚSNA DIAMANTOVÁ

M14



- keramické obklady a dlažba
- mramor
- žula



- použitie bez chladení vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24661	Ø 50 mm	1



KORUNKY VYKRUŽOVACIE DIAMANTOVÉ, SADA



- Ø 8 mm
- Ø 10 mm
- Ø 14 mm
- Ø 22 mm
- Ø 32 mm
- Ø 40 mm
- Ø 68 mm

7x M14



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	Špecifikácia	
24650		1



KORUNKA VYKRUŽOVACIA DIAMANTOVÁ



- keramické obklady
- mramor
- žula



Č.p.	špecifikácia	
24700	Ø 6 mm	1
24701	Ø 8 mm	1
24702	Ø 10 mm	1
24703	Ø 12 mm	1
24704	Ø 14 mm	1
24705	Ø 20 mm	1



FESTA

CHLADIACI VOSK
PRE KORUNKU
VYKRUŽOVAČIU
DIAMANTOVÚ

Č.p.	Špecifikácia	
24710	30 ml	1

FESTA

KORUNKA
VYKRUŽOVAČIA
DIAMANTOVÁ

6x

- keramické obklady
- mramor
- žula

Č.p.	Špecifikácia	
24798	Ø 6, 8, 10, 12, 14, 20 mm	1


FESTA


KOTÚČ REZNÝ
A BRÚSNÝ
DIAMANTOVÝ

M14

- keramické obklady
- mramor
- žula

- Použitie bez chladenia vodou

Č.p.	Špecifikácia	
24655	Ø 115 mm M14	1



FESTA

KOTÚČ BRÚSNÝ
DIAMANTOVÝ

- keramické obklady
- mramor
- žula

- Použitie bez chladenia vodou

Č.p.	Špecifikácia	
24658	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	1


FESTA

VŤÁK NA SKLO A
KERAMIKU

TiN 1/4"

- keramické obklady
- mramor
- žula

Č.p.	Špecifikácia	
24780	Ø 4 mm	40
24781	Ø 5 mm	40
24782	Ø 6 mm	40
24783	Ø 8 mm	40
24784	Ø 10 mm	40
24785	Ø 12 mm	40
24786	Ø 14 mm	1
24787	Ø 16 mm	1
24788	Ø 18 mm	1
24789	Ø 20 mm	1


FESTA

VŤÁKY NA SKLO A
KERAMIKU - SADA

- Ø 4 mm
- Ø 5 mm
- Ø 6 mm
- Ø 8 mm
- Ø 10 mm

5x

- keramické obklady
- mramor
- žula

- Použitie bez chladenia vodou

Č.p.	Špecifikácia	
24734		1



FESTA
 INDUSTRY

FESTA
 INDUSTRY

KOTÚČ DIAMANTOVÝ REZNÝ / BRUSNÝ



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou


FESTA
 INDUSTRY

KOTÚČ DIAMANTOVÝ REZNÝ TURBO EXTREME



- keramické obklady
- mramor
- žula




- Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	špecifikácia		
21230	Ø 115 mm x 1,8 mm	Ø 22,2 mm	1
21231	Ø 125 mm x 2,0 mm	Ø 22,2 mm	1

Č.p.	špecifikácia		
21205	Ø 125 mm x 2,0 mm	Ø 22,2 mm	1
21209	Ø 230 mm x 2,6 mm	Ø 22,2 mm	1


FESTA
 INDUSTRY

KOTÚČ DIAMANTOVÝ REZNÝ



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	špecifikácia		
21234 NEW	Ø 115 mm x 1,2 x 8 mm	Ø 22,2 mm	1
21235	Ø 125 mm x 1,2 x 8 mm	Ø 22,2 mm	1
21238 NEW	Ø 200 mm x 1,6 x 11 mm	Ø 25,4 mm	1

FESTA
 INDUSTRY

KOTÚČ DIAMANTOVÝ



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou



Č.p.	špecifikácia		
21200	Ø 115 mm 1,4 mm	Ø 22,2 mm	1
21201	Ø 125 mm 1,4 mm	Ø 22,2 mm	1
21204	Ø 200 mm 1,8 mm	Ø 25,4 mm	1
21203	Ø 230 mm 1,8 mm	Ø 22,2 mm	1



FESTA

KOTÚČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ

Č.p.	špecifikácia		
21311	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21312	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21315	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21318	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21323	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1
21324	Ø 300 mm	Ø 25,4 mm	1
21327	Ø 350 mm	Ø 25,4 mm	1
21326	Ø 400 mm	Ø 25,4 mm	1



FESTA

KOTÚČ DIAMANTOVÝ TURBO

Č.p.	špecifikácia		
21411	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21412	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21415	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21418	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21423	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1
21424	Ø 300 mm	Ø 25,4 mm	1



FESTA

KOTÚČ DIAMANTOVÝ PLNÝ

Č.p.	špecifikácia		
21210	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	1
21211	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21212	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21215	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21218	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21219	Ø 180 mm	Ø 25,4 mm	1
21220	Ø 200 mm	Ø 25,4 mm	1
21223	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1
21224	Ø 300 mm	Ø 25,4 mm	1



6 mm

FESTA
INDUSTRY

KOTÚČ REZNÝ DIAMANTOVÝ UNIVERZÁLNY



Č.p.	špecifikácia		
21301	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1,5 mm
21303	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1,8 mm



FESTA

KOTÚČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ, DVOJITÝ



Č.p.	špecifikácia		
21195	Ø 125 x 22,2 mm		1



KOTÚČ DIAMANTOVÝ PLNÝ

Č.p.	špecifikácia		
21010	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	1
21011	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21012	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21015	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21018	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21023	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1



KOTÚČ DIAMANTOVÝ SEGMENTOVÝ

Č.p.	špecifikácia		
21110	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	1
21111	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21112	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21115	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21118	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21123	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1



KOTÚČ DIAMANTOVÝ TURBO

Č.p.	špecifikácia		
21130	Ø 110 mm	Ø 22,2 mm	1
21135	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21140	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21150	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1
21180	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm	1
21190	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm	1



**FESTA**

KOTÚČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ



Č.p.	špecifikácia		
21435	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21436	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21437	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1

**FESTA**

KOTÚČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ DVOJRADOVÝ



Č.p.	špecifikácia		
21430	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21431	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21432	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1

**FESTA**

KOTÚČ DIAMANTOVÝ BRUSNÝ TURBO



Č.p.	špecifikácia		
21425	Ø 100 mm	Ø 22,2 mm	1
21426	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	1
21427	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1
21428	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm	1

**FESTA**

KOTÚČ REZNÝ NA KOV

MADE IN EU **oSA**

Č.p.	špecifikácia		
22258	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm x 0,8 mm	25
22260	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm x 1 mm	25
22263	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm x 1,6 mm	25
22264	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm x 2 mm	25
22259	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm x 0,8 mm	25
22266	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm x 1 mm	25
22269	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm x 1,6 mm	25
22270	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm x 2 mm	25
22273	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm x 1,6 mm	25
22274	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm x 2 mm	25
22275	Ø 150 mm	Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25
22277	Ø 180 mm	Ø 22,2 mm x 2 mm	25
22280	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm x 2 mm	25
22281	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25

FESTA

INDUSTRY

KOTÚČ REZNÝ NA HLINÍK

ALU

MADE IN EU **oSA**

Č.p.	špecifikácia		
22285	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm x 1 mm	1
22286	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm x 1 mm	1

FESTA

INDUSTRY

KOTÚČ REZNÝ NA KAMEŇ

MADE IN EU **oSA**

Č.p.	špecifikácia		
22294	Ø 230 mm	Ø 22,2 mm x 3 mm	1



FESTA

KOTÚČ REZNÝ
NA KOV



Č.p.	špecifikácia	
22211	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 1 mm INOX	50
22212	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 1,2 mm INOX	50
22225	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 1 mm INOX	50
22217	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 1,2 mm INOX	50

FESTA

KOTÚČ REZNÝ
NA KOV

10x



Č.p.	špecifikácia	
22228	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 1 mm INOX	1
22229	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 1,2 mm INOX	1

FESTA

KOTÚČ REZNÝ
NA KOV



Č.p.	špecifikácia	
22251	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 1,6 mm	50
22215	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 2 mm	50
22216	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	50
22252	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 1,6 mm	25
22218	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25
22219	Ø 150 mm Ø 22,2 mm x 1,2 mm	25
22253	Ø 150 mm Ø 22,2 mm x 1,6 mm	50
22220	Ø 150 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	50
22254	Ø 180 mm Ø 22,2 mm x 1,6 mm	50
22222	Ø 180 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25
22255	Ø 230 mm Ø 22,2 mm x 1,6 mm	25
22224	Ø 230 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25

FESTA

KOTÚČ BRUSNÝ
NA KOV



Č.p.	špecifikácia	
22240	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 6,4 mm	25
22242	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 6,4 mm	25
22244	Ø 150 mm Ø 22,2 mm x 6,4 mm	25
22246	Ø 180 mm Ø 22,2 mm x 6,4 mm	25
22248	Ø 230 mm Ø 22,2 mm x 6,4 mm	25



FESTA

KOTÚČ REZNÝ
NA KOV
DIAMANTOVÝ



Č.p.	špecifikácia	
21306	Ø 125 mm Ø 22,2 mm 1,3 mm	1
21308	Ø 230 mm Ø 22,2 mm 1,8 mm	1

FESTA

KOTÚČ REZNÝ
NA KAMEN



Č.p.	špecifikácia	
22230	Ø 115 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	50
22232	Ø 125 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	50
22234	Ø 150 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25
22236	Ø 180 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25
22238	Ø 230 mm Ø 22,2 mm x 2,5 mm	25



FESTA

KOTÚČ REZNÝ
UNIVERZÁLNY
KARBIDOVÝ



Č.p.	špecifikácia	
21192	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	1
21194	Ø 230 mm Ø 22,2 mm	1


FESTAKOTÚČ
RAŠPLOVÝ

Č.p.	špecifikácia		
21806	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1


20 mm

**FESTA**KOTÚČ
RAŠPLOVÝ
STŘEDNĚ HRUBÝ

Č.p.	špecifikácia		
21802	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm 3 mm	10

**FESTA**KOTÚČ
RAŠPLOVÝ
HRUBÝ

Č.p.	špecifikácia		
21801	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm 3 mm	10

**FESTA**PÍLOVÝ /
RAŠPLOVÝ KOTÚČ


Č.p.	špecifikácia		
21803	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1

**NEW****FESTA**KOTÚČ
RAŠPLOVÝ

Č.p.	špecifikácia		
21805	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1

**FESTA**KOTÚČ
NA DREVO
S OTVORY• brusný kotúč
pre brúsenie dreva

Č.p.	špecifikácia		
21800	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm	1


**FESTA**

VALCOVÁ RAŠPLE

M14



Č.p.	špecifikácia		
21807	Ø 30 mm / 60 mm		1

**FESTA**

GUĽOVÁ RAŠPLE

M14



Č.p.	špecifikácia		
21808	Ø 30 mm / 105 mm		10



KOTÚČ REZNÝ



Č.p.	špecifikácia		
21804	Ø 125 mm	Ø 22,2 mm 14T	1



NEW

KOTÚČ REZNÝ NA DREVO



Č.p.	špecifikácia	
21809	Ø 125 mm x 4T	Ø 22,2 mm

1


NEW

FESTA


KOTÚČ LAMELOVÝ



INOX



Č.p.	špecifikácia	hrúbka	
21760	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P40	10
21761	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P60	10
21762	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P80	10
21763	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P100	10
21764	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P120	10



FESTA

KOTÚČ LAMELOVÝ

· brusný kotúč pre brúsenie nerezovej ocele



INOX

Č.p.	špecifikácia	hrúbka	
22140	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P40	5
22141	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P60	5
22142	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P80	5
22143	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P100	5
22145	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P40	5
22146	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P60	5
22147	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P80	5
22148	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P100	5
22150	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P40	5
22151	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P60	5
22155	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P80	5
22156	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P100	5

NEW

FESTA
INDUSTRY

KOTÚČ LAMELOVÝ DIAMANTOVÝ



- keramické obklady
- mramor
- žula



- Použitie bez chladenia vodou


Č.p.	špecifikácia			
24647	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	● P60	1
24648	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	● P120	1
24649	Ø 115 mm	Ø 22,2 mm	● P200	1



KOTÚČ LAMELOVÝ



Č.p.	špecifikácia	hrúbka	
21780	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P40	10
21781	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P60	10
21782	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P80	10
21783	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P100	10
21784	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	P120	10
21786	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P40	10
21787	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P60	10
21788	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P80	10
21789	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P100	10
21790	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	P120	10
21792	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P40	10
21793	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P60	10
21794	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P80	10
21795	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P100	10
21796	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	P120	10



KOTÚČ NYLON S PODLOŽKOU



NYLON

NORTON
SAINT-GOBAIN

MADE IN EU

oSa

Č.p.	špecifikácia	
21798	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	1



FESTA



20mm

FESTA

KEFA MISKOVÁ, VLNITÁ

· pomosadený

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
21900	Ø 100 mm M14	s 0,3	60
21902	Ø 125 mm M14	s 0,3	42



10mm

FESTA

KEFA MISKOVÁ, VLNITÁ

· pomosadený

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22001	Ø 100 mm M14	s 0,3	60
21901	Ø 125 mm M14	s 0,3	42



FESTA

KEFA MISKOVÁ, VLNITÁ

· mosadzný

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
21920	Ø 100 mm M14	s 0,3	60



FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, VLNITÁ

· pomosadený

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
21903	Ø 65 mm M14	s 0,3	60
22002	Ø 75 mm M14	s 0,3	80
21904	Ø 85 mm M14	s 0,3	60
22003	Ø 100 mm M14	s 0,3	36
21905	Ø 125 mm M14	s 0,3	24
21906	Ø 150 mm M14	s 0,3	12



FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, VLNITÁ

· mosadzný

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
21925	Ø 75 mm M14	0,3 mm	80
21926	Ø 100 mm M14	0,3 mm	36



FESTA

KEFA OKRUŽNÁ, VLNITÁ

· pomosadený

· redukčné krúžky

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22007	Ø 100 mm Ø 20 mm	s 0,3	60
22008	Ø 125 mm Ø 20 mm	s 0,3	42
22009	Ø 150 mm Ø 32,2 mm	s 0,3	32
22010	Ø 175 mm Ø 32,2 mm	s 0,3	20
22011	Ø 200 mm Ø 32,2 mm	s 0,3	20



FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, COPY

· patentované

INOX

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22037	Ø 65 mm M14	s 0,5	60
22038	Ø 80 mm M14	s 0,5	24



FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, COPY

· patentované

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22004	Ø 65 mm M14	s 0,3	60
22005	Ø 75 mm M14	s 0,3	24
22006	Ø 100 mm M14	s 0,3	24
21907	Ø 125 mm M14	s 0,3	24
21908	Ø 150 mm M14	s 0,3	12



FESTA

KEFA RADIÁLNA, COPY

· patentované

M14

Č.p.	špecifikácia	drôt	počet copů	
21911	Ø 100 mm M14	s 0,5	30	60
21912	Ø 115 mm M14	s 0,5	32	42
21913	Ø 125 mm M14	s 0,5	36	42
21914	Ø 150 mm M14	s 0,5	40	32



FESTA

KEFA RADIÁLNA, COPY

· patentované

M14



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22012	Ø 100 mm M14	s 0,5	60
22013	Ø 115 mm M14	s 0,5	42
22014	Ø 125 mm M14	s 0,5	42
22015	Ø 150 mm M14	s 0,5	32
22016	Ø 178 mm M14	s 0,5	20

FESTA

KEFA RADIÁLNA, COPY

· patentované

INOX M14



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22039	Ø 100 mm M14	s 0,5	60
22040	Ø 125 mm M14	s 0,5	42

FESTA

KEFA MISKOVÁ, COPY

· patentované

M14



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22017	Ø 100 mm M14	s 0,5	60
21909	Ø 115 mm M14	s 0,5	42
21910	Ø 125 mm M14	s 0,5	42



Ø 6 mm

FESTA

KEFA OKRUŽNÁ, COPY, STOPKA

· patentované



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22023	Ø 75 mm	s 0,5	10



Ø 6 mm

FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, COPY, STOPKA

· patentované



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22024	Ø 75 mm	s 0,5	12



Ø 6 mm

FESTA

KEFA MISKOVÁ, COPY, STOPKA

· patentované



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22025	Ø 75 mm	s 0,5	12

NEW



FESTA

KEFA OKRUŽNÁ, COPY



Č.p.	špecifikácia	
21950	Ø 200 mm 25,4 mm	1



Ø 6 mm

FESTA

KEFA HRNČEKOVÁ, VLNITÁ, POMOSADZENÁ

· pomosadený



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22030	Ø 65 mm	s 0,3	12
22031	Ø 75 mm	s 0,3	12



Ø 6 mm

FESTA

KEFA OKRUŽNÁ, VLNITÁ, POMOSADZENÁ

· pomosadený



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22026	Ø 50 mm	s 0,3	15
22027	Ø 63 mm	s 0,3	15
22028	Ø 75 mm	s 0,3	10
22029	Ø 100 mm	s 0,3	15



Ø 6 mm

FESTA

KEFA KONCOVÁ, VLNITÁ, STOPKA



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22058	Ø 12 mm	s 0,3	25
22059	Ø 25 mm	s 0,3	25



Ø 6 mm

FESTA

KEFA KONCOVÁ, VLNITÁ, POMOSADZENÁ

· pomosadený



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22018	Ø 12 mm	s 0,3	15
22019	Ø 17 mm	s 0,3	15
22020	Ø 25 mm	s 0,3	25



Ø 6 mm

FESTA

KEFA KONCOVÁ, COPY, STOPKA

· patentované



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22021	Ø 19 mm	s 0,5	30
22022	Ø 22 mm	s 0,5	25

**FESTA**

KEFA HRNČEKOVÁ, VLNITÁ, NYLONOVÁ



Č.p.	špecifikácia	drôt	
21940	Ø 75 mm M14	1,2 mm	1
21941	Ø 100 mm M14	1,2 mm	1

**FESTA**

KEFA OKRUŽNÁ, NYLONOVÁ



Č.p.	špecifikácia	drôt	
21930	Ø 125 mm M14	1,2 mm	10
21931	Ø 150 mm M14	1,2 mm	15

Ø 6 mm


**FESTA**

KEFA OKRUŽNÁ, NYLONOVÁ, STOPKA



Č.p.	špecifikácia	drôt	
22032	Ø 100 mm	1,2 mm	12

Ø 6 mm

**FESTA**

KEFA OKRUŽNÁ, NYLONOVÁ, STOPKA



Č.p.	špecifikácia	drôt	
21935	Ø 50 mm	1,2 mm	1
21936	Ø 75 mm	1,2 mm	1
21937	Ø 100 mm	1,2 mm	1



Ø 6 mm



KOTÚČ NYLONOVÝ, STOPKA



Č.p.	špecifikácia	
22088	Ø 65 mm	9
22090	Ø 100 mm	5



KOTÚČ NYLON S PODLOŽKOU



Č.p.	špecifikácia	
22083	Ø 115 mm Ø 22,2 mm	10
22084	Ø 125 mm Ø 22,2 mm	10
22085	Ø 150 mm Ø 22,2 mm	10



KOTÚČ NYLONOVÝ



Č.p.	špecifikácia	
22095	Ø 178 mm	1

NEW**FESTA**


KOTÚČ BRÚSNY DIAMANTOVÝ SO SUCHÝM ZIPSOM

- keramické obklady
- sklo
- mramor
- žula



• unášač 22043

Č.p.	špecifikácia	hrúbka	
24665	Ø 100 mm	● P60	10
24666	Ø 100 mm	● P120	10
24667	Ø 100 mm	● P200	10

**FESTA**

KOTÚČ DIAMANTOVÝ LEŠTIACI Ø 100 MM, SO SUCHÝM ZIPSOM

- keramické obklady
- sklo
- mramor
- žula



• unášač 22043

Č.p.	hrúbka	
22701	50	1
22702	100	1
22703	200	1
22704	400	1
22705	800	1
22706	1500	1
22707	3000	1





KOTÚČ LEŠTIACI, BARÁNOK



Č.p.	špecifikácia	špecifikácia	
22065	Ø 125 mm	so suchým zipsom	20
22066	Ø 150 mm	so suchým zipsom	20



FILC LEŠTIACI SO SUCHÝM ZIPSOM




Č.p.	špecifikácia	
22070	Ø 115 mm	20
22071	Ø 125 mm	so suchým zipsom 20
22072	Ø 150 mm	20

FESTA

UNÁŠAČ BRÚSNEHO PAPIERA SO SUCHÝM ZIPSOM

- M14 | Ø 8 mm
- EVA 10 mm



Č.p.	špecifikácia	
22062	Ø 115 mm	25
22063	Ø 125 mm	25
22064	Ø 150 mm	10



FESTA

UNÁŠAČ PRE FÍBROVÉ KOTÚČE



Č.p.	špecifikácia	
22073	Ø 125 mm, M14	1
22074	Ø 150 mm, M14	1




8 mm

FESTA

UNÁŠAČ DIAMANTOVÝCH LEŠTIACICH KOTÚČOV

- pre uhlovú brúsku
- pre 24665-24667, 22701-22707




Č.p.	špecifikácia	
22043	Ø 100 mm	so suchým zipsom 1

Ø 8 mm



UNÁŠAČ BRÚSNEHO PAPIERA

- pre uhlovú brúsku



Č.p.	špecifikácia	
22044	Ø 125 mm	M14 so suchým zipsom 15
22060	Ø 150 mm	M14 so suchým zipsom 6



ADAPTÉR



Č.p.	špecifikácia	
22087		1



Ø 6 mm

UNÁŠAČ BRÚSNEHO PAPIERA KLBOVÝ

Č.p.	špecifikácia	
22061	Ø 125 mm	so suchým zipsom 6



UNÁŠAČ BRÚSNEHO PAPIERA

Č.p.	špecifikácia	
22041	Ø 125 mm	upínanie skrutkou 11
22042	Ø 125 mm	so suchým zipsom 11



Č.p.	špecifikácia	
22091	Ø 50 mm	P240 1
22092	Ø 75 mm	P240 1
22093	Ø 100 mm	P240 1

FESTA

KOTÚČE FIBROVÉ - Ø 125 MM

3x



Č.p.	hrúbosť	
22160	P40	1
22161	P60	1
22162	P80	1
22163	P100	1
22164	P120	1



FESTA

KOTÚČE FIBROVÉ - Ø 150 MM

3x



Č.p.	hrúbosť	
22167	P80	1



FESTA

PAPIER BRÚSNÝ Ø 125 MM, SO SUCHÝM ZIPSOM

3x



Č.p.	hrubosť	
22045	P40	1
22046	P60	1
22047	P80	1
22048	P100	1
22049	P120	1
22050	P150	1
22051	P180	1
22052	P220	1

**FESTA**

PAPIER BRÚSNÝ Ø 150 MM, SO SUCHÝM ZIPSOM

3x



Č.p.	hrubosť	
22053	P40	1
22054	P60	1
22055	P80	1
22056	P100	1
22057	P120	1

**FESTA**VIBRAČNÝ VÝSEK
94 X 94 X 94 MM

Č.p.	hrubosť	
21831	P60	1
21832	P80	1
21834	P120	1

PAPIER BRÚSNÝ SO SUCHÝM
ZIPSOM - 125 MM

3x

Č.p.	hrubosť	
22096	P40	20
22097	P60	20
22098	P80	20
22099	P120	20

**FESTA**NEKONEČNÝ BRÚSNÝ PÁS -
75 X 533 MM

Č.p.	hrubosť	
21810	P40	20
21811	P60	20
21812	P80	20
21813	P100	20
21814	P120	20



PAPIER BRÚSNÝ 93 X 230 MM

5x


Č.p.	hrubosť	počet otvorov	
21740	P40	8	20
21741	P60	8	20
21742	P80	8	20
21743	P100	8	20
21744	P120	8	20



PAPIER BRÚSNÝ 115 X 280 MM

5x

Č.p.	hrubosť	počet otvorov	
21750	P40	10	20
21751	P60	10	20
21752	P80	10	20
21753	P100	10	20
21754	P120	10	20



PLÁTNO BRÚSNE 230 X 280 MM

10x

Č.p.	hrubosť	
21732	P40	1
21734	P60	1
21735	P80	1
21736	P100	1
21737	P120	1

10x

PAPIER BRÚSNÝ VODEODOLNÝ
230 X 280 MM

Č.p.	hrubosť	
21701	P60	1
21702	P80	1
21703	P100	1
21704	P120	1
21705	P150	1
21706	P180	1
21709	P240	1

PAPIER BRÚSNÝ 230 X 280 MM

10x

Č.p.	hrubosť	
21715	P40	1
21716	P60	1
21717	P80	1
21718	P100	1
21719	P120	1
21720	P150	1
21721	P180	1
21724	P240	1

NEW

FESTA

DRŽIAK
BRÚSNEHO PAPIERA

· Ø 150 mm

Č.p.	špecifikácia	
22119		1

FESTA

DRŽIAK
BRÚSNEHO PAPIERA

· rýchlopínací

Č.p.	špecifikácia	
22067	170 x 70 mm	10

DRŽIAK
BRÚSNEHO PAPIERA



Č.p.	špecifikácia	
22075	210 x 105 mm	100
22076	160 x 85 mm	100

DRŽIAK
BRÚSNEHO PAPIERA

Č.p.	špecifikácia	
22077	125 x 68 mm	10

FESTA

HUBA DIAMANTOVÁ BRÚSNA

· 90 x 55 x 25 mm

- keramické obklady
- sklo
- mramor
- žula



Č.p.	hrúbosť	
22115	P60	10
22116	P120	10
22117	P200	10

BRÚSNY LAMELOVÝ
KOTUČ NA STOPKE

Č.p.	hrúbosť	špecifikácia	
21850	P40		1
21851	P60		1
21852	P80	20 x 20, Ø 6 mm	1
21853	P100		1
21854	P120		1
21855	P40		1
21856	P60		1
21857	P80	30x30, Ø 6mm	1
21858	P100		1
21859	P120		1
21860	P40		1
21861	P60		1
21862	P80	60x30, Ø 6mm	1
21863	P100		1
21864	P120		1



FESTA

HUBA BRÚSNA
100 X 70 X 28 MM - SKOSENÁ

Č.p.	hrúbosť	
22106	P 60	10
22107	P 80	10
22108	P 100	10
22109	P 120	10



FESTA

HUBA BRÚSNA
100 X 70 X 25 MM

Č.p.	hrúbosť	
22100	P60	20
22101	P80	20
22102	P100	20
22103	P120	20
22104	P180	20
22105	P220	20



FESTA

HUBA BRÚSNA
120 X 95 X 10 MM

Č.p.	hrúbosť	
22110	P80	20
22111	P120	20
22112	P180	20
22113	P220	20







FESTA

č.p.	špecifikácia	počet zubov	
Ø 115 mm			
22300	Ø 115 x 22 mm	40	1
Ø 125 mm			
22301	Ø 125 x 22 mm	40	1
Ø 140 mm			
22302	Ø 140 x 20 mm	24	1
22303	Ø 140 x 20 mm	30	1
Ø 150 mm			
22305	Ø 150 x 20 mm	24	1
Ø 160 mm			
22307	Ø 160 x 20 mm	18	1
22309	Ø 160 x 20 mm	24	1
22310	Ø 160 x 20 mm	30	1
22311	Ø 160 x 20 mm	36	1
22312	Ø 160 x 20 mm	48	1
22313	Ø 160 x 20 mm	60	1
Ø 165 mm			
22314	Ø 165 x 20 mm	24	1
Ø 180 mm			
22315	Ø 180 x 30 mm	24	1
22317	Ø 180 x 30 mm	50	1
22318	Ø 180 x 20 mm	50	1
Ø 185 mm			
22316	Ø 185 x 20 mm	24	1
Ø 190 mm			
22319	Ø 190 x 20 mm	40	1
22320	Ø 190 x 30 mm	40	1
Ø 200 mm			
22322	Ø 200 x 30 mm	24	1
22324	Ø 200 x 30 mm	40	1
22326	Ø 200 x 30 mm	60	1
Ø 205 mm			
22328	Ø 205 x 30 mm	40	1
22329	Ø 205 x 30 mm	60	1
Ø 210 mm			
22332	Ø 210 x 30 mm	40	1
22333	Ø 210 x 30 mm	60	1
Ø 250 mm			
22335	Ø 250 x 30 mm	40	1
22337	Ø 250 x 30 mm	60	1
Ø 300 mm			
22340	Ø 300 x 30 mm	40	1
22343	Ø 300 x 30 mm	60	1
22345	Ø 300 x 30 mm	96	1
Ø 350 mm			
22350	Ø 350 x 30 mm	40	1
22351	Ø 350 x 30 mm	54	1
Ø 400 mm			
22355	Ø 400 x 30 mm	40	1
22357	Ø 400 x 30 mm	60	1
Ø 500 mm			
22365	Ø 500 x 30 mm	60	1
Ø 600 mm			
22370	Ø 600 x 30 mm	60	1

**FESTA**

KOTÚČ PÍLOVÝ DO DREVA S SK PLÁTKAMI



REDUKČNÝ KRÚŽOK

Č.p.	špecifikácia	
22399	Ø 20 16 mm	1
22398	Ø 30 25 mm	1

FESTA

SADA PRÍSLUŠENSTVA PRE OSCILAČNÚ BRÚSKU

pre 28045

FESTA
POWER X TOOLS



4x

3x BI-METAL




1x SK5



Č.p. špecifikácia

24322

10



FESTA

SADA PRÍSLUŠENSTVA PRE OSCILAČNÚ BRÚSKU

pre 28045

FESTA
POWER X TOOLS



4x

3x CARBIDE




1x



Č.p. špecifikácia

24321

10



SADA PRÍSLUŠENSTVA PRE OSCILAČNÚ BRÚSKU

pre 28045

FESTA
POWER X TOOLS



HCS


3x



Č.p. špecifikácia

24320




















10



PROFESIONÁLNE PRIAMOČIARE PÍLKY
VYROBENÉ V NEMECKU TECHNOLOGIOU VYPÁĽOVANÍM LASEROM



PÍLKA PRIAMOČIARA HSS - UCHYTENIE AEG, BOSCH, FESTO, MAKITA, METABO

								
24060	50mm/1mm	0,7 mm/ 36TPI	31007	5 ks	10			
								
24061	50mm/1mm	1,2 mm/ 21TPI	31012	5 ks	10			
								
24062	50mm/1mm	2,0 mm/ 13TPI	31020	5 ks	10			
								
24063	75mm/1mm	3,0 mm/ 8TPI	31030	5 ks	10			
								
24064	100mm/1mm	1,2 mm/ 21TPI	31112	5 ks	10			
								
24065	100mm/1,3mm	2,0 mm/ 13TPI	31112	5 ks	10			
								
24066	75mm/1,45mm	2,0 mm/ 13TPI	31220	5 ks	10			
								
24067	120mm/1,3mm	1,8 - 2,4 mm/ 10 - 14 TPI	31220	5 ks	10			
								
24068	75mm/1,45mm	2,5 mm/ 10 TPI	32225	5 ks	10			
								
24069	75mm/1,45mm	4 mm/ 6 TPI	32240	5 ks	10			
								
24070	75mm/1,3mm	4 mm/ 6 TPI	32340	5 ks	10			
								
24071	75mm/1,3mm	4 mm/ 6 TPI	32440	5 ks	10			
								
24072	75mm/1,45mm	2,5 mm/ 10 TPI	32625	5 ks	10			
								
24073	85mm/1,45mm	3 mm/ 8 TPI	32730	5 ks	10			
								
24074	85mm/1,45mm	4 mm/ 6 TPI	32730	5 ks	10			
								
24075	75mm/1,45mm	2,5 1,2 mm/10 21 TPI	32825	5 ks	10			
								
24076	75mm/1,7mm	4 mm 6 TPI	32940	5 ks	10			
								
24077	120mm/1,3mm	4 mm 6 TPI	32040	5 ks	10			
								
24078	105mm/1,45mm	4 mm 6 TPI	34040	5 ks	10			
								
24055	55mm	karbidová		5 ks	1			

PÍLKA PRIAMOČIARA HSS - UCHYTENIE BLACK & DECKER, FERM

	24080	50mm 1,0 mm	1,2 21 TPI	11012	5 ks	10				
	24081	75mm 1,0 mm	3,0 8 TPI	11030	5 ks	10				
	24082	75mm 1,45 mm	2,5 10 TPI	12225	5 ks	10				
	24083	75mm 1,45 mm	4 6 TPI	12240	5 ks	10				
	24084	75mm 1,3 mm	4 6 TPI	12340	5 ks	10				
	24085	50mm 1,0 mm	2,0 13 TPI	12420	5 ks	10				
	24086	75mm 1,3 mm	4,0 6 TP	12440	5 ks	10				
	24087	75mm 1,45 mm	2,5 10 TPI	12625	5 ks	10				

	mäkká oceľ (S malým obsahom uhlíka)		oceľový plech		nehrdzavejúca oceľ		laminované dosky
	neželezné kovy		tvrdé a mäkké drevo		drevotrieska		plasty
	preglejka		latová preglejka		drevo s klincami		
	sendvičový materiál		dlažba a obklady		hliník		

STOJAN PRIAMOČIARYCH PÍLOK

osadenie stojana 24098 -	24060 · 5 ks
	24080 · 5 ks
	24061 · 5 ks
	24062 · 5 ks
	24081 · 5 ks
	24063 · 5 ks
	24066 · 5 ks
	24067 · 5 ks
	24082 · 5 ks
	24068 · 5 ks
	24083 · 5 ks
	24069 · 5 ks
	24084 · 5 ks
	24070 · 5 ks
	24086 · 5 ks
	24071 · 5 ks
	24087 · 5 ks
	24072 · 5 ks
	24073 · 5 ks
	24074 · 5 ks
	24075 · 5 ks
	24076 · 5 ks




SADA PRIAMOČIARYCH PÍLOK



5x


Č.p.	špecifikácia	
24045	sada	50

Č.p.	špecifikácia	
24099	64 x 50 cm - prázdny	1
24098	64 x 50 cm - osadený	1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**


Č.p. 24301 špecifikácia 150 x 19 x 1,3 mm TPI 6

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**

Č.p. 24302 špecifikácia 225 x 19 x 1,3 mm TPI 3

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**



Č.p. 24303 špecifikácia 200 x 19 x 1,3 mm TPI 6 - 10

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**


Č.p. 24304 špecifikácia 240 x 19 x 1,5 mm TPI 5

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**


Č.p. 24305 špecifikácia 150 x 19 x 1 mm TPI 24

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**

Č.p. 24306 špecifikácia 150 x 19 x 1 mm TPI 9

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**

Č.p. 24308 špecifikácia 225 x 19 x 1 mm TPI 10 - 14

1

FESTA**PÍLOVÝ PLÁTOK**

Č.p. 24310 špecifikácia 150 x 22 x 1,6 mm TPI 9

1

FESTA


PÍLOVÝ PLÁTKOK



Č.p.	špecifikácia	
24313	225 x 22 x 1,6 mm TPI 6	1

FESTA

PÍLA NA KOV HSS




Č.p.	špecifikácia	
24050	203 x 19 x 1 mm TPI 10 - 14	25

FESTA

PÍLOVÝ PLÁTKOK

• SK zuby, dlhá životnosť



Č.p.	špecifikácia	
24312	225 x 19 x 1,3 mm TPI 6 - 9	1



FESTA

PÍLOVÝ PLÁTKOK

TC



Č.p.	špecifikácia	
24315	305 x 50 x 1,5 mm	1
24316	455 x 50 x 1,5 mm	25



FESTA

SADA PÍLOVÝCH PLÁTKOV

Bi Metal HCS 3x

Č.p.	špecifikácia	
24314		1



FESTA

RUKOVÄŤ PRE PÍLOVÉ LISTY

• rukoväť + 2x pílový kotúč
• pre pílové listy do priamočiare píly



Č.p.	špecifikácia	
24325		1





FESTA
INDUSTRY



PÍLOVÝ PLÁTOK

kalené zuby



Č.p.	specifikácia	
24185	533 mm	1
24186	610 mm	1
24187	760 mm	1
24188	800 mm	1
24189	914 mm	1

FESTA

PÍLOVÝ PLÁTOK

kalené zuby



Č.p.	specifikácia	
24169	350 mm	10
24167	450 mm	10
24166	533 mm	10
24163	610 mm	10
24164	760 mm	10
24168	800 mm	10
24165	914 mm	10



PÍLOVÝ PLÁTOK



Č.p.	specifikácia	
24195	rozteč 3 mm 300 mm	1
24196	rozteč 4 mm 300 mm šikmý zub	1
24197	rozteč 5 mm 300 mm kalený zub	1
24192	pilový list do řeznické pily 450 mm	1

PÍLOVÝ PLÁTOK

Č.p.	specifikácia	
24160	rozteč 3 mm 300 mm	20
24161	rozteč 4 mm 300 mm	20
24162	rozteč 5 mm 300 mm	50

PÍLOVÝ PLÁTOK

10x



Č.p.	specifikácia	
24108	6 mm 150 mm	1

REZACIA STRUNA



Č.p.	specifikácia	
24120	300 mm	50

FESTA

PÍLOVÝ PLÁTOK BI - METAL

8 % COBALT



Č.p.	specifikácia	
24180	300 mm	125

FESTA

PÍLOVÝ PLÁTOK



MOQ

Č.p.	specifikácia	
24109	12,5 mm 300 mm na kov	144
24118	25 mm 300 mm na kov oboustranná	72
24119	25 mm 300 mm na kov a dřevo	72





96

ZVINOVACIE METRE



101

SKLADACIE METRE



104

PRAVÍTKA A UHOLNÍKY



106

VODOVÁHY A LATY



112

LASEROVÉ MERADLÁ



116

CERUZKY A ZNAČKOVAČE



120

SPREJE



122

ODLAMOVACIE NOŽE



137

ZVÁRAČKY, REZAČE,
KLIŠTE NA PVC RÚRKY

140

SKRUTKOVAČE



146

BITY



154

GOLA SADY A RAČNE



159

HLAVICE, NADSTAVCE,
ADAPTÉRY

164

KLÚČE



169

KLIŠTE



179

NOŽNICE NA PLECH,
NOŽNICE TECHNICKÉ

182

KLIŠTE NITOVACIE



188

PILNÍKY A RAŠPLE



190

PÍLY NA DREVO, KOV A INÉ



195

KLADIVÁ, PALICE



203

SVORKY

DIELENSKÉ NÁRADIE


94 - 205



KOMELON®

· VYSOKO PRESNÉ A KVALITNÉ MERADLÁ

- II. trieda presnosti podľa STN 251104, EEC 755345
- Nylonový povrch pásu DURA NY Coat™ zaručuje desaťnásobne vyššiu odolnosť proti oteru stupnice



· oteruvzdorná vrstva nylonu DURA NY Coat™

KOMELON® METER ZVINOVACÍ



Č.p.	špecifikácia	
10002	2 m · 16 mm	10
10003	3 m · 16 mm	10
10005	5 m · 19 mm	10
10008	8 m · 25 mm	10



· oteruvzdorná vrstva nylonu DURA NY Coat™

KOMELON® METER ZVINOVACÍ




Č.p.	špecifikácia	
10025	5 m · 25 mm	10



· oteruvzdorná vrstva nylonu DURA NY Coat™

KOMELON® METER ZVINOVACÍ

- automatická brzda
- protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
10033	3 m · 16 mm	6
10035	5 m · 19 mm	6




KOMELON® METER ZVINOVACÍ



Č.p.	špecifikácia	
10043	3 m · 16 mm	30
10045	5 m · 19 mm	30
10048	8 m · 25 mm	12




KOMELON® PÁSMO OCEĽOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
10110	10 m · 10 mm	6
10120	20 m · 10 mm	6
10130	30 m · 10 mm	6



KOMELON® PÁSMO SKLOLAMINÁTOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
10330	10 m · 13 mm	6
10332	20 m · 13 mm	6
10334	30 m · 13 mm	6
10336	50 m · 13 mm	6

**KOMELON®****PÁSMO
SKLOLAMINÁTOVÉ**

Č.p.	špecifikácia	
10430	30 m · 13 mm	1
10450	50 m · 13 mm	1
10490	100 m · 13 mm	1



· ilustračné foto

**STOJAN
NA METRE**

Č.p.	špecifikácia	
10998		1

KOMELON®**STOJAN NA METRE**

· osadenie stojanu 10996

10003 ·	5 ks
10005 ·	4 ks
10008 ·	1 ks
10033 ·	2 ks
10035 ·	3 ks
10045 ·	2 ks
10025 ·	3 ks
10110 ·	1 ks
10120 ·	1 ks
10130 ·	1 ks
10430 ·	1 ks
10330 ·	1 ks
10332 ·	1 ks
10334 ·	1 ks
10336 ·	1 ks



· ilustrační foto

Č.p.	špecifikácia	
10999	stojan na metre	1
10996	stojan na metre osadený	1



· Informácie o páske metra



· dĺžka metra



· trieda presnosti



· vyhlásenie o zhode - CE



· rok výroby

· číslo akreditovanej skúšobne
vydávajúcej certifikát

· výrobca



· špeciálna úprava pásy

· teplota, pri ktorej bola skúška
vykonávaná

FESTA



FESTA

METER ZVINOVACÍ

- stupnica s veľkými číslami
- protišmykové pogumovanie
- nylonová vrstva



Č.p.	špecifikácia	
11353	3 m · 19 mm	12
11355	5 m · 19 mm	12
11356	5 m · 25 mm	12
11358	8 m · 25 mm	6
11360	10 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ

- nylonová vrstva
- ABS puzdro
- pochromovaný, kovový záves
- automatická brzda
- protišmykové pogumovanie PTE
- pútko



Č.p.	špecifikácia	
11343	3 m · 16 mm	6
11345	5 m · 19 mm	6
11347	7,5 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ - MAGNET

- 3 x brzda
- magnetický háčik
- príbrzdenie
- protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
11323	3 m · 19 mm	10
11325	5 m · 25 mm	10
11327	7,5 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ MAGNETIC

- magnetický háčik
- protišmykové pogumovanie
- fluorescenčná páska
- stupnica s veľkými číslami



Č.p.	špecifikácia	
11102	2 m · 16 mm	10
11103	3 m · 16 mm	10
11105	5 m · 19 mm	12
11106	5 m · 25 mm	12
11107	7,5 m · 25 mm	10
11110	10 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ

- stupnica s veľkými číslami



Č.p.	špecifikácia	
11226	2 m · 16 mm	10
11239	3 m · 19 mm	10
11259	5 m · 19 mm	12
11260	7,5 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ

- automatická brzda
- protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
11333	3 m · 16 mm	12
11335	5 m · 19 mm	12
11337	7,5 m · 25 mm	6
11338	10 m · 25 mm	6



FESTA

METER ZVINOVACÍ COMPACT

- malý rozmer metra
- nylonová vrstva



Č.p.	špecifikácia	
11220	3 m · 16 mm	12
11221	5 m · 19 mm	12

**Johnney®****METER ZVINOVACÍ**

· matná úprava pásky

II. class

Č.p.	špecifikácia	
11002	2 m · 13 mm	12
11003	3 m · 13 mm	12
11005	5 m · 13 mm	12
11006	5 m · 19 mm	12
11007	7,5 m · 19 mm	12
11008	10 m · 25 mm	12

**METER ZVINOVACÍ - ERGO**· príbrzdzenie
· protišmykové pogumovanie

Č.p.	špecifikácia	
11082	2 m · 16 mm	12
11083	3 m · 16 mm	12
11085	5 m · 19 mm	12

**METER ZVINOVACÍ**· metrická a palcová stupnica
· protišmykové pogumovanie

Č.p.	špecifikácia	
11416	5 m · 19 mm	10

**METER ZVINOVACÍ**

· príbrzdzenie



Č.p.	špecifikácia	
11200	2 m · 13 mm	24
11201	2 m · 16 mm	24
11202	2 m · 19 mm	24
11204	3 m · 13 mm	24
11205	3 m · 16 mm	24
11206	3 m · 19 mm	24
11207	5 m · 19 mm	12
11208	5 m · 25 mm	12
11209	7,5 m · 25 mm	12
11210	10 m · 25 mm	12

METER ZVINOVACÍ S MENOM, 3M · 16 MM**CE II. class**

Č.p.	jméno na metru
13500	JIŘÍ
13501	PETR
13502	JOSEF
13503	TOMÁŠ
13504	JAN
13505	MARTIN
13506	JAROSLAV
13507	FRANTIŠEK
13508	PAVEL

Č.p.	jméno na metru
13509	MIROSLAV
13510	BIG BOSS
13511	ZDENĚK
13512	MICHAL
13513	MILAN
13514	KAREL
13515	VLADIMÍR
13516	DĚDEČEK
13517	MŮJ METR



Č.p.	jméno na metru
13518	VÁCLAV
13519	JAKUB
13520	LUKÁŠ
13521	2X MĚŘ
13522	LADISLAV
13523	DAVID
13524	ROMAN
13525	ŠIKULA
13526	RADEK

10

**FESTA****PÁSMO OCEĽOVÉ**

· oko

CE II. class

Č.p.	špecifikácia	
12010	10 m · 10 mm	1
12020	20 m · 10 mm	1
12030	30 m · 10 mm	1
12050	50 m · 10 mm	6

**FESTA****PÁSMO SKLOLAMINÁTOVÉ**

· oko

CE II. class

Č.p.	špecifikácia	
12110	10 m · 13 mm	6
12120	20 m · 13 mm	1
12130	30 m · 13 mm	1
12150	50 m · 13 mm	1

**FESTA****PÁSMO OCEĽOVÉ**

· oko + háčik

CE II. class

Č.p.	špecifikácia	
12220	20 m · 10 mm	6
12230	30 m · 10 mm	6
12250	50 m · 10 mm	6

**FESTA****PÁSMO OCEĽOVÉ**

· oko



Č.p.	špecifikácia	
12433	30 m · 12,5 mm	20
12435	50 m · 12,5 mm	10

**MERACIE KOLESO**

- odolné, ľahké a kompaktné
- počítadlo pridáva pri pohybe vpred a odčíta pri pohybe vzad
- zabudované osvetlenie pre nočnú prácu, 2 AAA batérie v držadle
- vrátane puzdra



2x AAA



Č.p.	špecifikácia	
15989	max. 10 km	2

FESTA**MERACIA
TELESKOPICKÁ TYČ**

· vrátane puzdra

Č.p.	špecifikácia	
15983	0,7 - 3 m	10
15985	1,1 - 5 m	10
15988	1,6 - 8 m	5

**PÁSKA KOVOVÁ, MERACIA,
PLOCHÁ, SAMOLEPIACA**

Č.p.	špecifikácia	
11311	1 m · 12,5 mm	30
11312	2 m · 12,5 mm	30
11313	3 m · 16 mm	30
11314	5 m · 19 mm	30

**METER ZVINOVACÍ
PRÍVESOK**

Č.p.	špecifikácia	
11420	1 m · 6 mm oranžový	24

FESTA**METER ZVINOVACÍ
PRÍVESOK**

- stupnica s veľkými číslami
- charakteristiky plnohodnotného metra



Č.p.	špecifikácia	
11410	2 m · 16 mm 6 barev	12

**METER ZVINOVACÍ
PRÍVESOK**

Č.p.	špecifikácia	
11444	1 m · 6 mm biely	20

**METER ZVINOVACÍ
PRÍVESOK**

Č.p.	špecifikácia	
11425	1 m · 6 mm	25



**LIBELA - PRÍVESOK**

Č.p.	špecifikácia	
11445		100

SKLADACÍ METER



Č.p.	špecifikácia	
13010	1 m · biely	20
13020	2 m · biely	10
13021	1 m · žltý	20
13022	2 m · žltý	10
13023	2 m · bielo - žltý	10



SKLADACÍ METER



Č.p.	špecifikácia	
13111	1 m · žltý	10
13120	2 m · žltý	5



SKLADACÍ METER



Č.p.	špecifikácia	
13211	1 m	1
13220	2 m	1

SKLADACÍ METER S MENOM



Č.p.	meno na metre	Č.p.	meno na metre
13401	JIŘÍ	13426	DANIEL
13402	JAN	13427	ANTONÍN
13403	PETR	13428	VOJTĚCH
13404	JOSEF	13429	FILIP
13405	PAVEL	13430	ADAM
13406	MARTIN	13431	MILOSLAV
13407	JAROSLAV	13432	MATĚJ
13408	TOMÁŠ	13433	ALEŠ
13409	MIROSLAV	13434	JAROMÍR
13410	ZDENĚK	13435	LIBOR
13411	FRANTIŠEK	13436	DOMINIK
13412	VÁCLAV	13437	PATRIK
13413	MICHAL	13438	VLASTIMIL
13414	MILAN	13439	JINDŘICH
13415	KAREL	13440	MILOŠ
13416	JAKUB	13441	JÁN
13417	LUKÁŠ	13442	PETER
13418	DAVID	13443	ONDŘEJ
13419	VLADIMÍR	13444	JOZEF
13420	LADISLAV	13445	PAVOL
13421	ONDŘEJ	13446	L'UBOMÍR
13422	ROMAN	13447	KAROL
13423	STANISLAV	13448	RADOSLAV
13424	MAREK	13449	VOJTĚCH
13425	RADEK	13450	ZDENKO



Č.p.	meno na metre
13451	JANA
13452	EVA
13453	PETRA
13454	MAJKA
13455	HANA
13456	ANNA
13457	LENKA
13458	KATKA
13459	LUCIE
13460	ALENA
13461	VERONIKA
13462	MARTINA
13463	JITKA
13464	BIG BOSS
13465	2 x MĚŘ
13466	TATÍNEK
13467	DĚDEČEK
13468	ŠIKULA
13469	MISTR
13470	MACHR
13471	BOREC
13472	UŽ JE MŮJ
13473	MŮJ METR

STOJAN NA METRE

· osadenie stojanu 13399

- 13401 · 15 ks
- 13402 · 15 ks
- 13403 · 15 ks
- 13404 · 15 ks
- 13405 · 15 ks
- 13406 · 15 ks
- 13412 · 15 ks
- 13413 · 15 ks
- 13414 · 15 ks
- 13415 · 15 ks
- 13416 · 15 ks
- 13417 · 15 ks
- 13418 · 15 ks
- 13419 · 15 ks
- 13420 · 15 ks
- 13421 · 10 ks
- 13422 · 10 ks
- 13423 · 10 ks
- 13424 · 10 ks
- 13425 · 10 ks
- 13426 · 10 ks
- 13427 · 10 ks
- 13428 · 10 ks
- 13429 · 10 ks
- 13430 · 10 ks
- 13431 · 10 ks
- 13432 · 10 ks
- 13433 · 10 ks
- 13434 · 10 ks
- 13435 · 10 ks
- 13436 · 10 ks
- 13437 · 10 ks
- 13438 · 10 ks
- 13439 · 10 ks
- 13440 · 10 ks



Č.p.	špecifikácia	
13399	stojan na metre osadený	1
13400	stojan na metre	1


**FESTA****MERADLO POSUVNÉ**

INOX	Č.p.	špecifikácia	
	14007	150 0,01 mm	10
	14008	200 0,01 mm	10
	14009	300 0,01 mm	10

**MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE FIBERGLASS**

· presnosť 0,2 mm, rozlíšenie 0,1 mm

	Č.p.	špecifikácia	
	14013	150 0,2 mm	10

**FESTA****MERADLO POSUVNÉ**

INOX	Č.p.	špecifikácia	
	14004	150 0,02 mm	10

**FESTA****MERADLO POSUVNÉ**

INOX	Č.p.	špecifikácia	
	14001	150 0,02 mm	10
	14002	200 0,02 mm	10
	14003	300 0,02 mm	10

**FESTA****MIKROMETER**

	Č.p.	špecifikácia	
	14040	0 - 0,25 0,01 mm	10
	14045	25 - 50 0,01 mm	10

**MERADLO POSUVNÉ****HOBBY**

PLASTIC	Č.p.	špecifikácia	
	14006	150 mm	50

**FESTA****ÚCHYLKOMETER**

INOX	Č.p.	špecifikácia	
	14035	0 - 10mm 0,01 mm	10

**ŠKÁROVÉ MIERKY**

· 20 listů

	Č.p.	špecifikácia	
	14080	0,05 - 1 mm	10

**KRUŽIDLO RYSOVACIE**

	Č.p.	špecifikácia	
	13285	200 mm	10

**FESTA****IHLA RYSOVACIA**


	Č.p.	špecifikácia	
	13281	150 mm	50

**FESTA****IHLA RYSOVACIA**

	Č.p.	špecifikácia	
	13282	200 mm	50

FESTA
MERADLO S RUKOVÄŤOU
ALU


Č.p.	špecifikácia	
14030	600 mm	6




· 2 x libela

FESTA
MERADLO HLINÍKOVÉ
ALU


Č.p.	špecifikácia	
14015	400 mm	48
14017	600 mm	50
14019	1000 mm	40


FESTA
MERADLO OCEĽOVÉ
INOX


Č.p.	špecifikácia	
14010	300 mm	10
14011	600 mm	10
14012	1000 mm	10


FESTA
UHLÓMER S OTOČNÝM RAMENOM

· vrátane puzdra

Č.p.	špecifikácia	
14060	0° - 180° · 150 x 200 mm	10
14070	0° - 180° · 300 x 500 mm	5

UHLÓMER
HOBBY

Č.p.	špecifikácia	
14075	0° - 180° · 230 x 500 mm	30



· Ø 26, 41, 46 mm


MERADLO VIACÚČELOVÉ


No.	Specification	
14077		10



MERADLO VIACÚČELOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
14480	250 x 120 mm	1

ŠABLÓNA
NA KOPÍROVANIE TVAROV

Č.p.	špecifikácia	
14090	125 x 30 mm	1
14091	250 x 30 mm	1



FESTA

UHOLNÍK MULTIFUNKČNÝ 3D



Č.p.	špecifikácia	
14418		10






FESTA

UHOLNÍK STOLÁRSKY MULTIFUNKČNÝ



Č.p.	špecifikácia	
14420	180 mm	10
14421	300 mm	10



FESTA

UHOLNÍK TRUHLÁRSKY MULTIFUNKČNÝ



No.	Specification	
14415	300 mm	6
14417	400 mm	6

**FESTA**

UHOLNÍK MURÁRSKY

ALU

Č.p.	špecifikácia	
14445	600 x 600 mm	1
14446	1200 x 1200 mm	1

**FESTA**

UHOLNÍK

ALU

Č.p.	špecifikácia	
14450	190 x 355 mm	6
14451	200 x 405 mm	6

FESTA

UHOLNÍK TRUHLÁRSKY

MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
14220	200 x 125 mm	10
14225	250 x 135 mm	10
14230	300 x 135 mm	10
14235	350 x 190 mm	10
14240	400 x 190 mm	10
14250	500 x 210 mm	10

**FESTA**

UHOLNÍK TESÁRSKY


MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
14350	500 x 235 mm	10
14360	600 x 300 mm	10
14370	700 x 300 mm	10
14380	800 x 320 mm	10
14399	1000 x 360 mm	10



UHOLNÍK

Č.p.	špecifikácia	
14410	300 x 200 mm	50
14411	600 x 400 mm	36



UHOLNÍK PLOCHÝ

Zn

Č.p.	špecifikácia	
14471	150 x 100 mm	25
14472	250 x 125 mm	25
14473	400 x 200 mm	30
14474	600 x 300 mm	25



UHOLNÍK PRÍLOŽNÝ


Zn

Č.p.	špecifikácia	
14490	100 x 50 mm	10
14491	150 x 75 mm	10
14492	250 x 125 mm	10
14493	400 x 200 mm	10
14494	600 x 300 mm	10



UHOLNÍK MURÁRSKY

Č.p.	špecifikácia	
14455	300 x 200 mm	50
14456	500 x 250 mm	50
14457	700 x 300 mm	40
14458	1000 x 450 mm	30



UHOLNÍK STOLÁRSKY

ALU

HOBBY

Č.p.	špecifikácia	
14425	250 x 130 mm	12
14430	300 x 130 mm	12
14435	350 x 156 mm	12
14440	400 x 156 mm	12





POKOSNÍK DREVENÝ

MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
14025	255 x 285 mm	1

MADE IN EUROPE



Každý kus je elektronicky testovaný a má svoje registračné číslo, výrobca je držiteľom osvedčenia ISO 9001



HORIZONT[®] MASTER



HORIZONT[®]

VODOVÁHA MASTER, 2 LIBELY

ALU



Č.p.	špecifikácia	
15033	60 cm	10



HORIZONT[®]

VODOVÁHA MASTER, 3 LIBELY

ALU



Č.p.	špecifikácia	
15034	80 cm	10
15035	100 cm	10



HORIZONT[®]


VODOVÁHA MASTER, 3 LIBELY, S MADLAMI

ALU



Č.p.	špecifikácia	
15036	120 cm	10
15037	150 cm	10
15039	200 cm	10

HORIZONT®



Každý kus je elektronicky testovaný a má svoje registračné číslo, výrobca je držiteľom osvedčenia ISO 9001

HORIZONT® VODOVÁHA, 2 LIBELY



Č.p.	špecifikácia	
15003	30 cm	30
15004	40 cm	30
15005	50 cm	30
15006	60 cm	30
15008	80 cm	30
15010	100 cm	30
15012	120 cm	10
15015	150 cm	10
15018	180 cm	10
15020	200 cm	10



HORIZONT® VODOVÁHA, 3 LIBELY



Č.p.	špecifikácia	
15103	30 cm	30
15104	40 cm	30
15105	50 cm	30
15106	60 cm	30
15108	80 cm	30
15110	100 cm	30
15112	120 cm	10
15115	150 cm	10
15118	180 cm	10
15120	200 cm	10



HORIZONT® VODOVÁHA, 2 LIBELY + MAGNET



Č.p.	špecifikácia	
15204	40 cm	30
15205	50 cm	30
15206	60 cm	30
15208	80 cm	30
15210	100 cm	30
15212	120 cm	10
15215	150 cm	10
15218	180 cm	10
15220	200 cm	10



HORIZONT® VODOVÁHA S MOŽNOSŤOU MERANIA SKLONU, 4 LIBELY



Č.p.	špecifikácia	
15230	80 cm	10




HORIZONT

VODOVÁHA S MOŽNOSŤOU
MERANIA SKLONU, 1 LIBELA



Č.p.	špecifikácia	
15235	60 cm	1

**HORIZONT**

LATA ŠŤAHOVACIA - BEZ LIBIEL

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15310	100 cm	10
15315	150 cm	10
15318	180 cm	10
15320	200 cm	10
15325	250 cm	10
15330	300 cm	10
15335	350 cm	10
15340	400 cm	10

**HORIZONT**

LATA ŠŤAHOVACIA - 1 LIBELA

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15415	150 cm	10
15418	180 cm	10
15420	200 cm	10
15425	250 cm	10
15430	300 cm	10

**HORIZONT**

LATA ŠŤAHOVACIA - 2 LIBELY

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15510	100 cm	10
15515	150 cm	10
15518	180 cm	10
15520	200 cm	10
15525	250 cm	10
15530	300 cm	10
15535	350 cm	10
15540	400 cm	5

**HORIZONT**

LATA ŠŤAHOVACIA - S MADLAMI, BEZ LIBIEL

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15615	150 cm	10
15620	200 cm	10
15625	250 cm	10
15630	300 cm	10



HORIZONT**LATA ŠTAHOVACIA - S MADLAMI, 2 LIBELY****ALU**

Č.p.	špecifikácia	
15710	100 cm	10
15715	150 cm	10
15720	200 cm	10
15725	250 cm	10
15730	300 cm	10
15735	350 cm	10
15740	400 cm	5

**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - TRAPÉZOVÝ PROFIL**

PROFIL TRAPÉZOVÝ

- trapézový profil slúži na jemnejšie úpravy povrchu
- vhodné pre štukatérov a fasádnikov
- vhodné pre tenkovrstvé omietky

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15810	100 cm	10
15812	120 cm	10
15815	150 cm	10
15818	180 cm	10
15820	200 cm	10
15825	250 cm	10
15830	300 cm	10


**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - H PROFIL**

PROFIL "h"

- "h" profil slúži na jemnejšie úpravy povrchu
- vhodné pre štukatérov a fasádnikov
- vhodné na štukovanie stropných omietok

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15850	100 cm	10
15853	150 cm	10
15855	180 cm	10
15860	200 cm	10
15870	250 cm	10
15880	300 cm	10

**NEW****HORIZONT****SPOJKA
PRE LATY
HORIZONT**

Č.p.	špecifikácia	
15301		1

**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - 1 LIBELA
NASTAVITEĽNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
15893	65 - 100 cm	1
15894	95 - 150 cm	1
15895	145 - 235 cm	1



0 - 15 cm

**HORIZONT****UHOLNÍK MURÁRSKY****ALU**


Č.p.	špecifikácia	
14485	800 x 1200 mm	1
14486	1000 x 1500 mm	1



HORIZONT.**STOJAN NA VODOVÁHY HORIZONT**

· osadenie stojana 15998

15003	· 5 ks
15004	· 5 ks
15005	· 5 ks
15006	· 5 ks
15008	· 5 ks
15010	· 5 ks
15012	· 5 ks
15015	· 3 ks
15018	· 3 ks
15020	· 3 ks
15108	· 3 ks
15206	· 3 ks
15210	· 3 ks

**HORIZONT.****STOJAN NA VODOVÁHY A LATY HORIZONT**




· osadenie stojana 15996

15004	· 5 ks
15005	· 5 ks
15006	· 5 ks
15008	· 5 ks
15010	· 5 ks
15012	· 5 ks
15015	· 5 ks
15018	· 5 ks
15020	· 5 ks
15315	· 2 ks
15320	· 2 ks
15325	· 3 ks
15515	· 2 ks
15520	· 2 ks
15525	· 3 ks



Č.p.	špecifikácia	
15999	85 x 210 x 50 cm	1
15998	85 x 210 x 50 cm osadený	1

Č.p.	špecifikácia	
15997	55 x 75 x 40 cm	1
15996	55 x 75 x 40 cm osadený	1

**FESTA****VODOVÁHA, 3 LIBELY**

Č.p.	špecifikácia	
15754	400 mm	1
15756	600 mm	1
15758	800 mm	1
15760	1000 mm	1
15762	1200 mm	1
15768	1800 mm	1
15770	2000 mm	1





VODOVÁHA NIVELA - 2 LIBELY

- Presnosť 0,5 mm / 1 m (v základnej polohe)
- UV stabilná tekutina libely
- Nárazuvzdorné gumové koncovky
- Hrúbka profilu základne 2,4 mm



Č.p.	špecifikácia	
15904	40 cm	30
15906	60 cm	30
15908	80 cm	30
15910	100 cm	30
15912	120 cm	20
15915	150 cm	10
15920	200 cm	20



VODOVÁHA - 3 LIBELY



Č.p.	špecifikácia	
15954	40 cm	60
15956	60 cm	60
15958	80 cm	60
15960	100 cm	30
15962	120 cm	30
15965	150 cm	30
15970	200 cm	30



VODOVÁHA NA POVRÁZOK



Č.p.	špecifikácia	
15981		1



Č.p.	špecifikácia	
15980	230 mm	1

VODOVÁHA STĽPOVÁ

- 3 libely, magnety, fixačná páska



Č.p.	špecifikácia	
26028		12




VODOVÁHA HADICOVÁ




Č.p.	špecifikácia	
15992	Sklenené rúrky - hadica 10 m	1
15993	Sklenené rúrky - hadica 15 m	1
15990	Sklenené rúrky	50
15991	Plastové rúrky	50





NEW



NEW

**FESTA****LASER ALL LINE ZELENÝ 4 X 360 °**

- 1x horizontálna rovina + 4x vertikálna rovina (zelený lúč) + 1x bod
- samonivelačný rozsah $\pm 3^\circ$
- presnosť: 0,2 mm/m
- vo vnútorných priestoroch 20 m, s laserovým prijímačom až 50 m
- pulzný režim – odporúčané príslušenstvo prijímač 26209
- dodávané s: prepravný kufor, laserový terč, Li-ion batéria 5200 mAh, profesionálny držiak, mini statív, nabíjačka

FESTA**LASER ZELENÝ KRÍŽOVÝ**

- 1x horizontálna rovina + 4x vertikálna rovina (zelený lúč) + 1x bod
- samonivelačný rozsah $\pm 3^\circ$
- presnosť: 0,2 mm/m
- vo vnútorných priestoroch 20 m, s laserovým prijímačom až 50 m
- pulzný režim – odporúčané príslušenstvo prijímač 26209
- dodávané s: prepravný kufor, laserový terč, Li-ion batéria 5200 mAh, profesionálny držiak, mini statív, nabíjačka

$\pm 4^\circ$	max. 50m	± 0.2 mm/m	II. class	515 nm
1/4"	5/8"	IP54	Li-ion 3.7V 5.2Ah	



Č.p. špecifikácia

26205

1

$\pm 3^\circ$	max. 50m	± 0.2 mm/m	II. class	515 nm
5/8"	IP54	Li-ion 3.7V 5.2Ah		



Č.p. špecifikácia

26203

1

FESTA

**FESTA****LASER ALL LINE ZELENÝ 3 X 360 °**

- 1x horizontálna rovina + 2x vertikálna rovina (zelený lúč)
- samonivelačný rozsah $\pm 4^\circ$
- presnosť: 0,2 mm/m
- vo vnútorných priestoroch 30 m, s laserovým prijímačom až 50 m
- pulzný režim – odporúčané príslušenstvo prijímač 26209
- dodávané s: prepravný kufor, 4 x AA alkalické batérie, laserový terč, okuliare, Li-ion batéria 2600 mAh, profesionálny držiak, nabíjačka, držiak Li-ion batéria

	INDOOR 30 m OUTDOOR 50 m		II. class	515 nm
$\pm 4^\circ$		± 0.2 mm/m		
IP 54			4x AA	Li-Ion 7.4V 2.6Ah
	5/8"	1/4"		



Č.p. špecifikácia

26204

1

**FESTA****LASER ZELENÝ KRÍŽOVÝ**

- 1x horizontálna rovina + 1x vertikálna rovina (zelený lúč)
- samonivelačný rozsah $\pm 3^\circ$
- presnosť: 0,2 mm/m
- vo vnútorných priestoroch 20 m, s laserovým prijímačom až 50 m
- pulzný režim – odporúčané príslušenstvo prijímač 26209
- dodávané s: prepravné puzdro, 2 x AA alkalické batérie, držiak

	INDOOR 20 m OUTDOOR 50 m		II. class	515 nm
$\pm 3^\circ$		± 0.2 mm/m		
IP 54			2x AA	
	1/4"			



Č.p. špecifikácia


26201

1

FESTA**DIALKOMER**

- rozsah merania 0,05 – 50 m
- presnosť merania ± 2 mm, jednotka merania mm/in/ft
- kontinuálne meranie, meranie plochy, meranie objemu, výpočet dĺžky tretej strany podľa Pythagorovej vety, LCD FSTN, sčítanie/odčítanie, max./min. meranie
- maximálne úložisko na 100 hodnôt, štvorradový displej LCD FSTNS s podsvietením,
- vlnová dĺžka lasera 630 – 670 nm, pracovná teplota 0 – 40 °C
- rozmery 112 x 50 x 25 mm, hmotnosť 90 g
- dodávané s: prepravné puzdro, 2xAAA alkalické batérie

		m	630
max 50 m	± 2 mm	in	670
		ft	nm
IP 54			
	2x AAA		



Č.p. špecifikácia

26211

1



1/4" + 5/8"

60 - 150 cm

FESTA**LASEROVÝ PRIJÍMAČ**

- pre lasery s pulzným režimom na predĺženie dosahu až 50 m
- dodávané s: 9 V batéria, držiak
- pre 26201, 26203, 26204, 26205



Č.p.	špecifikácia	
26209	range: 50 m	1

STATÍV**ALU**

Č.p.	špecifikácia	
26219	60 - 150 cm 1/4" + 5/8"	1

**FESTA****SKLONOMER DIGITÁLNY**

- 0° - 360°
- presnosť ±0,1°
- rozlíšenie 0,1°
- funkcia automatického vypnutia
- funkcia HOLD na uchovávanie nameraných hodnôt
- podsvietený display
- rozmer 60x60x25 mm
- batéria 1xAAA



· puzdro

· magnetická spodná strana



Č.p.	špecifikácia	
26218		1

**FESTA****DIGITÁLNY UHLÓMER**

Č.p.	špecifikácia	
26217	200 mm	1

FESTA**VODOVÁHA S DIGITÁLNYM UHLÓMEROM**

- LCD display
- rozsah merania 0° - 225°
- rozlíšenie 0,1°
- presnosť ± 0,3



Č.p.	špecifikácia	
26216	300 mm	1

FESTA**MULTIMETER**

- meranie napätia DC: 200 mV - 300 V
- meranie napätia AC: 200 mV - 300 V
- meranie prúdu DC: 2000 μ A - 10 A
- meranie odporu: 200 Ω - 2 M Ω
- kontrola batérií: 1,5 V, 9 V
- indikácia slabšej batérie
- ochrana proti preťaženiu

- IEC61010
- CATIII 300 V
- certifikát GS
- napájanie: 9 V batéria (6F22)
- rozmery: 70x128x28 mm
- hmotnosť: 137 g (s batériou)
- príslušenstvo: testovacie káble



Č.p. špecifikácia

18429



1

**FESTA****SKÚŠAČKA NAPÄTIA**

- AC/DC - 6 V, 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V
- odolnosť proti vniknutiu vody IP54
- určenie polarity
- CAT III 400 V



Č.p. špecifikácia

18428



1

**Laserliner®****LUXTEST-MASTER**

Profesionálny merací prístroj intenzity osvetlenia

- Meranie intenzity osvetlenia na pracoviskách, kanceláriách, vo verejných budovách a v priemysle
- Citlivé fotodiódy s Kosinovou korekciou pre širokouhlé meranie svetla
- Relatívna funkcie merania pre referenčné meranie a porovnanie
- Špičková funkcia pre registráciu rýchle zmeny v úrovni osvetlenia
- Funkcia automatického zapamätania hodnoty
- Automatické a manuálne prepínanie rozsahu
- Funkcia nulovania
- Meranie premenné: Lux (lm | m²), nožné sviečky (lm | ft²)
- Min. | max. displej
- 1 | 4 „závit“ pre umiestnenie na statív



Č.p. špecifikácia

Rozsah merania: 20 Lux ... 200000 Lux

26520 presnosť: $\pm 3\%$ (referenčná hodnota 2854 K)Kosínus uhlová odchýlka: $\pm 2\%$ (30°), $\pm 6\%$ (60°)

1

špecifikácia

Dodávané s: batérie, prepravný kufr

Laserliner®**AIRFLOWTEST-MASTER**

Profesionálny anemometer na meranie prietoku vzduchu, objemového prietoku a rýchlosti vetra

- Integrovaný senzor na meranie okolitej teploty, relatívnej vlhkosti a rosného bodu
- USB rozhranie pre ukladanie nameraných dát
- PC softvér
- Veľké obežné koleso: 65 mm.
- Min. | Max. displej.
- 1 | 4 „závit“ pre pripojenie na statív pri dlhodobom meraní
- Osvetlený, prehľadný displej s trvale viditeľnými hodnotami okolitej teploty a relatívnej vlhkosti



Č.p. špecifikácia

prietok: 0.80...30 m | s | $\pm 2\%$ Teplota okolitého prostredia: -10...60°C | $\pm 1.5^\circ\text{C}$ Relatívna vlhkosť vzduchu: 20%...80% | $\pm 3\%$

Prúd vzduchu: 0...99990 CMM



NAHRÁVANIE DÁT NA PC

špecifikácia

Dodávané s: PC softvér, USB kábel, batérie, prepravný kufr



1

**FESTA**

CERUZKA TESÁRSKA HB

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13270	HB · 180 mm	96
13271	HB · 180 mm · súprava 3 ks	32
13265	HB · 250 mm	96

**FESTA**

CERUZKA TESÁRSKA HB

MOQ
50

Č.p.	špecifikácia	
13269	HB · 180 mm	50
13266	HB · 250 mm	50

**FESTA**

CERUZKA TESÁRSKA HB

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13272	HB · 250 mm	96
13264	HB · 250 mm · bez potlače	96

**FESTA**

CERUZKA TESÁRSKA HB

MOQ
50

Č.p.	špecifikácia	
13268	250 mm	50

**FESTA**

CERUZKA TROJHRANNÁ HB

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13278	250 mm	96

**FESTA**

CERUZKA 6H

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13275	6H · 250 mm	96

**FESTA**

CERUZKA NA SKLO A KERAMIKU

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13273	175 mm červená tuha - sklo, keramika	144

**FESTA**

CERUZKA S FAREBNOU TUHOU

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13274	175 mm, červeno - modrá	96



CERUZKA TESÁRSKA HB

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13280	180 mm	96



CERUZKA S ČERVENOU TUHOU

MOQ
12

Č.p.	špecifikácia	
13276	175 mm	144




šmirgel

OREZÁVATKO NA CERUZKY



Č.p.		
13261		12



FESTA

ZNAČKOVAČ HĽBKOVÝ HB

náhradné tuhy 13263, 13267



Č.p.	špecifikácia	
13288		20



FESTA

ZNAČKOVAČ HĽBKOVÝ HB

náhradné tuhy 13263, 13267



Č.p.	špecifikácia	
13262	150 mm	20



FESTA

CERUZKA S VYMENITEĽNOU TUHOU HB



Č.p.	špecifikácia	
13279	ceruzka + náhradná tuha HB	24
13284	náhradné tuhy 5 ks	20



FESTA

FAREBNÉ TUHY DO HĽBKOVÉHO ZNAČKOVAČA

pre 13262, 13288



Č.p.	špecifikácia	
13267	2x žltá 2x červená 2x modrá	1



FESTA

ČIERNE TUHY HB DO HĽBKOVÉHO ZNAČKOVAČA

pre 13262, 13288



Č.p.	špecifikácia	
13263	6x čierna	20





ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ



Č.p.	špecifikácia	
13200	biely	1
13201	čierny	1
13202	červený	1



NEW

ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ



- extra silný hrot
- pre značenie aj na mastných a vlhkých povrchoch



Č.p.	špecifikácia	
13216	červený	12
13217	čierny	12
13218	modrý	12
13219	zelený	12



ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ



- 2 typy hrotu značkovača
- pre značenie aj na mastných a vlhkých povrchoch



Č.p.	špecifikácia	
13227	biely	ALU púzdro 40
13222	biely	PVC púzdro 12
13228	červený	ALU púzdro 40
13229	čierny	ALU púzdro 40
13230	modrý	ALU púzdro 12
13231	zelený	ALU púzdro 12



ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ



Č.p.	špecifikácia	
13214	biely	12
13225	červený	12
13226	čierny	12
13223	modrý	12
13224	zelený	12



ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ



Č.p.	špecifikácia	
13235	červený	12
13236	čierny	12
13237	modrý	12
13238	zelený	12



FESTA**ZNAČKOVAČ HLOUBKOVÝ,
PERMANENTNÝ**

Č.p. / No.	Špecifikácia	
13246	● čierny	1
13247	● červený	1
13248	○ biely	1

**ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ,
OBOJSTRANNÝ**

Č.p. / No.	Špecifikácia	
13206	○ biely	12

**ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ,
OBOJSTRANNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
13212	čierny	12

**ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ,
OBOJSTRANNÝ**

Č.p. / No.	Špecifikácia	
13207	● červený	12
13208	● modrý	12

**ZNAČKOVAČ PERMANENTNÝ MINI**

· dĺžka fixy 9 cm



Č.p.	špecifikácia
13205	● ● ● ● ●



MOQ
72



72

**FESTA**

ZNAČKOVAČ UNIVERZÁLNY SÚPRAVA 5 KS

· Ø 13 x 110 mm

5x

Č.p.	špecifikácia	
13240	5 barev	20
13241	červená	20
13242	čierna	20

Č.p.	špecifikácia	
13243	žltá	20
13244	zelená	20
13245	biela	20



DRŽIAK NA SPREJ SOPPEC

· Pre rozprašovače Trackmarker a Fluo



Č.p.	špecifikácia	
13296		1



CERUZKY VOSKOVÉ SÚPRAVA 6 KS

6x

Č.p.	špecifikácia	
13277		88



KRIEDA BIELA

12x

Č.p.	špecifikácia	
13260	12 x 12 x 80 mm	46



DRŽIAK NA NA SPREJ SOPPEC

· Pre rozprašovače Trackmarker a Fluo



Č.p.	špecifikácia	
13295		1



SPREJ FLUORESCENČNÝ TRACKMARKER 500ML

- vysoká viditeľnosť - fluorescenčný pigment
- bezpečnostné viečko
- rýchloschnúci 10 min.
- trvanlivosť 3 mesiace
- použitie - betón, asfalt, tráva, štrk, piesok, kameň, drevo



Č.p.	špecifikácia	
13250	žltý	12
13251	červený	12
13252	oranžový	12
13253	zelený	12
13254	ružový	12
13249	modrý	12



SPREJ FLUORESCENČNÝ MARK 6M FLUO 500 ML

- vysoká viditeľnosť - fluorescenčný pigment
- bezpečnostné viečko
- rýchloschnúci 10 min.
- trvanlivosť 6 mesiacov
- použitie - betón, asfalt, tráva, štrk, piesok, kameň, drevo, sklo



Č.p.	špecifikácia	
13360	žltý	12
13361	červený	12
13362	oranžový	12
13363	zelený	12
13364	ružový	12
13365	biely	12



SPREJ FLUORESCENČNÝ FLUO 500 ML

- vysoká viditeľnosť - fluorescenčný pigment
- bezpečnostné viečko
- rýchloschnúci 10 min.
- trvanlivosť 12 mesiacov
- použitie - betón, asfalt, tráva, štrk, piesok, kameň, drevo, sklo



Č.p.	špecifikácia	
13350	žltý	12
13351	červený	12
13352	oranžový	12
13353	zelený	12
13354	ružový	12
13355	biely	12



SPREJ FLUORESCENČNÝ IDEAL 500 ML

- vysoká viditeľnosť - fluorescenčný pigment
- bezpečnostné viečko
- rýchloschnúci 10 min.
- trvanlivosť 12 mesiacov
- použitie - betón, asfalt, tráva, štrk, piesok, kameň, drevo



Č.p.	špecifikácia	
13255	žltý	12
13256	červený	12
13257	oranžový	12
13258	zelený	12
13259	ružový	12



KDS®

Nože japonskej firmy KDS

- Vynikajúca ergonómia rúkaví
- Vysoký výkon a životnosť britov
- Najlepšie použité materiály britov
- Nízky rezný odpor umožňujúci ľahký rez

**KDS®**
NÔŽ ODLAMOVACÍ

Č.p.	špecifikácia	
16002	LC405 18 mm zelený	25
16011	LB10 náhradné čepele	10

**KDS®**
NÔŽ ODLAMOVACÍ

Č.p.	špecifikácia	
16003	G11 18 mm + 2 čepele	10
16012	GB10 náhradné čepele	10

**KDS®**
NÔŽ ODLAMOVACÍ

Č.p.	špecifikácia	
16019	L19 18 mm + 2 čepele	10
16011	LB10 náhradné čepele	10
16012	GB10 náhradné čepele	10

**KDS®**
NÔŽ ODLAMOVACÍ

Č.p.	špecifikácia	
16004	H11 25 mm	10
16013	HB10 náhradné čepele	10

**KDS®**
NÔŽ ODLAMOVACÍ

Č.p.	špecifikácia	
16005	S14 9 mm + 2 čepele	10
16010	SB10 náhradné čepele	10

**KDS®**
SKALPEL

Č.p.	špecifikácia	
16006	D12 + 16 čepeľí	10

KDS®
ČEPELE NÁHRADNÉ KDS

10x

Č.p.	špecifikácia	
16010	SB10 9 0,38 mm 13 segmentov	20
16011	LB10 18 0,5 mm 15 segmentov	20
16012	GB10 18 0,6 mm 15 segmentov	20
16013	HB10 25 0,7 mm 7 segmentov	10

**KDS®**
ČEPELE NÁHRADNÉ KDS

- Špeciálna zliatina
- Dvojité brúsenie
- Zvýšená životnosť
- Nízky rezný odpor
- Umožňujúce ľahké rezanie

10x

Č.p.	špecifikácia	
16016	LB10B 18 0,5 mm 8 segmentov	20
16017	HB10B 25 0,7 mm 7 segmentov	10

**KDS®**
STOJAN NA ODLAMOVACIE NOŽE

Č.p.	špecifikácia	
16999	stojan	1
16998	osadený stojan	1



- osadenie stojanu 16998 : 16001 · 5 ks
- 16003 · 5 ks
- 16004 · 3 ks
- 16005 · 3 ks
- 16006 · 2 ks
- 16008 · 3 ks
- 16010 · 4 ks
- 16012 · 4 ks
- 16013 · 1 ks
- 16016 · 4 ks
- 16018 · 4 ks
- 16019 · 4 ks
- 16020 · 4 ks

· ilustračné foto



FESTA



systém lámania čepele


FESTA
INDUSTRY

NŮŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16099	18 mm	12


FESTA®

FESTA®

**NŮŽ ODLAMOVACÍ
S KERAMICKOU ČEPEĽOU**

- 3x ostrejšie než čepeľ ocel'ová
- 10x dlhšia životnosť
- Žiaruvzdorná, nevodivá, nemagnetická



Č.p.	špecifikácia	
16131	18 mm	10
16066	náhradné čepeľe 18 mm, 5 ks	10


FESTA®

NŮŽ ODLAMOVACÍ


Č.p.	špecifikácia	
16110	L11 18 mm + 1 čepeľ	12


FESTA®

NŮŽ ODLAMOVACÍ


Č.p.	špecifikácia	
16100	L12 18 mm + 1 čepeľ	12


FESTA®

NŮŽ ODLAMOVACÍ


Č.p.	špecifikácia	
16105	L17 18 mm + 1 čepeľ	12


FESTA®

NŮŽ ODLAMOVACÍ


Č.p.	špecifikácia	
16125	L4 9 mm	24
16120	L8 18 mm	24


FESTA®

NŮŽ ODLAMOVACÍ


Č.p.	špecifikácia	
16115	L10 9 mm	24

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16150	18 mm	24
16151	18 mm bez loga FESTA	20

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16136	18 mm	1

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16137	25 mm	12

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie

+4 ALU

Č.p.	špecifikácia	
16090	18 mm	12

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie

+4 ALU

Č.p.	špecifikácia	
16091	25 mm	6

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16145	L25 18 mm	12

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16144	L24 18 mm	12



NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16143	18 mm	12



NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16142	18 mm	12



NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16025	18 mm	12

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16029	18 mm	25

**FESTA**

NÔŽ ODLAMOVACÍ

• Protišmykové pogumovanie

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16146	18 mm	12

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16147	25 mm	12

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16130	L18 18 mm + 5 čepeľek	12

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16135	L20 25 mm + 5 čepeľek	6

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16140	L22 18 mm	12

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

• Protišmykové pogumovanie



Č.p.	špecifikácia	
16034	25 mm	12

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ**

Č.p.	špecifikácia	
16085	9 mm	24

**FESTA****NÔŽ ODLAMOVACÍ****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
16086	18 mm	24

**NÔŽ BEZPEČNOSTNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
16044		20

**NÔŽ BEZPEČNOSTNÝ**

• samozatahovacia čepeľ



Č.p.	špecifikácia	
16057	135 mm	12

**FESTA****NÔŽ BEZPEČNOSTNÝ****ALU INOX**

Č.p.	špecifikácia	
16058		6
16074	náhradné čepeľe 10 ks	1

16074



NEW

**FESTA****NÔŽ ZATVÁRACÍ
SO ŠKRABKOU**

+2 SK4



Č.p.	špecifikácia	
16039		6
16087	náhradné čepele	1

**FESTA****NÔŽ TURBO**

+5 ALU



Č.p.	špecifikácia	
16037	+ 5 čepeľek	6

**FESTA****NÔŽ ZATVÁRACÍ**

+5 ALU



Č.p.	špecifikácia	
16023	+ 5 čepeľek	12
16071	náhradné čepele 10 ks	10

**FESTA****NÔŽ ZATVÁRACÍ, SADA ČEPEĽÍ**

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16095	25 čepeľek	1

**SADA
SKALPELOV**

22x



Č.p.	špecifikácia	
16282		24

**SADA
SKALPELOV**

13x



Č.p.	špecifikácia	
16281		10

**FESTA****NÔŽ S ARETÁCIOU**

· Protišmykové pogumovanie

ALU +2



Č.p.	špecifikácia	
16035	+ 2 čepeľek	12

**FESTA****NÔŽ S ARETÁCIOU**

ALU +3



Č.p.	špecifikácia	
16033	NP 110 + 3 čepeľek	5





NÔŽ S ARETÁCIOU

ALU



Č.p.	špecifikácia	
16032	NP 109	48



NÔŽ S ARETÁCIOU

ALU



Č.p.	špecifikácia	
16031	NS 107 B	24



NÔŽ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16030	NS 107	24



NÔŽ ODLAMOVCÍ

ALU



Č.p.	špecifikácia	
16046	18 mm	12



NÔŽ ODLAMOVCÍ

ALU



Č.p.	špecifikácia	
16028	S 201 18 mm	24



NÔŽ ODLAMOVCÍ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
16026	P 205 18 mm	30



NÔŽ ODLAMOVCÍ

HOBBY



Č.p.	špecifikácia	
16021	P 201 9 mm	60



NÔŽ ODLAMOVCÍ

HOBBY



Č.p.	špecifikácia	
16024	P 204 18 mm	60



NÔŽ ODLAMOVCÍ

ALU

Protišmykové pogumovanie

Č.p.	špecifikácia	
16141	18 mm	24



SADA NOŽOV

HOBBY

12x



Č.p.	špecifikácia	
16053	9 mm	12
16055	18 mm	12



SADA NOŽOV

HOBBY

3x



Č.p.	špecifikácia	
16043		24





NÔŽ NA PODLAHOVINY

· na koberce a podlahové krytiny

Č.p.	špecifikácia	
16036	45 mm	12



NÔŽ HÁKOVÝ

· na koberce a podlahové krytiny

Č.p.	špecifikácia	
16041		12



50 mm

ŠKRABKA

Č.p.	špecifikácia	
16059	50 mm	10
16082	náhradné čepele	1



100 mm

ŠKRABKA

· na použitie s 18 mm čepeľami k odlamovacím nožom

Č.p.	špecifikácia	
16054	100 mm	1



100 mm

ŠKRABKA

Č.p.	špecifikácia	
16052	48 cm dĺžka	6
16070	čepeľ	25



38 mm

FESTA

ŠKRABKA POGUMOVANÁ

· Protišmykové pogumovanie

Č.p.	špecifikácia	
16049		12
16069	náhradné čepele	1



60 mm

ŠKRABKA

Č.p.	špecifikácia	
16051		24



55 mm

ŠKRABKA


Č.p.	špecifikácia	
16050		24



SADA NA APLIKÁCIU A ODSTRÁNENIE SILIKÓNU

3x

Č.p.	špecifikácia	
16042		12




**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 7 segmentov
- 3x dlhšia životnosť
- dvojité brúsenie
- nízky rezný odpor

SK2 10x

Č.p.	špecifikácia	
16064	25 0,7 mm	20

**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 8 segmentov
- 3x dlhšia životnosť
- dvojité brúsenie
- nízky rezný odpor

SK2 10x

Č.p.	špecifikácia	
16062	18 0,7 mm	10

**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 15 segmentov
- 3x dlhšia životnosť
- dvojité brúsenie
- nízky rezný odpor

SK2 10x

Č.p.	špecifikácia	
16063	18 0,7 mm	10

**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ
KERAMICKÁ**

- 8 segmentov
- 3x ostrejšia než čepeľ oceleová
- 10x dlhšia životnosť
- žiaruvzdorná, nevodivá, nemagnetická

5x

Č.p.	špecifikácia	
16066	18 0,6 mm	10

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 8 segmentov
- dvojité brúsenie

10x

Č.p.	špecifikácia	
16078	18 0,5 mm	25

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 8 segmentov
- dvojité brúsenie

10x

Č.p.	špecifikácia	
16077	18 0,6 mm	25

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 7 segmentov

10x

Č.p.	špecifikácia	
16068	25 0,6 mm	20

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 8 segmentov

10x

Č.p.	špecifikácia	
16065	18 0,5 mm	60

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 15 segmentov

10x

Č.p.	špecifikácia	
16081	18 0,5 mm	60

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 4 segmenty

10x


Č.p.	špecifikácia	
16067	18 0,5 mm	10

**ČEPEL' NÁHRADNÁ 30°**

- 7 segmentov

10x

Č.p.	špecifikácia	
16061	9 0,4 mm	60

**ČEPEL' NÁHRADNÁ**

- 13 segmentov

10x

Č.p.	špecifikácia	
16060	9 0,45 mm	10

**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ****10x**

Č.p.	špecifikácia	
16072	R 004	10

**FESTA®****ČEPEL' NÁHRADNÁ****10x**

Č.p.	špecifikácia	
16075	R 003	10

**ČEPEL' NÁHRADNÁ****10x**

Č.p.	špecifikácia	
16071	R 001	60



ČEPEL' NÁHRADNÁ

5x

Č.p.	špecifikácia	
16083	18 mm	50



ČEPEL' NÁHRADNÁ

10x

Č.p.	špecifikácia	
16073	R 002	60



ČEPEL' NÁHRADNÁ

5x

Č.p.	špecifikácia	
16084	18 mm	50

**FESTA®**

ČEPEL' NÁHRADNÁ

· pre 16058

10x


Č.p.	špecifikácia	
16074		1



ČEPEL' NÁHRADNÁ

· pre 34315

Č.p.	špecifikácia	
34316		1

ČEPEL' NÁHRADNÁ
NA ŠKRABKU

· pre 16052

Č.p.	špecifikácia	
16070	100 mm	25

**FESTA®**

NÔŽ NA MINERÁLNU VATU

Č.p.	špecifikácia	
16198	44,5 33 cm	12

**FESTA®**

NÔŽ NA IZOLÁCIE

· na minerálnu vatu, polystyrén

Č.p.	špecifikácia	
16199	48 35 cm	10

**FESTA®**

MAČETA

TEFLON

Č.p.	špecifikácia	
45069	490 mm	6

**FESTA®**

MAČETA

TEFLON


Č.p.	špecifikácia	
44950	490 mm	4



MAČETA NEREZ

INOX

Č.p.	špecifikácia	
45083	430 mm	12
45084	600 mm	6



MAČETA

· rukoväť vyrobená z jaseňového dreva

Č.p.	špecifikácia	
45081	510 mm	36
45082	710 mm	36

**FESTA®****NÔŽ LOVECKÝ**

- Nylonová rukoväť
- Čepel' s teflónovým povrchom
- Puzdro s poistkou a klipom



Č.p.	špecifikácia	
16234	21 10 cm	10

**FESTA®****NÔŽ LOVECKÝ**

Č.p.	špecifikácia	
16229	23 10 cm	12

**FESTA®****DLÁTO STOLÁRSKE MULTIFUNKČNÉ**

- zosilnená čepel'




Č.p.	špecifikácia	
16231	20 8 cm	12

**NÔŽ TECHNICKÝ**

- zosilnená čepel'



Č.p.	špecifikácia	
16230	21 10 cm	12

**FESTA®****NÔŽ ZAHNUTÝ NA PODLAHOVINY**


Č.p.	špecifikácia	
16225	20 8,5 cm	12

**FESTA®****NÔŽ ELEKTRIKÁRSKY**

- zosilnená čepel'



Č.p.	špecifikácia	
16212	15 3,2 cm	12

**FESTA®****NÔŽ ODIZOLOVACÍ**

Č.p.	špecifikácia	
16201	Ø 8 - 27 mm	10

**FESTA®****NÔŽ ELEKTRIKÁRSKY**

Č.p.	špecifikácia	
16211	20 8,5 cm	10

**FESTA®****NÔŽ ELEKTRIKÁRSKY**

Č.p.	špecifikácia	
16210	20,5 9 cm	10

**FESTA**

NŮŽ OČKOVACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16219 19 | 11 cm

24

**FESTA**

NŮŽ VRÚBĽOVACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16218 18,5 | 10,5 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ŠTEPÁRSKY



INOX

Č.p.

špecifikácia

16220 18,5 | 11 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16235 17,5 | 8,5 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16221 21 | 12 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16236 22,5 | 10 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16209 14,5 | 5,5 cm

1

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

Č.p.

špecifikácia

16222 20 | 12 cm

24

**FESTA**

NŮŽ ZATVÁRACÍ



INOX

ALU

Č.p.

špecifikácia

16223 18,5 | 10,5 cm

24

**FESTA****NÔŽ ZATVÁRACÍ MULTIFUNKČNÝ**

• 5 funkcií

INOX

Č.p.	špecifikácia
16228	27 10,5 cm



24

**FESTA****NÔŽ ZATVÁRACÍ MULTIFUNKČNÝ**

• 10 funkcií

INOX

Č.p.	špecifikácia
16226	17,5 7 cm



24

**NÔŽ ZATVÁRACÍ MULTIFUNKČNÝ**

• 7 funkcií

INOX

Č.p.	špecifikácia
16224	17,5 7 cm



24

**NÔŽ ZATVÁRACÍ LOVECKÝ**

• 3 funkcie

INOX

Č.p.	špecifikácia
16227	20,5 10 cm



24

**FESTA****KLIESTE MULTIFUNKČNÉ**

• 9 funkcií


• púzdro

CrV

Č.p.	špecifikácia
16232	



12

NEW

250 mm

FESTA**NÔŽ OBOJRUČNÝ PRIAMY****CrV**

Č.p.	špecifikácia
24132	250/490 mm



1

**HOBLÍK KLOPKÁR**

Č.p.	špecifikácia	
19510	220 x 65 x 130 mm, nůž 48 mm	1

**HOBLÍK - HLADÍK**

Č.p.	špecifikácia	
19515	200 x 55 x 130 mm, nůž 39 mm	1

**HOBLÍK RÍMSOVNÍK**

Č.p.	špecifikácia	
19520	225 x 27 x 155 mm, nůž 27 mm	1

**FESTA**

DLÁTO

CrV


Č.p.	špecifikácia	
19490	6 mm 290 mm	6
19491	8 mm 290 mm	6
19492	10 mm 290 mm	6
19493	12 mm 290 mm	6
19494	14 mm 290 mm	6
19495	16 mm 290 mm	6

**FESTA**DLÁTO STOLÁRSKE
MULTIFUNKČNÉ**INOX**

Č.p.	špecifikácia	
16231	20 80 mm	12

**FESTA**


SADA DLÁT S BRÚSIKOM

CrV**5x**

Č.p.	špecifikácia	
19451		10

**FESTA**


SADA DLÁT

CrV**4x**

Č.p.	špecifikácia	
19457		10



SADA DLÁT

4x


Č.p.	špecifikácia	
19455		30

FESTA**FESTA**SADA SÚSTRUŽNÍCKYCH
DLÁT**CrV****8x**

Č.p.	špecifikácia	
19458	365 125mm	1



SADA DLÁT

4x

Č.p.	špecifikácia	
19450		20



SADA REZBÁRSKYCH DLÁT

12x**CrV**

Č.p.	špecifikácia	
19459		5

FESTA**BRÚSIČ NA NOŽE A NOŽNICE 6 V 1**

	30° Anvil	
	45° Anvil	
	50° Anvil	
	23° Bypass	
	35° Bypass	
	65° Bypass	
	Debur Tool	



Č.p. špecifikácia


45073



1

**BRÚSNY KAMEŇ OVÁLNY**

Č.p.	špecifikácia	
45370	250 x 33 x 18 mm	20

**BRÚSNY KAMEŇ**

Č.p.	špecifikácia	
45045	150 x 50 x 30 mm	1

**OSLA NA KOSU**

Č.p.	špecifikácia	
45046	205 x 15 mm	100

**BRÚSKA NA NOŽE A NOŽNICE**

Č.p.	špecifikácia	
16991		20

**BRÚSKA NA NOŽE A NOŽNICE**

Č.p.	špecifikácia	
45048		20

**BRÚSKA NA NOŽE A NOŽNICE**

Č.p.	špecifikácia	
16990	Ø 50 mm	1

**BRÚSKA NA NOŽE A NOŽNICE 6 V 1**

Č.p.	špecifikácia	
45068		10




FESTA
POWER X TOOLS

POLYFÚZNÁ ZVÁRAČKA PLASTOVÝCH RÚR

- Napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
- príkon 750 / 1500 W
- teplota 0-300 °C
- nástavce Ø 20,25,32,40,50,63 mm
- váha 1,6 kg



• Súčasť balenia: meter, vodováha, skrutkovač, inbus kľúč, nožnice na rúrky, 6x zvarací nástavec, stojan, plechový kufor


 Č.p.
17182

1


FESTA
POWER X TOOLS

HROTOVÁ POLYFÚZNÁ ZVÁRAČKA PLASTOVÝCH RÚR

- Napätie / frekvencia 230 V / 50 Hz
- príkon 800 / 1000 W
- teplota 0-300 °C
- nástavce Ø 16, 20, 25, 32 mm
- váha 1 kg



• súčasť balenia: inbus, 4x zvarací nástavec, stojan, plechový kufor


 Č.p.
17183

1

FESTA

KLIEŠTE NA PVC RÚRKY

 ID max.
42 mm


Č.p.	špecifikácia	
17027		10
16315	náhradné čepele	1



ČEPEĽ NÁHRADNÁ PRE KLIEŠTE

• pre kliešte 17027

Č.p.	špecifikácia	
16315		1


FESTA

KLIEŠTE NA PVC RÚRKY

 ID max.
32 mm


Č.p.	špecifikácia	
17037		12



KLIEŠTE NA PVC RÚRKY

 ID max.
42 mm


Č.p.	špecifikácia	
17026		6



**FESTA****REZAČ TRUBIEK**

INOX ALU

ALU Cu PVC




Č.p.	špecifikácia	
16305	Ø 22 mm	10
16306	Ø 15 mm	10
16307 NEW	Ø 28 mm	10

**NEW****FESTA****REZAČ TRUBIEK**Ø 15 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm

3x INOX ALU

ALU Cu PVC

**NEW****FESTA****REZAČ PVC TRUBIEK**

PLASTIC INOX

PVC



Č.p.	špecifikácia	
16308	Ø 20 - 50 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
16309		1



FESTA
**REZAČ
TENKOSTENNÝCH
TRUBIEK**
**3-22
mm**


Č.p.	špecifikácia	
16301		10
16311	náhradné koliesko	1

FESTA
**REZAČ
TENKOSTENNÝCH
TRUBIEK**
**6-64
mm**



Č.p.	špecifikácia	
16304		6
16312	náhradné koliesko	1

**REZAČ
TENKOSTENNÝCH
TRUBIEK**
**3-32
mm**


Č.p.	špecifikácia	
16303		10
16311	náhradné koliesko	1

**REZAČ
TENKOSTENNÝCH
TRUBIEK**
**3-32
mm**


Č.p.	špecifikácia	
16300		10
16310	náhradné koliesko	1


**KOLIESKO, NÁHRADNÉ
PRE REZAČE
PVC TRUBIEK**

Č.p.	špecifikácia	
16310	Ø 17,5 mm x 6 mm pre 16300	1
16311	Ø 18,0 mm x 4,5 mm pre 16303, 16301	1
16312	Ø 27,5 mm x 6 mm pre 16304	1

FESTA
**NOŽNICE NA PVC LIŠTY
A RÚRKY**

• lišty, rúrky, profily

5x
Ø 17 mm
Ø 20 mm
Ø 27 mm

Č.p.	špecifikácia	
17050	60 250 mm	8


NEW**FESTA**
**ODIHLŤOVAČ
NA RÚRKY**
**6-38
mm**
ALU

Č.p.	špecifikácia	
16319	Ø 6 - 38 mm	1

**FESTA**
ODIHLŤOVAČ
1/4"


Č.p.	špecifikácia	
16321		1


**ODIHLŤOVAČ
NA RÚRKY**
**6-32
mm**


Č.p.	špecifikácia	
16320		1

FESTA
**ZÁHLBNÍK
RUČNÝ
HSS**
HSS
**Ø 25
mm**
90°


Č.p.	špecifikácia	
20360		10


ODIHLŤOVAČ

Č.p.	špecifikácia	
20361		1




FESTA
INDUSTRY

SKRUTKOVÁČ PLOCHÝ




Č.p.	špecifikácia	
18113	3 x 75 mm	12
18114	4 x 100 mm	12
18115	5,5 x 125 mm	12
18116	6,5 x 150 mm	12
18118	8 x 175 mm	6
18120	10 x 200 mm	6

FESTA
INDUSTRYSKRUTKOVÁČ PLOCHÝ
KRÁTKY


Č.p.	špecifikácia	
18124	5,5 x 38 mm	12
18125	6,5 x 38 mm	12

FESTA
INDUSTRY

SKRUTKOVÁČ PHILIPS



Č.p.	špecifikácia	
18210	0 x 75 mm	12
18211	1 x 75 mm	12
18212	2 x 100 mm	12

FESTA
INDUSTRYSKRUTKOVÁČ PHILIPS
KRÁTKY


Č.p.	špecifikácia	
18215	1 x 38 mm	12
18216	2 x 38 mm	12

FESTA
INDUSTRY

SKRUTKOVÁČ POZIDRIVE



Č.p.	špecifikácia	
18310	0 x 75 mm	12
18311	1 x 100 mm	12
18312	2 x 100 mm	12
18313	3 x 150 mm	6

FESTA
INDUSTRYSKRUTKOVÁČ POZIDRIVE
KRÁTKY

Č.p.	špecifikácia	
18321	1 x 38 mm	12
18322	2 x 38 mm	12

FESTA
INDUSTRY

SKRUTKOVÁČ TORX



Č.p.	špecifikácia	
18350	T6	12
18351	T7	12
18352	T8	12
18353	T9	12
18354	T10	12
18355	T15	12
18356	T20	12
18357	T25	12
18358	T27	12
18359	T30	12
18360	T40	6


FESTA
INDUSTRYSKRUTKOVÁČ NA BITY
+ 7 BITOV

Č.p.	špecifikácia	
18425		10

NEW

FESTA
INDUSTRY

SADA SKRUTKOVÁČOV A BITOV



Č.p.	špecifikácia	
18434		1



· skrutkovač na bity

· skrutkovač na mini bity

· skrutkovač

○ 3x75, 5x75, 5x100, 6x100, 6x150, 8x150

⊕ 0x75, 1x75, 1x100, 2x100, 2x150

⊗ T10x75, T15x75

○ VDE 2.5x75mm, 4.0x100mm

○ elektro skúšačka

○ 2.5x40, 3.0x40mm

⊕ 00x40mm, 0x40mm,

⊗ T6x40mm, T7x40mm

· inbus

● 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

· hlavice

1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0mm

· bity

○ 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm

○ SL 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm

⊕ PH0, PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH3, PH3

⊗ PZ0, PZ0, PZ1, PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PZ3

⊗ T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40

● H1.5, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H5.5, H6, H8

○ S0, S1, S2, S3

○ SL 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm

⊕ PH000, PH00, PH0, PH1

⊗ T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

● H0.7, H0.9



SADA SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 6,5x38 · 5,5x75 · 6,5x100 · 8x150 mm
2,5x50 · 3x50 mm
- ⊕ PH 2x38 · 1x75 · 2x100 · 3x150 mm
0x50 · 00x50 mm
- ⊛ T 5x50 · 6x50 · 7x50 · 8x50 · 9x50 · 10x50 mm



Č.p. 18424
špecifikácia

6

SADA SKRUTKOVÁČOV
A BITOV

- ⊖ S 3 x 75 · 4x100 · 5,5x125 · 6,5 x 150mm
- ⊕ PH 1 x 100 · 2 x 100mm
- ⊙ adapter 1/4"

bity:

- ⊖ S 4 · 5 · 6 · 7
- ⊕ PH 1 · 2 · 3
- ⊛ PZ 1 · 2 · 3
- ⊛ T 10 · 15 · 20 · 25 · 30
- ⊛ H 2 · 3 · 4 · 5 · 6



Č.p. 18422
špecifikácia

27 ks

6



SADA SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 3x75 · 5x100 · 6,5x150mm
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3



Č.p. 18402
špecifikácia

6



SADA SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 3x75 · 5x100 · 6x150mm
- ⊕ PH 0 · 1 · 2



Č.p. 18403
špecifikácia

6



SADA SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 3x75 · 5x100 · 6,5x150 mm
- ⊛ PZ 0 · 1 · 2



Č.p. 18404
špecifikácia

6



SADA SKRUTKOVÁČOV TORX

- ⊛ T 10 · 15 · 20 · 25 · 30



Č.p. 18340
špecifikácia

6



FESTA
INDUSTRY

VDE SKRUTKOVÁČ ELEKTRO PLOCHÝ



Č.p.	špecifikácia		
18088	3 x 75 mm	S2	12
18089	4 x 100 mm	CrV	12
18090	5,5 x 125 mm	CrV	12
18091	6,5 x 150 mm	CrV	12
18092	8 x 175 mm	CrV	12

**FESTA**
INDUSTRY

VDE SKRUTKOVÁČ ELEKTRO PHILIPS




Č.p.	špecifikácia		
18080	PH 0 x 60 mm	S2	12
18081	PH 1 x 80 mm	CrV	12
18082	PH 2 x 100 mm	CrV	12
18083	PH 3 x 150 mm	CrV	12

**FESTA**
INDUSTRY

SADA ELEKTRO SKRUTKOVÁČOV

S 4x100 · 5,5x125 mm · elektro skúšačka 0 - 250 V

PH 0x60 · 1x80 · 2x100 mm



Č.p.	špecifikácia	
18413		6

FESTA
INDUSTRY


VDE SKRUTKOVÁČ ELEKTRO POZIDRIVE



Č.p.	špecifikácia		
18084	PZ 0 x 60 mm	S2	12
18085	PZ 1 x 80 mm	CrV	12
18086	PZ 2 x 100 mm	CrV	12
18087	PZ 3 x 150 mm	CrV	12

**FESTA**

SKRUTKOVÁČ ÚDEROVÝ PLOCHÝ



Č.p.	špecifikácia		
18062	5,5 x 100 mm		12
18063	7 x 125 mm		6
18064	8 x 150 mm		8
18065	10 x 175 mm		6
18066	10 x 200 mm		6
18067	10 x 250 mm		6

**FESTA**

SKRUTKOVÁČ ÚDEROVÝ PHILIPS



Č.p.	špecifikácia		
18070	PH 1 x 80 mm		8
18071	PH 2 x 100 mm		12
18072	PH 3 x 150 mm		6

**FESTA**

SKRUTKOVÁČ ÚDEROVÝ POZIDRIVE




Č.p.	špecifikácia		
18075	PZ 1 x 80 mm		12
18076	PZ 2 x 100 mm		12
18077	PZ 3 x 150 mm		6

**FESTA**

SKRUTKOVÁČ ÚDEROVÝ

S 7 x 35 · 8 x 35 · 8 x 70 mm

PH 2 x 35 · 3 x 35 · 3 x 70 mm



Č.p.	špecifikácia	
18411		1

**FESTA**


SADA ÚDEROVÝCH SKRUTKOVÁČOV

S 5 · 6 · 8 mm

PH 1 · 2 · 3



Č.p.	špecifikácia	
18423		10



**FESTA****SADA SKRUTKOVAČOV A BITOV**

— S 3x75 · 4x75 · 6x100 · 8x150 mm

⊕ PH 1x75 · 2x100 mm

○ adapter 1/4"

bity: — S 4 · 5 · 6 · 7 mm

⊕ PH 1 · 2 · 3

✱ PZ 1 · 2 · 3

✱ T 10 · 15 · 20

● ↔ ■ adapter



Č.p.	špecifikácia	
18418		10

**FESTA****SADA SKRUTKOVAČOV**

— S 3x60 · 4x75 · 6x100 · 6x125 mm

⊕ PH 0x60 · 1x75 · 2x100 mm



Č.p.	špecifikácia	
18400		10

**FESTA****SADA SKRUTKOVAČOV**

— S 3x60 · 6x100 · 6x125 mm

⊕ PH 1x75 · 2x100 mm



Č.p.	špecifikácia	
18401		1

FESTA**SKRUTKOVAČ PLOCHÝ**

Č.p.	špecifikácia	
18101	3 x 75 mm	10
18102	4 x 100 mm	10
18103	5,5 x 100 mm	10
18104	5,5 x 125 mm	10
18105	6,5 x 100 mm	10
18106	6,5 x 125 mm	10
18107	8 x 160 mm	10
18108	10 x 160 mm	10

FESTA**SKRUTKOVAČ PHILIPS**


Č.p.	špecifikácia	
18201	0 x 75 mm	10
18202	1 x 75 mm	10
18203	2 x 100 mm	10
18204	3 x 150 mm	10

FESTA**SKRUTKOVAČ POZIDRIVE**


Č.p.	špecifikácia	
18301	0 x 75 mm	10
18302	1 x 75 mm	10
18303	2 x 100 mm	10
18304	3 x 150 mm	10

FESTA**SKRUTKOVAČ NA BITY**

Č.p.	špecifikácia	
18110		12

**FESTA****NÁSTRČNÝ SKRUTKOVAČ**

Č.p.	špecifikácia	
18455	6 mm	12
18456	7 mm	12
18460	13 mm	12

**FESTA****FLEXI SKRUTKOVAČ NA BITY**

Č.p.	špecifikácia	
18451		12


**FESTA****FLEXI SKRUTKOVAČ NA HADICOVÉ SPONY**

Č.p.	špecifikácia	
18450	7 mm	6





SKRUTKOVÁČ NA BITY S RAČNOU




Č.p. 18433
špecifikácia



6



T SKRUTKOVÁČ NA BITY S RAČNOU



Č.p. 18608
špecifikácia



6



T SKRUTKOVÁČ + 20 NÁSTAVCOV

- ⊖ S 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3
- adapter + 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm



Č.p. 18420
špecifikácia



5



SKRUTKOVÁČ S MINI BITMI

- ⊖ S 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 3.5 mm
- ⊕ PH 000 · 00 · 0 · 1
- ⊗ PZ 0 · 1
- ⊛ T 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 15 · 20
- ⊙ H 0.9 · 1.3 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0



Č.p. 18431
špecifikácia



6



SKRUTKOVÁČ RAČŇOVÝ S BITMI

1/4" ↔ 1/4"

- ⊖ S 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 5 L
- ⊕ PH 1 · 2 · 3 · 1 L · 2 L
- ⊗ PZ 1 · 2 · 3 · 1 L · 2 L
- ⊙ H 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6
- ⊛ T 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30
- ⊙ SQ 0 · 1 · 2 · 3
- 1/4" 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm



Č.p. 18419
špecifikácia



6



SADA MINI SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 1,5x50 · 2x50 · 2,5x50 mm
- ⊕ PH 000x50 · 00x50 · 0x50 mm



Č.p. 18416
špecifikácia



6



SADA MINI SKRUTKOVÁČOV TORX

- ⊛ T 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10x50 mm



Č.p. 18417
špecifikácia



6



SADA MINI ELEKTRO SKRUTKOVÁČOV

- ⊖ S 2,4 · 3,0 mm
- ⊕ PH 0 · 1
- ⊛ T 6 · 8



Č.p. 18415
špecifikácia



10

FESTA

NEW



FESTA

ELEKTRO SKÚŠAČKA

· AC - 110 V, 250 V



Č.p.	špecifikácia
18427	


24

ELEKTRO SKÚŠAČKA

DIN VDE 0680
73/23 EEC

Č.p.	špecifikácia
18426	0 - 250 V

1



SKRUTKOVÁČE HODINÁRSKE

S 1,4 · 2,0 · 2,4 · 3,0 mm

PH 0 · 1



6x HOBBY




Č.p.	špecifikácia
18408	

10

FESTA
OTVÁRAČ

Č.p.	špecifikácia
18437	

5

UHLOVÝ NADSTAVEC
NA BITY 90°

Č.p.	špecifikácia
18910	

25



SKRUTKOVÁČE HODINÁRSKE

S 1,0 · 1,2 · 1,4 · 1,8 · 2,4 · 3,0 mm

PH 00 · 0 · 1



11x HOBBY



Č.p.	špecifikácia
18409	

48

RAČŇA NA BITY




Č.p.	špecifikácia
18435	93 mm

1



TORZNÝ BIT PH - 50 MM



Č.p.	špecifikácia	
18715	PH1 x 50 mm	1
18716	PH2 x 50 mm	1
18717	PH3 x 50 mm	1




TORZNÝ BIT PZ - 50 MM



Č.p.	špecifikácia	
18710	PZ1 x 50 mm	1
18711	PZ2 x 50 mm	1
18712	PZ3 x 50 mm	1



TORZNÝ BIT T - 50 MM




Č.p.	špecifikácia	
18720	T10 x 50 mm	1
18721	T15 x 50 mm	1
18722	T20 x 50 mm	1
18723	T25 x 50 mm	1
18724	T30 x 50 mm	1
18725	T40 x 50 mm	1



TORZNÝ BIT - SADA

- ⊕ PH 2 · 2
- ⊗ PZ 2
- ⊙ T 15 · 15 · 20 · 20 · 25 · 30 · 40



Č.p.	špecifikácia	
18432		1



NEW



bity - profesionálne skrutkovacie nástavce z vysoko legovanej ocele S2

Technológia výroby

krížové a ploché skrutkovacie nástavce sú vyrábané špeciálnou technológiou presného kovania. Tá umožňuje dosiahnutie vysokej presnosti tvaru a súčasne zvýšenie pevnosti oproti obrábaným bitom až o 20%. Po kovaní sú bity kalené pre získanie optimálnej tvrdosti a húževnatosti.

TiN vrstva


vrstva nitrid titánu nanosená na povrch skrutkovacieho hrotu maximálne zvyšuje tvrdosť povrchu, oteruvzdornosť a trecie vlastnosti zabráňujúce vyšmyknutiu zo záberu.

Diamantové zrná

na povrchu hrotu sa doslova „zahryznú“ do hlavy vrtu či skrutky a udrží bit v zábere pre prenos maximálneho krútiaceho momentu. Sú najlepšou zárukou zotrvania v zábere. Najčastejšie sa skrutkovací bit totiž poškodí pri vyšmyknutí zo záberu. Krútiaci moment sa v tú chvíľu prenáša na minimálnu plochu, ktorá sa deformuje.

Protišmykové drážky

na pracovných plochách skrutkovacích hrotov vyrobených kovaním sú ďalšou veľmi účinnou obranou proti vyšmyknutiu hrotu zo záberu.





BIT PH




2x



Č.p.	špecifikácia	
18632A	PH2 x 25 mm	1
18633A	PH3 x 25 mm	1



BIT PZ



2x


S2



Č.p.	špecifikácia	
18636A	PZ1 x 25 mm	1
18637A	PZ2 x 25 mm	1
18638A	PZ3 x 25 mm	1



BIT T



2x

S2



Č.p.	špecifikácia	
18827A	T20 x 25 mm	1
18828A	T25 x 25 mm	1
18830A	T30 x 25 mm	1
18831A	T40 x 25 mm	1



BIT PH DIAMANT



S2

TiN

DIN 3128



MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18770	PH1 x 25 mm	5
18771	PH2 x 25 mm	5
18772	PH3 x 25 mm	5



BIT PZ DIAMANT



S2

TiN

DIN 3128



MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18775	PZ1 x 25 mm	5
18776	PZ2 x 25 mm	5
18777	PZ3 x 25 mm	5



BIT S



S2




MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18620	S 3 x 25 mm	5
18621	S 4 x 25 mm	5
18623	S 5 x 25 mm	5
18625	S 6 x 25 mm	5
18627	S 7 x 25 mm	5
18628	S 8 x 25 mm	5



BIT PH




S2



Č.p.	špecifikácia	
18630	PH0 x 25 mm	5
18631	PH1 x 25 mm	5
18632	PH2 x 25 mm	5
18633	PH3 x 25 mm	5
18634	PH4 x 25 mm	5



BIT PZ



S2



MOQ 5


Č.p.	špecifikácia	
18635	PZ0 x 25 mm	5
18636	PZ1 x 25 mm	5
18637	PZ2 x 25 mm	5
18638	PZ3 x 25 mm	5
18639	PZ4 x 25 mm	5



BIT PH



S2




MOQ 25

Č.p.	špecifikácia	
18685	PH2 x 25 mm	25



BIT PZ



S2



MOQ 25

Č.p.	špecifikácia	
18680	PZ2 x 25 mm	25



BIT PH



S2




MOQ 10


Č.p.	špecifikácia	
18640	PH1 x 70 mm	10
18641	PH2 x 70 mm	10



BIT PZ



S2




MOQ 10

Č.p.	špecifikácia	
18645	PZ1 x 70 mm	10
18646	PZ2 x 70 mm	10




BIT PH



S2

TiN




MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18760	PH0 x 25 mm	5
18761	PH1 x 25 mm	5
18762	PH2 x 25 mm	5
18763	PH3 x 25 mm	5
18764	PH4 x 25 mm	1



BIT PZ



S2

TiN



MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18765	PZ0 x 25 mm	5
18766	PZ1 x 25 mm	5
18767	PZ2 x 25 mm	5
18768	PZ3 x 25 mm	5
18769	PZ4 x 25 mm	5



BIT S



S2

TiN



MOQ 5

Č.p.	špecifikácia	
18750	S 3 x 25 mm	5
18751	S 4 x 25 mm	5
18753	S 5 x 25 mm	5
18755	S 6 x 25 mm	5



BIT H

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18800	H 1,5 x 25 mm	5
18801	H 2,0 x 25 mm	5
18802	H 2,5 x 25 mm	5
18803	H 3,0 x 25 mm	5
18804	H 4,0 x 25 mm	5
18805	H 5,0 x 25 mm	5
18806	H 5,5 x 25 mm	5
18807	H 6,0 x 25 mm	5



BIT TTA

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18835	TTa 5 x 25 mm	10
18836	TTa 6 x 25 mm	5
18837	TTa 7 x 25 mm	5
18838	TTa 8 x 25 mm	5
18839	TTa 9 x 25 mm	5
18840	TTa 10 x 25 mm	5
18841	TTa 15 x 25 mm	5
18842	TTa 20 x 25 mm	5
18843	TTa 25 x 25 mm	5
18844	TTa 27 x 25 mm	5
18845	TTa 30 x 25 mm	5
18846	TTa 40 x 25 mm	5
18847	TTa 45 x 25 mm	5



BIT T

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18820	T5 x 25 mm	5
18821	T6 x 25 mm	5
18822	T7 x 25 mm	5
18823	T8 x 25 mm	5
18824	T9 x 25 mm	5
18825	T10 x 25 mm	5
18826	T15 x 25 mm	5
18827	T20 x 25 mm	5
18828	T25 x 25 mm	5
18829	T27 x 25 mm	5
18830	T30 x 25 mm	5
18831	T40 x 25 mm	5
18832	T45 x 25 mm	5



BIT HTA

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18810	HTa 1,5 x 25 mm	5
18811	HTa 2,0 x 25 mm	5
18812	HTa 2,5 x 25 mm	5
18813	HTa 3,0 x 25 mm	5
18814	HTa 4,0 x 25 mm	5
18815	HTa 5,0 x 25 mm	5
18816	HTa 5,5 x 25 mm	5
18817	HTa 6,0 x 25 mm	5



BIT SQ

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18850	SQ 0 x 25 mm	5
18851	SQ 1 x 25 mm	5
18852	SQ 2 x 25 mm	5
18853	SQ 3 x 25 mm	5



BIT T

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	
17980	T30 x 35 mm	3
17981	T40 x 35 mm	3
17982	T45 x 35 mm	3
17983	T50 x 35 mm	3



BIT SD

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18855	SD 6 x 25 mm	5
18856	SD 8 x 25 mm	5



BIT T

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	
17970	T20 x 75 mm	3
17971	T25 x 75 mm	3
17972	T30 x 75 mm	3
17973	T40 x 75 mm	3



BIT TW

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18860	TW 1 x 25 mm	5
18861	TW 2 x 25 mm	5
18862	TW 3 x 25 mm	5
18863	TW 4 x 25 mm	5



BIT TS

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18864	TS 4 x 25 mm	5
18865	TS 6 x 25 mm	5



BIT

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18866	5/32 x 25 mm	5
18867	3/16 x 25 mm	5



BIT XZN

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18870	M4 x 25 mm	5
18871	M5 x 25 mm	5
18872	M6 x 25 mm	5
18873	M8 x 25 mm	5
18874	M10 x 25 mm	5




BIT ADAPTÉR

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18868	25 mm	5



BIT ADAPTÉR

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18869	50 mm	5

**FESTA**

BIT NA SADROKARTÓN



Č.p.	špecifikácia	
18795	PH 2 x 25 mm	24

**FESTA**

BIT NA SADROKARTÓN



Č.p.	špecifikácia	
18796	PH 2 x 55 mm	24

**FESTA**
INDUSTRYADAPTÉR
RAČŇA 1/4" - BIT


CrV 1/4" → 1/4"

MOQ
5

Č.p.	špecifikácia	
18619		5

**FESTA**
INDUSTRY


NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18600	1/4" x 60 mm	5

**FESTA**
INDUSTRY

NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18601	1/4" x 60 mm	5

**FESTA**
INDUSTRY


NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18602	1/4" x 60 mm	5

**FESTA**
INDUSTRY

NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18797	1/4" x 60 mm	1

**FESTA**
INDUSTRY

NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18798	1/4" x 60 mm	1

**FESTA**
INDUSTRY

NADSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18799	1/4" x 60 mm	1

**FESTA**
INDUSTRY

NÁSTAVEC NA BITY



Č.p.	špecifikácia	
18605	150 mm	25

**FESTA**

ADAPTÉR SDS + NA BIT 1/4"



Č.p.	špecifikácia	
20743	75 mm	1



NADSTAVEC NA BITY




Č.p.	špecifikácia	
18607	80 mm	25

FESTANADSTAVEC
NA BITY

Č.p. 18609
špecifikácia 90mm

25

NEW

**WEST
BERG**ADAPTÉR
BIT 1/4" NA SDS +


Č.p. 20742
špecifikácia

1

NEW

**FESTA
INDUSTRY**SADA BITOV
A ADAPTÉROV

- 10x ⊕ 18630 PH0
10x ⊕ 18631 PH1
10x ⊕ 18632 PH2
10x ⊕ 18633 PH3
10x ⊕ 18635 PZ0
10x ⊕ 18636 PZ1
10x ⊕ 18637 PZ2
10x ⊕ 18638 PZ3
10x ⊕ 18761 PH1 TiN
10x ⊕ 18762 PH2 TiN
10x ⊕ 18763 PH3 TiN
10x ⊕ 18766 PZ1 TiN
10x ⊕ 18767 PZ2 TiN
10x ⊕ 18768 PZ3 TiN
10x ⊕ 18770 PH1 DIAMANT
10x ⊕ 18771 PH2 DIAMANT
10x ⊕ 18775 PZ1 DIAMANT
10x ⊕ 18776 PZ2 DIAMANT
10x ⊙ 18814 4,0HTa
10x ⊙ 18815 5,0HTa
10x ⊙ 18842 20TTa
10x ⊙ 18845 30TTa
10x ⊕ 18795 PH2 na sadrokartón
5x 18612 adaptér 1/4" 8mm
5x 18613 adaptér 1/4" 10mm
5x 18600 magnetický nadstavec 1/4" 60mm
5x 18601 magnetický nadstavec, rychloupínací 1/4" 60mm
5x 18602 magnetický nadstavec, s dorazom 1/4" 65mm




Č.p. 18993
špecifikácia

1

**FESTA
INDUSTRY**

SADA BITOV

- 10x ⊕ 18631 PH1
10x ⊕ 18632 PH2
10x ⊕ 18633 PH3
10x ⊕ 18636 PZ1
10x ⊕ 18637 PZ2
10x ⊕ 18638 PZ3
10x ⊕ 18761 PH1 TiN
10x ⊕ 18762 PH2 TiN
10x ⊕ 18763 PH3 TiN
10x ⊕ 18766 PZ1 TiN
10x ⊕ 18767 PZ2 TiN
10x ⊕ 18768 PZ3 TiN
10x ⊙ 18804 H 4
10x ⊙ 18805 H 5
10x ⊙ 18825 T 10
10x ⊙ 18826 T 15
10x ⊙ 18827 T 20
10x ⊙ 18828 T 25
10x ⊙ 18830 T 30
10x ⊙ 18831 T 40




Č.p. 18994
špecifikácia

1

**FESTA
INDUSTRY**

ADAPTÉR 1/4"



Č.p. 18610 6 mm 5
18611 7 mm 5
18612 8 mm 5



Č.p. 18613 10 mm 5
18614 12 mm 5
18615 13 mm 5

**FESTA
INDUSTRY**

ADAPTÉR 1/4"




Č.p. 18610A 6 mm 5
18611A 7 mm 5
18612A 8 mm 5



Č.p. 18613A 10 mm 5
18614A 12 mm 5
18615A 13 mm 5

**FESTA**

ADAPTÉR - SADA



Č.p. 18618
špecifikácia 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm



12



**FESTA****SADA BITOV**

bit 25 mm

- ⊖ S 3 · 4 · 5 · 6
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 0 · 1 · 2 · 3
- H 3 · 4 · 5 · 6
- ★ T 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40
- ⊗ TTa 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40

nadstavec na bity

32x CrV

Č.p. 18908
špecifikácia

1

**FESTA****SADA BITOV**

- ⊖ S 3 · 4 · 5 · 6
- ⊕ PH 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 1 · 2 · 3
- H 3 · 4 · 5 · 6
- ★ T 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40
- ⊗ TTa 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40

· magnetický nadstavec
· rýchlopínací

33x

Č.p. 18905
špecifikácia



Č.p. 18906
špecifikácia



Č.p. 18906
špecifikácia

6

FESTA**SADA BITOV**

- ⊗ HTa 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6
- 5/32" · 9/64" · 1/8"
- 7/64" · 3/32" · 5/64"
- ⊙ SD 4 · 6 · 8 · 10
- ✱ TS 6 · 8 · 10
- ✱ TW 1 · 2 · 3 · 4
- ⊗ TTa 8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 35 · 40

· magnetický nadstavec

33x

Č.p. 18900
špecifikácia



Č.p. 18900
špecifikácia

10

FESTA**SADA BITOV**

- ⊖ S 3 · 4 · 5 · 6 · 7
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 1 · 2 · 3
- H 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6
- ★ T 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40

· magnetický nadstavec

33x

Č.p. 18901
špecifikácia



Č.p. 18901
špecifikácia

10

FESTA**SADA BITOV**

- ⊖ S 3 · 4 · 4.5 · 5 · 5.5 · 6 · 6.5 · 7 · 8
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 0 · 1 · 2 · 3
- ⊙ Q 0 · 1 · 2 · 3
- ★ 8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40 · 45
- ⊗ TTa 8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 35 · 40
- H 1.5 · 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 5.5 · 6 · 8 mm
- 1/16" · 5/64" · 3/32" · 7/64" · 1/8" · 9/64"
- 5/32" · 3/16" · 7/32" · 1/4"
- ⊗ HTa 2 · 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 5/64" · 3/32" · 7/64" · 1/8" · 9/64" · 5/32"
- ⊙ SD 4 · 6 · 8 · 10
- ✱ S 6 · 8 · 10
- ✱ TW 1 · 2 · 3 · 4
- ✱ 2-wing 1 · 2 · 3
- ✱ ZN 5 · 6 · 8

· magnetický nadstavec
· nadstavec „Y“
· 1/4" DR nadstavec na skrutkovač
· 1/4" bit adaptér: 25mm, 50mm

100x

Č.p. 18909
špecifikácia



Č.p. 18909
špecifikácia

24

SADA BITOV

- ⊖ S 4 · 5 · 6 · 7
- ⊕ PH 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 1 · 2 · 3
- H 4 · 5 · 6
- ✱ T 10 · 15 · 20 · 25
- SQ 1 · 2 · 3

20x S2



SADA BITOV

- ⊖ S 4 · 5 · 6 · 7
- ⊕ PH 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 1 · 2 · 3

10x CrV TiN



SADA BITOV

- ⊖ S 3 · 5 · 7
- ⊕ PH 1 · 2 · 3

magnetický nadstavec na bity

7x HOBBY



Č.p.	špecifikácia	
18907		10

Č.p.	špecifikácia	
18440		10

Č.p.	špecifikácia	
18430		20



SADA BITOV A NÁSTAVCOV

- ⊖ S 3 · 3,5 · 4 · 5,5
- ⊕ PH 0 · 1 · 2 · 3
- ✱ PZ 0 · 1 · 2 · 3
- H 3 · 4
- ✱ T 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30
- 1/4" 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 13

nadstavec na skrutkovač 1/4"
magnetický nadstavec na bity

CrV 1/4"

40x



Č.p.	špecifikácia	
18915		10

SADA NÁRADIÁ

- ⊖ S 5 · 6 mm
- ⊕ PH 1 · 2
- H 3 · 4 · 5 · 6
- ✱ T 15 · 20 · 25 · 30
- 1/4" 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 12 · 13 mm

75 mm 1/4"
1/4" ↔ 1/4"

1/4" CrV

23x



Č.p.	špecifikácia	
18421		10




FESTA

SADA NÁRADIA

122x CrV S2 1/4" 1/2" 72T


Č.p. 17238
špecifikácia 122 ks



1



SADA NÁRADIA



60x




35x

Č.p. 17259
špecifikácia

5



SADA NÁRADIA



35x


Č.p. 17260
špecifikácia



10



SADA NÁRADIA



39x



Č.p. 17247
špecifikácia

10

FESTA

10 years
guarantee

Cr-Mo

- použitie v priemysle a servisoch
- vysoko kvalitná chróm vanadiová oceľ
- račňa so 72 vybrúsenými zubami pre tú najpresnejšiu prácu
- všetky komponenty podľa DIN normy
- vrúbkované hlavice pre zlepšenie úchopu
- odolný kufr s kovovými zámkami a kovovými pántami


FESTA

GOLA SADA



1/2", 1/4", 3/8"



1/4" · 4-5-6-7-8-9-10mm



3/8" · 10-11-12-13-14-15mm



1/2" · 16-17-18-19-22mm



1/4" · 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm



3/8" · 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm



1/2" · 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm



1/4" · E4-E5-E6-E7-E8



3/8" · E10-E11-E12-E14-E16-E18



1/2" · E20-E24



1/2" · 24x



1/4" · 20x



1/4" · 30x



1/4" · 50 mm, 100 mm



1/2" · 125 mm, 250 mm



3/8" · 150 mm



1/2" · 16-21mm



3/8" · 18mm



1/2", 1/4", 3/8" bit holder



1/2", 1/4", 3/8"



1/4" · 150mm



1/4" · 115mm



Inbus 7X


10 years
guarantee

CrV S2 1/4" 1/2" 3/8" 72T 171x ERGO HANDLE

Č.p. 17237
špecifikácia

2



FESTA

GOLA SADA

- 1/2" · 72T
- 1/2" · 125 mm
- 1/2" · 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm



Č.p. 17245 specifikace 15



FESTA

GOLA SADA

- 1/2" · 72T
- 1/2" · 125 mm
- 1/2" · 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24 mm



Č.p. 17229 specifikace 8



FESTA

GOLA SADA

- 1/2" · 72 T
- 1/2" · 75, 125 mm
- 1/2"
- 1/2" · 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
- 1/2" · 17mm, 19mm
- 3 way adapter
- 16mm, 21mm




Č.p. 17230 specifikace 4



FESTA

GOLA SADA

- 1/4" · 72 T
- 1/4" · 50, 100 mm
- 1/4"
- 1/4" · 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- 1/4" · 6-7-8-10-12-13 mm
- 3 way adapter
- 11x
- 1x



Č.p. 17231 specifikace 10



FESTA

GOLA SADA

- 1/4"
- 1/4"
- 1/4" · 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1/4" · 50 mm, 100 mm
- 1/4"
- 1/4"
- 21 x
- 1/4"
- 1/4"




Č.p. 17233 specifikace 10



FESTA


GOLA SADA

- 1/2", 1/4" · 72T
- 1/4"
- 16 mm, 21 mm
- 1/4" · 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27 mm
- 1/4" · 100 mm
- 1/2" · 125 mm, 250 mm
- 1/2"
- 1 x
- 1/4" · 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- 33 x



Č.p. 17234 specifikace 4




FESTA**GOLA SADA**

10 years guarantee




Č.p.	specifikace
17235	4

FESTA**GOLA SADA**

10 years guarantee



Č.p.	specifikace
17236	4

FESTA**SADA NÁRADIA**

Č.p.	specifikace
17238	122 ks 1



FESTA

FESTA

Cr-Mo

- račňa je vyrobená z najkvalitnejšej chrom vanadiovej ocele
- račňa so 72 vybrúsenými zubami pre tú najpresnejšiu prácu
- kvalitná, ergonomická, dvojkomponentná rukoväť z mäkkenej TPE gúmy
- SYSTÉM QUICK RELEASE pre ľahkú a rýchlu výmenu hlavíc

FESTA

RAČŇA



Č.p.	specifikace	délka	
17297	1/4"	155 mm	6
17298	3/8"	210 mm	5
17299	1/2"	255 mm	4

FESTA

RAČŇA



Č.p.	specifikace	délka	
17240	1/4"	155 mm	10
17241	3/8"	200 mm	10
17242	1/2"	250 mm	5

FESTA

RAČŇA



Č.p.	specifikace	délka	
17294	1/4"	155 mm	6
17295	3/8"	205 mm	10
17296	1/2"	255 mm	4

FESTA

RAČŇA OTOČNÁ 1/4"




Č.p.	specifikace	
17292	1/4"	1

RAČŇA

HOBBY



Č.p.	specifikace	
17243	1/4" 43T	25
17244	1/2" 39T	25

FESTASKRUTKOVÁČ
NA HLAVICE

Č.p.	specifikace	
18603	1/4" 150 mm	10

**FESTA**

HLAVICA 1/4"



Č.p.	specifikace	
17820	4 mm • 25 mm	10
17821	4,5 mm • 25 mm	10
17822	5 mm • 25 mm	10
17823	5,5 mm • 25 mm	10
17824	6 mm • 25 mm	10
17825	7 mm • 25 mm	10
17826	8 mm • 25 mm	10
17827	9 mm • 25 mm	10
17828	10 mm • 25 mm	10
17829	11 mm • 25 mm	10
17830	12 mm • 25 mm	10
17831	13 mm • 25 mm	10
17832	14 mm • 25 mm	10

**FESTA**

HLAVICA 1/2"



Č.p.	specifikace	
17308	8 mm • 38 mm	10
17309	9 mm • 38 mm	10
17310	10 mm • 38 mm	10
17311	11 mm • 38 mm	10
17312	12 mm • 38 mm	10
17313	13 mm • 38 mm	10
17314	14 mm • 38 mm	10
17315	15 mm • 38 mm	10
17316	16 mm • 38 mm	10
17317	17 mm • 38 mm	10
17318	18 mm • 38 mm	10
17319	19 mm • 38 mm	10
17320	20 mm • 38 mm	10
17321	21 mm • 38 mm	10
17322	22 mm • 38 mm	10
17324	24 mm • 38 mm	10
17327	27 mm • 42 mm	20
17330	30 mm • 42 mm	25
17332	32 mm • 42 mm	20
17333	34 mm • 42 mm	20
17334	36 mm • 42 mm	20

**FESTA**

HLAVICA 3/4"



Č.p.	specifikace	
17835	17 mm • 48 mm	10
17836	18 mm • 48 mm	10
17837	19 mm • 48 mm	10
17838	21 mm • 48 mm	10
17839	22 mm • 48 mm	10
17840	24 mm • 48 mm	10
17841	26 mm • 48 mm	10
17842	27 mm • 52 mm	10
17843	28 mm • 52 mm	10
17844	30 mm • 52 mm	10
17845	32 mm • 52 mm	10
17846	33 mm • 55 mm	10
17847	36 mm • 60 mm	10
17848	38 mm • 60 mm	10
17849	41 mm • 65 mm	10
17850	46 mm • 65 mm	10
17851	50 mm • 70 mm	10
17852	55 mm • 75 mm	10
17853	60 mm • 78 mm	10
17854	65 mm • 82 mm	10
17855	70 mm • 82 mm	10
17856	75 mm • 88 mm	10

**FESTA**HLAVICA
MULTILOCK 1/2"

Č.p.	specifikace	
17910	8 mm • 38 mm	10
17914	12 mm • 38 mm	10
17916	14 mm • 38 mm	10
17922	21 mm • 38 mm	10
17924	24 mm • 38 mm	10
17926	30 mm • 38 mm	10

**FESTA**HLAVICA
PREDLZENÁ 1/4"

Č.p.	specifikace	
17860	4 mm • 50 mm	10
17861	5 mm • 50 mm	10
17862	6 mm • 50 mm	10
17863	7 mm • 50 mm	10
17864	8 mm • 50 mm	10
17865	9 mm • 50 mm	10
17866	10 mm • 50 mm	10
17867	11 mm • 50 mm	10
17868	12 mm • 50 mm	10
17869	13 mm • 50 mm	10
17870	14 mm • 50 mm	10

**FESTA**HLAVICA
PREDLZENÁ 1/2"

Č.p.	specifikace	
17871	10 mm • 70 mm	10
17872	11 mm • 70 mm	10
17873	12 mm • 70 mm	10
17874	13 mm • 70 mm	10
17875	14 mm • 70 mm	10
17876	15 mm • 70 mm	10
17877	16 mm • 70 mm	10
17878	17 mm • 70 mm	10
17879	18 mm • 70 mm	10
17880	19 mm • 70 mm	10
17881	20 mm • 70 mm	10
17882	21 mm • 70 mm	10
17883	22 mm • 70 mm	10
17884	23 mm • 70 mm	10
17885	24 mm • 70 mm	10
17886	25 mm • 70 mm	10
17887	26 mm • 70 mm	10
17888	27 mm • 70 mm	10
17889	28 mm • 70 mm	10
17890	30 mm • 70 mm	10
17891	32 mm • 70 mm	10
17892	34 mm • 70 mm	10

**FESTA**HLAVICA
TORX 1/2"

Č.p.	specifikace	
17943	E22	10
17944	E24	10

**FESTA**HLAVICA
TORX 1/4"

Č.p.	specifikace	
17930	E4	10
17934	E8	10
17935	E10	10



**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/4"**

CrV	S2	1/4"	
Č.p.	specifikace		
18920	S 4 mm	10	
18921	S 5,5 mm	10	
18922	S 7 mm	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/4"**

CrV	S2	1/4"	
Č.p.	specifikace		
18925	PH 1	10	
18926	PH 2	10	
18927	PH 3	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/4"**

CrV	S2	1/4"	
Č.p.	specifikace		
18928	PZ 0	10	
18929	PZ 1	10	
18930	PZ 2	10	
18931	PZ 3	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/2"**

CrV	S2	1/2"	
Č.p.	specifikace		
18954	T 10	10	
18955	T 15	10	
18956	T 20	10	
18960	T 40	10	
18961	T 45	10	
18963	T 55	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/4"**

CrV	S2	1/4"	
Č.p.	specifikace		
18948	T 5	10	
18950	T 8	10	
18951	T 10	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/4"**

CrV	S2	1/4"	
Č.p.	specifikace		
18934	3 mm	10	
18939	8 mm	10	

**FESTA****NÁSTAVEC
SKRUTKOVACÍ 1/2"**

CrV	S2	1/2"	
Č.p.	specifikace		
18971	M 16	10	

**FESTA****JEZDEC NA
„T” VRATIDLO**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17420	1/4"	1
17421	1/2"	1
17422	3/4"	1

**FESTA****ADAPTÉR**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17410	A - 1/4" B - 3/8"	10
17411	A - 3/8" B - 1/4"	10
17412	A - 3/8" B - 1/2"	10
17413	A - 1/2" B - 3/8"	10
17414	A - 1/2" B - 3/4"	10
17415	A - 3/4" B - 1/2"	10
17416	A - 1/4" B - 1/2"	10

**FESTA****NÁSTAVEC
PREDLŽOVACÍ**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17390	1/4" • 50 mm	1
17391	1/4" • 100 mm	1
17392	1/4" • 150 mm	1
17393	1/2" • 75 mm	1
17394	1/2" • 125 mm	1
17395	1/2" • 250 mm	1
17396	3/4" • 100 mm	1
17397	3/4" • 200 mm	1
17398	3/4" • 400 mm	1

**FESTA****KARDAN**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17405	1/4" • 39 mm	10
17406	1/2" • 71 mm	10
17407	3/4" • 105 mm	10

FESTA**„T” VRATIDLO**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17382	1/4" • 115 mm	1
17383	3/8" • 190 mm	1
17384	1/2" • 250 mm	1
17385	3/4" • 460 mm	1
17386	1" • 640 mm	1

**FESTA****„T” NÁSTAVEC
PREDLŽENÝ
S KLÍBOM**

CrV		
Č.p.	specifikace	
17401	1/4" • 250 mm	1
17402	1/2" • 400 mm	1



**FESTA**

VRATIDLO KLBOVÉ TRHÁK

CrV

Č.p.	špecifikácia	
17380	1/2" • 350 mm	1
17381	3/4" • 500 mm	1

**FESTA**

RUKOVÄŤ OHNUTÁ

CrV 1/2"

Č.p.	špecifikácia	
17427	1/2" • 60 x 320 mm	1

**FESTA**

NÁSTAVEC FLEXIBILNÝ

CrV 1/4"

Č.p.	špecifikácia	
17400	1/4" • 150 mm	1

Stahlberg

ADAPTÉR RAČŇA 1/4"-BIT

CrV

1/4" ↔ 1/4"

Č.p.	špecifikácia	
18619		5



MOQ 5




HLAVICA UNIVERZÁLNA

CrV 1/2"

Č.p.	špecifikácia	
17812	10 - 19 mm	1



HLAVICA UNIVERZÁLNA

**CrV 3/8"**

Č.p.	špecifikácia	
17810	pre skrutky 7 - 19 mm • 52mm x ø26mm	1

1/4"



3/8"



HLAVICA UNIVERZÁLNA

**CrV 1/2"**

Č.p.	špecifikácia	
17811	pre skrutky 11 - 32mm • 83mm x ø43mm	5

1/4"



1/2"



SADA NÁSTRČNÝCH HLAVÍC DRIVELOCK

4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

CrV 1/4" 12x

Č.p.	špecifikácia	
17250		10



SADA NÁSTRČNÝCH HLAVÍC TORX

1/4" • 5-6-7-8-10

1/2" • 12-14-16-18

CrV 1/2" 1/4" 9x

Č.p.	špecifikácia	
17255		4



SÚPRAVA ADAPTÉROV PRE VŔTAČKU

CrV 1/4" 3x

Č.p.	špecifikácia	
18604	1/4", 3/8", 1/2"	10

FESTA

KLÚČ NA RADIÁTOROVÉ SKRUTKY

CrV 1/2"

Č.p.	špecifikácia	
17455	pre račňu 1/2"	10



NEW



FESTA

SADA NÁSTRČNÝ T - KLÚČ INBUS + TORX

H 2.5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

T 10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 45

14x CrV



Č.p. špecifikácia

18501

1

FESTA

NÁSTRČNÝ T - KLÚČ INBUS SADA

2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm

9x



CrV

Č.p.

špecifikácia

18494

6



FESTA

NÁSTRČNÝ T - KLÚČ TORX SADA

T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
T 45
T 50

9x



CrV

Č.p.

špecifikácia

18495

6



FESTA

KLÚČ NÁSTRČNÝ T - TORX

CrV



Č.p. špecifikácia

17350	T 7	10
17351	T 8	10
17352	T 9	10
17353	T 10	10

Č.p. špecifikácia

17357	T 27	10
17359	T 40	10
17361	T 50	10



FESTA

KLÚČ INBUS - STANDARD

DIN 911



CrV



Č.p. špecifikácia

18567	27 mm	100 x 250 mm	1
18572	32 mm	125 x 315 mm	1

FESTA

KLÚČ INBUS - PREDĽŽENÝ

CrV



Č.p. špecifikácia

18510	1,5 mm	14 x 74 mm	1
18511	2 mm	16 x 81 mm	1
18512	2,5 mm	18 x 88 mm	1
18513	3 mm	23 x 108 mm	1
18514	4 mm	24 x 107 mm	1
18515	5 mm	23 x 118 mm	1
18516	6 mm	32 x 135 mm	1
18518	8 mm	36 x 153 mm	1
18519	9 mm	38 x 155 mm	1
18520	10 mm	40 x 168 mm	1
18521	11 mm	40 x 230 mm	1
18522	12 mm	45 x 237 mm	1
18523	13 mm	45 x 260 mm	1
18524	14 mm	55 x 265 mm	1
18527	17 mm	60 x 298 mm	1

FESTA

KLÚČ INBUS S HLAVIČKOU PREDĽŽENÝ

CrV



Č.p. špecifikácia

18575	1,5 mm	15 x 75 mm	1
18576	2 mm	17 x 81 mm	1
18577	2,5 mm	18 x 87 mm	1
18578	3 mm	20 x 96 mm	1
18579	4 mm	24 x 107 mm	1
18580	5 mm	30 x 120 mm	1
18581	6 mm	33 x 136 mm	1
18582	7 mm	34 x 144 mm	1
18583	8 mm	36 x 153 mm	1
18584	9 mm	38 x 155 mm	1
18585	10 mm	40 x 168 mm	1
18587	12 mm	45 x 237 mm	1
18588	13 mm	45 x 210 mm	1
18589	14 mm	55 x 265 mm	1
18593	17 mm	60 x 298 mm	1

FESTA

KLÚČ TORX

CrV



Č.p. špecifikácia

18476	T45	1
-------	-----	---



FESTA**SADA INBUS**

H 1,5 mm
H 2 mm
H 2,5 mm
H 3 mm
H 4 mm
H 5 mm
H 6 mm
H 8 mm
H 10 mm



Č.p. špecifikácia
18496



5

FESTA**SADA INBUSOV S HLAVIČKOU**

H 1,5 mm
H 2 mm
H 2,5 mm
H 3 mm
H 4 mm
H 5 mm
H 6 mm
H 8 mm
H 10 mm



Č.p. špecifikácia
18500



5

FESTA**SADA INBUS - PREDĽŽENÉ**

H 1,5 mm
H 2 mm
H 2,5 mm
H 3 mm
H 4 mm
H 5 mm
H 6 mm
H 8 mm
H 10 mm



Č.p. špecifikácia
18490



5

FESTA**SADA INBUSŮ S HLAVIČKOU**

H 1,5 mm
H 2 mm
H 2,5 mm
H 3 mm
H 4 mm
H 5 mm
H 6 mm
H 8 mm
H 10 mm




Č.p. špecifikácia
18498



5

FESTA**SADA INBUS S HLAVIČKOU**

1/16"
5/64"
3/32"
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"



Č.p. špecifikácia
18493



6

FESTA**SADA KLÚČOV TORX**

T 10 mm
T 15 mm
T 20 mm
T 25 mm
T 27 mm
T 30 mm
T 40 mm
T 45 mm
T 50 mm



Č.p. špecifikácia
18497



5

FESTA**SADA INBUS S HLAVIČKOU - PREDĽŽENÉ**

H 1,5 mm
H 2 mm
H 2,5 mm
H 3 mm
H 4 mm
H 5 mm
H 6 mm
H 8 mm
H 10 mm




Č.p. špecifikácia
18492



10

FESTA**SADA KLÚČOV TORX - PREDĽŽENÉ**

T 10 mm
T 15 mm
T 20 mm
T 25 mm
T 27 mm
T 30 mm
T 40 mm
T 45 mm
T 50 mm



Č.p. špecifikácia
18491



5

FESTA**SADA INBUS**

Č.p. špecifikácia
18508 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm



1

SADA INBUS

Č.p. špecifikácia
18499 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm



1

FESTA**KLÍČ OBOJSTRANNÝ
OTVORENÝ****CrV** **DIN 3110**

Č.p.	špecifikácia	
17550	6 x 7 mm	10
17551	8 x 9 mm	10
17552	8 x 10 mm	10
17553	10 x 11 mm	10
17590	10 x 13 mm	10
17554	12 x 13 mm	10
17555	14 x 15 mm	10
17556	13 x 16 mm	10
17557	13 x 17 mm	10
17591	14 x 17 mm	10
17558	16 x 17 mm	10
17559	17 x 19 mm	10
17560	18 x 19 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
17592	19 x 22 mm	10
17593	19 x 24 mm	10
17561	20 x 22 mm	10
17569	21 x 23 mm	10
17548	22 x 24 mm	10
17562	24 x 27 mm	10
17549	24 x 30 mm	10
17563	30 x 32 mm	10
17564	30 x 34 mm	10
17565	32 x 36 mm	10
17566	36 x 41 mm	10
17567	46 x 50 mm	10
17568	50 x 55 mm	3

FESTA**KLÍČ
OČKOPLOCHÝ****CrV** **DIN 3113**

Č.p.	špecifikácia	
17487	6 mm	10
17570	7 mm	10
17571	8 mm	10
17572	9 mm	10
17573	10 mm	10
17574	11 mm	10
17575	12 mm	10
17576	13 mm	10
17577	14 mm	10
17578	15 mm	10
17579	16 mm	10
17580	17 mm	10
17581	18 mm	10
17582	19 mm	10
17488	20 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
17489	21 mm	10
17583	22 mm	10
17490	23 mm	10
17584	24 mm	10
17491	25 mm	10
17492	26 mm	10
17585	27 mm	10
17493	28 mm	10
17494	29 mm	10
17586	30 mm	10
17587	32 mm	10
17495	33 mm	10
17496	34 mm	10
17589	36 mm	10

FESTA**KLÍČ RÁČŇOVÝ
KLBOVÝ****CrV** **72T**

Č.p.	špecifikácia	
17628	8 mm	10
17622	10 mm	10
17623	13 mm	10
17624	14 mm	10
17629	15 mm	10
17630	16 mm	5

Č.p.	špecifikácia	
17625	17 mm	10
17631	18 mm	10
17626	19 mm	10
17632	21 mm	5
17633	22 mm	5

FESTA**KLÍČ
RÁČŇOVÝ****CrV** **72T**

Č.p.	špecifikácia	
17660	6 mm	10
17676	7 mm	10
17661	8 mm	10
17662	9 mm	10
17663	10 mm	10
17664	11 mm	10
17665	12 mm	10
17666	13 mm	10
17667	14 mm	10
17668	15 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
17669	16 mm	10
17670	17 mm	10
17671	18 mm	10
17672	19 mm	10
17674	21 mm	5
17675	22 mm	5
17677	24 mm	5
17678	27 mm	5
17679	30 mm	5
17683	32 mm	5

FESTA**KLÍČ OBOJSTRANNÝ
OTVORENÝ****DIN 895**

Č.p.	špecifikácia	
17460	6 x 7 mm	10
17461	8 x 9 mm	10
17462	8 x 10 mm	10
17463	10 x 11 mm	10
17481	10 x 13 mm	10
17464	12 x 13 mm	10
17465	14 x 15 mm	10
17467	13 x 17 mm	10
17482	14 x 17 mm	10
17468	16 x 17 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
17469	17 x 19 mm	10
17470	18 x 19 mm	10
17483	19 x 22 mm	10
17484	19 x 24 mm	10
17471	20 x 22 mm	10
17472	24 x 27 mm	10
17486	21 x 23 mm	10
17480	28 x 30 mm	10
17473	30 x 32 mm	10
17485	36 x 41 mm	10

FESTA**KLÍČ OČKOVÝ,
VYHNUTÝ****CrV** **DIN 838**

Č.p.	špecifikácia	
17605	6 x 7 mm	10
17606	8 x 9 mm	10
17607	8 x 10 mm	10
17608	10 x 11 mm	10
17609	12 x 13 mm	10
17611	13 x 16 mm	10
17612	13 x 17 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
17610	14 x 15 mm	10
17613	16 x 17 mm	10
17614	18 x 19 mm	10
17615	20 x 22 mm	10
17616	24 x 27 mm	10
17617	30 x 32 mm	10

FESTA**KLÍČ OBOJSTRANNÝ
OTVORENÝ****CrV** **DIN 3110**

Č.p.	špecifikácia	
17761	14 x 15 mm	10
17769	20 x 22 mm	10

FESTA**KLÍČ
OČKOPLOCHÝ****CrV** **DIN 3113**

Č.p.	špecifikácia	
17788	14 mm	10
17795	21 mm	10
17806	33 mm	10

FESTA**KLÚČ RÁČŇOVÝ
S VLOŽKAMI**

8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

CrV**72T**

Č.p.

špecifikácia

1

17619

**NEW****FESTA****KLÚČ UNIVERZÁLNY****Cr-Mo**

Č.p.

špecifikácia

1

17685

12-13-14-15-16-17-18-19 mm

12-13-14-15 mm

16-17-18-19 mm

**FESTA****KLÚČ NASTAVITEĽNÝ****CrV**

Č.p.

rozsah

délka

1

17197

0 - 29 mm

200 mm

17198

0 - 33 mm

250 mm

17199

0 - 38 mm

300 mm

**KLÚČ NASTAVITEĽNÝ**

Č.p.

rozsah

délka

6

17200

0 - 24 mm

200 mm

17201

0 - 30 mm

250 mm

17202

0 - 34 mm

300 mm

FESTA**FESTA****KLÚČ OBOJSTRANNÝ
OTVORENÝ - SÚPRAVA****CrV****DIN 3110**

Č.p.

špecifikácia

1

17506

6 ks ·

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17

17508

8 ks ·

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11,
12 x 13, 14 x 15, 16 x 17,
18 x 19, 20 x 22**FESTA****KLÚČ OČKOPLOCHÝ
SÚPRAVA****CrV****DIN 3113**

Č.p.

špecifikácia

1

17526

6 ks ·

10 x 10, 11 x 11, 13 x 13,
14 x 14, 16 x 16, 17 x 17

17528

8 ks ·

8 x 8, 10 x 10, 11 x 11,
13 x 13, 14 x 14, 16 x 16,
17 x 17, 19 x 19**FESTA****KLÚČ OČKOVÝ
VYHNUTÝ - SÚPRAVA****8x****CrV****DIN 838**

Č.p.

špecifikácia

1

17539

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,
16 x 17, 18 x 19, 20 x 22

FESTA**KLÚČ OČKOPLOCHÝ - SÚPRAVA****CrV****DIN 3113**

Č.p.	špecifikácia	
17532	12 ks · 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 13 x 13, 14 x 14, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 21 x 21, 22 x 22	10
17533	18 ks · 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 20 x 20, 21 x 21, 22 x 22, 24 x 24	1
17534	25 ks · 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 20 x 20, 21 x 21, 22 x 22, 23 x 23, 24 x 24, 25 x 25, 26 x 26, 27 x 27, 28 x 28, 30 x 30, 32 x 32	4

FESTA**KLÚČ OBOJSTRANNÝ OTVORENÝ - SÚPRAVA****CrV****DIN 3110****12x**

Č.p.	špecifikácia	
17512	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32	1

FESTA**KLÚČ OBOJSTRANNÝ OTVORENÝ - SÚPRAVA****DIN 895**

Č.p.	špecifikácia	
17475	8 ks · 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22	5
17476	12 ks · 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 28 x 30, 30 x 32	3

**KLÚČ PRE UHLOVÉ BRÚSKY, NASTAVITEĽNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
20967	200 mm	15

FESTA**KLÚČ RÁČŇOVÝ - SADA****CrV****7x**


Č.p.	špecifikácia	
17620	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19	5

FESTA**KLÚČ RÁČŇOVÝ, KÍBOVÝ - SADA****CrV****7x**


Č.p.	špecifikácia	
17621	10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	5

FESTA**KLÚČ RÚRKOVÝ - SADA****CrV****7x**

Č.p.	špecifikácia	
17501	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19	20
17640	páka na rúrkové kľúče · 135 mm	50

FESTA**KLÚČ TRUBKOVÝ****CrV**

Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
17650	6 x 7 mm	10	17655	16 x 17 mm	10
17651	8 x 9 mm	10	17645	16 x 18 mm	10
17642	8 x 10 mm	10	17653	16 x 21 mm	10
17652	10 x 11 mm	10	17656	18 x 19 mm	10
17643	12 x 13 mm	10	17657	19 x 22 mm	10
17654	14 x 15 mm	10	17659	22 x 24 mm	10
17644	14 x 17 mm	10	17658	24 x 27 mm	10

**KLÚČ NA UHLOVÉ BRÚSKY**

Č.p.	špecifikácia	
20968	200 mm	1

FESTA**KLÚČ LEŠENÁRSKÝ
RÁČNOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	
17452	19 x 22 mm	2

**NEW****FESTA****RAČŇA
LEŠENÁRSKA**

Č.p.	špecifikácia	
17451	18 mm	10
17450	19 mm	10

**FESTA****KLÚČ MOMENTOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	
17203	1/4"	5 - 25 Nm
17204	1/2"	19 - 110 Nm
17205	1/2"	42 - 210 Nm
17206	3/4"	140 - 700 Nm

**FESTA**made by **HENITON****HLAVICE
NA KOLESÁ****Cr-Mo 1/2" 3x**

Č.p.	špecifikácia	
17338	21 mm	5

**KLÚČ NA KOLESÁ**

Č.p.	špecifikácia	
17600	17, 19, 22 mm, 13/16"	16

KLÚČ NA KOLESÁ

Č.p.	špecifikácia	
17601	17, 19, 21 mm	20

**KLÚČ
TELESKOPICKÝ
NA KOLESÁ****1/2" 3x**

Č.p.	špecifikácia	
17603	17 x 19 mm, 21 x 23 mm	20

**KLÚČ NÁSTRČNÝ
KLBOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	
17261	16 mm	1
17262	21 mm	1

FESTA

KLÚČ HÁKOVÝ

CrV

Č.p.	špecifikácia		
17680	19 - 51 mm	165 mm	5
17681	32 - 76 mm	216 mm	5
17682	51 - 121 mm	267 mm	5

ŠTAHOVÁK
NA LOŽISKÁ -
DVOJRAMENNÝ

Č.p.	max. priemer	hlbka	
23734	Ø 100 mm	50-95 mm	1
23735	Ø 150 mm	100-150 mm	1
23736	Ø 200 mm	110-190 mm	1

ŠTAHOVÁK
NA LOŽISKÁ -
TROJRAMENNÝ


Č.p.	max. priemer	hlbka	
23730	Ø 100 mm	50-95 mm	2
23731	Ø 150 mm	100-150 mm	2
23732	Ø 200 mm	110-190 mm	2

**FESTA**

KLÚČ NA RADIÁTOROVÉ SKRUTKY

CrV 1/2"


Č.p.	špecifikácia	
17455	pre račňu 1/2"	10

KLÚČ NA ODVZDUŠŇOVANIE
RADIÁTOROV**2x**


Č.p.	špecifikácia	
17454	5 x 5 mm	1

KLÚČ NA ODVZDUŠŇOVANIE RADIÁTOROV
S NÁDOBOU

Č.p.	špecifikácia	
17459	50 ml	1

**FESTA**UNIVERZÁLNY KLÚČ
K ROZVODNÝM SKRINIAM

Č.p.	špecifikácia	
17458		1

**FESTA**UNIVERZÁLNY KLÚČ
K ROZVODNÝM SKRINIAM

Č.p.	špecifikácia	
17456		50





KLIEŠTE KOMBINOVANÉ

DIN 5746	TUV GS	Č.p.	špecifikácia	
CrV	HRC 58-62	17101	160 mm	6
		17102	180 mm	6
		17103	200 mm	6



KLIEŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE

DIN 5749	TUV GS	CrV	HRC 58-62	ERGO HANDLE	Č.p.	špecifikácia	
					17148	180 mm	6



KLIEŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE

DIN 5749	TUV GS	CrV	HRC 58-62	ERGO HANDLE	Č.p.	špecifikácia	
					17104	160 mm	6
					17105	180 mm	6



KLIEŠTE RÁDIOVÉ

DIN 5745	TUV GS	CrV	HRC 58-62	ERGO HANDLE	Č.p.	špecifikácia	
					17140	160 mm	6
					17142	200 mm	6



KLIEŠTE RÁDIOVÉ ZAHNUTÉ

DIN 5749	TUV GS	CrV	HRC 58-62	ERGO HANDLE	Č.p.	špecifikácia	
					17145	160 mm	6
					17146	200 mm	6



FESTA



**FESTA**

KLIŠTE KOMBINOVANÉ

DIN 5746	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17001	160 mm	6		
17002	180 mm	6		
17003	200 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE

DIN 5749	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17004	160 mm	6		
17005	180 mm	6		

**FESTA**KLIŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE
HEAVY DUTY

DIN 5749	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17108	180 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE ŠTIEPACIE ČELNÉ

DIN 5748	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17110	160 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE RÁDIOVÉ

DIN 5745	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17006	160 mm	6		
17011	200 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE RÁDIOVÉ ZAHNUTÉ

DIN 5745	TUV GS	HRC 58-64	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17007	160 mm	6		
17008	200 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE PLOCHÉ

DIN 5746	TUV GS	HRC 50-55	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia			
17009	160 mm	6		

**FESTA**

KLIŠTE OČKOVÉ

DIN 5745	TUV GS	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia		
17010	160 mm	6	

**FESTA**

KLIŠTE ODIZOLOVÁVACIE

DIN 5744	TUV GS	ERGO HANDLE	
Č.p.	špecifikácia		
17024	160 mm	6	



KLIŠTE KOMBINOVANÉ

DIN 5746	TUV GS	
Č.p.	špecifikácia	
17094	160 mm	6
17095	180 mm	6
17096	200 mm	6



KLIŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE

DIN 5749	TUV GS	
Č.p.	špecifikácia	
17097	160 mm	6
17098	180 mm	6



KLIŠTE RÁDIOVÉ

DIN 5745	TUV GS	
Č.p.	špecifikácia	
17099	160 mm	6
17100	200 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE KOMBINOVANÉ

 1000 V
IEC/EN60900:2004

DIN 5746
CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17125	160 mm	6
17126	180 mm	6
17127	200 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE

 1000 V
IEC/EN60900:2004

DIN 5749
CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17128	160 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE KÁBLOVÉ ŠTIEPACIE

 1000 V
IEC/EN60900:2004

CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17130	160 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE RÁDIOVÉ

 1000 V
IEC/EN60900:2004

DIN 5745
CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17133	160 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE RÁDIOVÉ ZAHNUTÉ

 1000 V
IEC/EN60900:2004

DIN 5745
CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17135	160 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE OČKOVÉ

 1000 V
IEC/EN60900:2004

DIN 5745
CrV
HRC 58-62


Č.p.	špecifikácia	
17137	160 mm	6


FESTA
INDUSTRY

VDE KLIŠTE ODIZOLOVÁVACIE

 1000 V
IEC/EN60900:2004

CrV
DIN 5744


Č.p.	špecifikácia	
17138	160 mm	6


FESTA
KLIŠTE ŠTIEPACIE NA JEMNÉ KÁBLE

max Ø 0,2 - 2,1 mm

CrV
Č.p.
špecifikácia


17047	140 mm	10
-------	--------	----


FESTA
KLIŠTE ŠTIEPACIE BOČNÉ MINI

 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 mm²
CrV
Č.p.
špecifikácia


17087	145 mm	1
-------	--------	---


FESTA
KLIŠTE ODIZOLOVÁVACIE

 0,5 - 6 mm²
190 mm


Č.p.	špecifikácia	
17178		1


KLIŠTE ODIZOLOVÁVACIE

 Č.p. špecifikácia
17180 Ø 0,75 - 2,5 mm


Č.p.	špecifikácia	
17180	Ø 0,75 - 2,5 mm	12


KLIŠTE ODIZOLOVÁVACIE

 Č.p. špecifikácia
17181 Ø 0,60 - 2,6 mm


Č.p.	špecifikácia	
17181	Ø 0,60 - 2,6 mm	10

NEW



FESTA
ODIZOLOVÁVAČ KÁBLOV
· Ø 0,2-4 mm
Č.p. 16205 Špecifikácia 125 mm 1

FESTA

ODIZOLOVÁVAČ KÁBLOV

AWG	mm ²
10	6,0
12	4,0
14	2,5
16	1,5
18	1,0
20	0,5



· koaxiálny kábel RG6/59
· nízkonapäťový kábel Ø 8 - 13 mm
Č.p. 16202 Špecifikácia 125 mm 10



FESTA
INDUSTRY
KLIESTE KRIMPOVACIE
6x
Č.p. 18445 Špecifikácia 1



· AWG 22-18/16-14/12-10 · DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6mm ²	NEW
· AWG 20-16/16-14/12-10/8 · DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6/10mm ²	
· AWG 20-18/16-14/12-10 · DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6mm ²	
· AWG 20/18/17/16/14/12 · DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4,0mm ²	
· AWG 10/8/6 · DIN 6/10/16mm ²	



FESTA
INDUSTRY
KLIESTE KRIMPOVACIE
Č.p. 16206 Špecifikácia 1



· AWG 10-22 · 0,5-0,6mm ²	NEW
· AWG 10-22 · 0,5-0,6mm ²	
· AWG 10-22 · 0,5-0,6mm ²	
· odstraňovač izolácie · AWG 10-24 · 0,2-0,6mm ²	



FESTA
INDUSTRY
KLIESTE KRIMPOVACIE
Č.p. 16208 Špecifikácia 1



· 1,5; 2,5; 6,0mm ²	NEW
· 1,5; 2,5; 6,0mm ²	
· odstraňovač izolácie · 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0mm ²	
· strihanie · M2,6; M3; M3,5; M4; M5	

FESTA**KLIEŠTE
MULTIFUNKČNÉ**

- 9 funkcií
- púzdro

CrV

Č.p.	špecifikácia	
16232		12

FESTA**KLIEŠTE MINI SÚPRAVA****4x**

Č.p.	špecifikácia	
17040		6

FESTA**KLIEŠTE KOMBINOVANÉ
MINI**

Č.p.	špecifikácia	
17041	110 mm	12

FESTA**KLIEŠTE BOČNÉ ŠTIEPACIE
MINI**

Č.p.	špecifikácia	
17042	110 mm	12

FESTA**KLIEŠTE ŠTIEPACIE ČELNÉ
MINI**

Č.p.	špecifikácia	
17043	100 mm	12

FESTA**KLIEŠTE RÁDIOVÉ MINI**

Č.p.	špecifikácia	
17044	120 mm	12

FESTA**KLIEŠTE OČKOVÉ MINI**

Č.p.	špecifikácia	
17045	120 mm	12

KLIEŠTE SEGEROVÉ

Č.p.	špecifikácia	
17025	súprava	10

FESTA**KLIEŠTE SEGEROVÉ**

Č.p.	špecifikácia	
17190	180 mm vnútorné	6
17191	180 mm vonkajšie	6

FESTA**KLIEŠTE SEGEROVÉ**

Č.p.	špecifikácia	
17192	180 mm vnútorné	15
17193	180 mm vonkajšie	15

FESTA

KLIŠTE SIKO

**CrV**

Č.p.	špecifikácia		
16500	180 mm	0 - 40 mm	1
16501	250 mm	0 - 52 mm	1
16502	300 mm	0 - 68 mm	1

FESTAKLIŠTE SIKO S
TLAČIDLOM**CrV**

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17059	180 mm	0 - 30 mm	6
17061	250 mm	0 - 30 mm	6
17062	300 mm	0 - 40 mm	6
17080	400 mm	0 - 84 mm	4

**FESTA**KLIŠTE
SIKO S TLAČIDLOM**CrV**

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17084	250 mm	0 - 30 mm	6

**FESTA**

KLIŠTE SIKO

CrV

· veľký rozsah čelustí

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17086	250 mm	0 - 50 mm	6

**FESTA**

KLIŠTE SIKO

CrV

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17081	180 mm	0 - 30 mm	6
17014	250 mm	0 - 30 mm	6
17082	300 mm	0 - 50 mm	6

**FESTA**KLIŠTE SIKO AUTOMATICKY
NASTAVITEĽNÉ**CrV**

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17079	250 mm	0 - 50 mm	6

**FESTA**

KLIŠTE SIKO

CrV

Č.p.	špecifikácia	rozsah čelustí	
17012	250 mm	0 - 40 mm	6
17060	300 mm	0 - 50 mm	10



KLIŠTE SIKO

Č.p.	špecifikácia		
17013	250 mm	0 - 30 mm	6
17033	300 mm	0 - 50 mm	6

ČELUSTE PLASTOVÉ PRE
KLIŠTE SIKO

· vhodné pre 17061, 17079, 17086

Č.p.	špecifikácia		
17085	1 pár		1

**FESTA**

KLIŠTE NA LANKÁ

- ocelové drôty
- ACSR káble
- letecké káble

CrVmax. Ø
6 mm

Č.p.	špecifikácia		
17029	200 mm		6

**FESTA**

KLIŠTE NA LANKÁ

- ocelové drôty
- ACSR káble
- letecké káble

CrVmax. Ø
12 mm

Č.p.	špecifikácia		
17039	24" 610 mm		8



**FESTA****PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE****Cr-Mo**

Č.p.	špecifikácia		
17049	18" 450 mm	max. 6 mm < 40 HRC	1

FESTA**PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE PROFESIONÁLNE****Cr-Mo****HRC 58-62**

Č.p.	špecifikácia	max. Ø drátu	
17051	14" 350 mm	max. 5 mm < 45 HRC	1
17052	18" 450 mm	max. 6 mm < 45 HRC	1
17053	24" 610 mm	max. 8 mm < 45 HRC	1
17054	30" 760 mm	max. 10 mm < 45 HRC	1
17048	36" 900 mm	max. 12 mm < 45 HRC	1

**FESTA****PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE PROFESIONÁLNE**

· čel'uste na káble a lanká

Cr-Mo**HRC 58-62**

Č.p.	špecifikácia	max. Ø drátu	max. Ø lanka	max. Ø kabelu	
17055	14" 360 mm	max. 5 mm < 45 HRC	max. 3,5 mm	max. 8 mm	1
17056	18" 460 mm	max. 6 mm < 45 HRC	max. 5 mm	max. 10 mm	1
17057	24" 610 mm	max. 8 mm < 45 HRC	max. 7 mm	max. 12 mm	1
17058	30" 760 mm	max. 10 mm < 45 HRC	max. 9 mm	max. 14 mm	1
17046	35" 900 mm	max. 12 mm < 45 HRC	max. 10 mm	max. 16 mm	1

**FESTA****PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE****Cr-Mo****HRC 57-62****max. Ø
4 mm**

Č.p.	špecifikácia		
17038	8" 210 mm	max. 4 mm < 30 HRC	10

**FESTA****PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE**

- mäkký drôt: Ø 6 mm
- stredne tvrdý drôt: Ø 5 mm
- tvrdý drôt: Ø 4 mm

CrV

Č.p.	špecifikácia		
17078	200 mm		12

**PÁKOVÉ ŠTIEPACIE KLIESTE**

Č.p.	špecifikácia	max. Ø drátu	
17028	14" 350 mm	max. 5 mm < 30 HRC	30
17020	18" 450 mm	max. 6 mm < 30 HRC	6
17021	24" 610 mm	max. 8 mm < 30 HRC	10
17022	30" 760 mm	max. 10 mm < 30 HRC	5

NEW



FESTA

KLIESTE ŠTIEPACIE ČELNÉ

CrV

HRC 58-62



Č.p.	špecifikácia	
17172	200 mm	1



FESTA

KLIESTE ŠTIEPACIE ČELNÉ

CrV



Č.p.	špecifikácia	
17300	160 mm	1
17301	180 mm	10
17302	200 mm	6
17303	250 mm	1



FESTA

KLIESTE RABITOVÉ

CrV



Č.p.	špecifikácia	
17305	220 mm	5
17306	250 mm	1
17304	275 mm	6



KLIESTE ŠTIEPACIE ČELNÉ



Č.p.	špecifikácia	
17015	160 mm	6
17016	180 mm	6
17017	200 mm	6



KLIESTE RABITOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
17019	220 mm	6
17083	275 mm	6



FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ ROVNÉ



Č.p.	špecifikácia	
17089	150 x 215 mm	2

NEW



FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ ROVNÉ



Č.p.	špecifikácia	
17341	24 x 180 mm	1

NEW



FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ VYHNUTÉ 45°



Č.p.	špecifikácia	
17342	24 x 180 mm	1



FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ ROVNÉ



Č.p.	špecifikácia	
17093	95 x 270 mm	6



FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ VYHNUTÉ 45°



Č.p.	špecifikácia	
17091	50 x 280 mm	10

50 mm

FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ VYHNUTÉ 90°



Č.p.	špecifikácia	
17092	50 x 260 mm	10

50 mm

FESTA

KLIESTE KLAMPIARSKÉ ROVNÉ



Č.p.	špecifikácia	
17090	50 x 280 mm	10

**FESTA**

NOŽNICE NA PLECH

CrV

Č.p.	špecifikácia	
17170	50 250 mm	6



NOŽNICE NA PLECH

CrV

Č.p.	špecifikácia	
17167	70 300 mm	5



NOŽNICE NA PLECH

CrV

Č.p.	špecifikácia	
17165	60 250 mm	5



NOŽNICE NA PLECH

CrV

Č.p.	špecifikácia	
17169	35 250 mm	5

FESTANOŽNICE
NA PLECH
PREDĽŽENÉ**Cr-Mo****HRC 58-62**

Č.p.	špecifikácia	
17113	rovné	80 300 mm

**FESTA**

NOŽNICE NA PLECH

Cr-Mo**HRC 58-62**

Č.p.	špecifikácia	
17111	rovné	40 250 mm
17116	pravé	40 250 mm
17121	ľavé	40 250 mm

**FESTA**

NOŽNICE NA PLECH

Cr-Mo**HRC 58-62**

Č.p.	špecifikácia	
17112	rovné	40 260 mm
17117	pravé	40 260 mm
17122	ľavé	40 260 mm






NÁSTAVEC NA STRIHANIE PLECHU



Č.p.	špecifikácia	
20364		1



NOŽNICE PRESTRIHÁVACIE NA PLECH



Č.p.	špecifikácia	
17186	265 mm	6



NÁSTAVEC NA STRIHANIE PLECHU

Max. hrúbka plechu

- 1,8 mm - oceľ
- 1,2 mm - nerez
- 2 mm - plasty, hliník, meď



Č.p.	špecifikácia	
20363		5



NOŽNICE PÁKOVÉ

	17175	17177
max. 4mm	5mm	
max. Ø10mm	Ø12mm	
max. 8x8mm	10x10mm	

Č.p.	špecifikácia	
17175	150 mm	1
17177	250 mm	1



NOŽNICE TECHNICKÉ

INOX



Č.p.	specifikace	
16420	60 200 mm	12

NOŽNICE

INOX



Č.p.	specifikace	
17159	65 220 mm	12



NOŽNICE TECHNICKÉ

INOX



Č.p.	specifikace	
17158	50 150 mm	10



NOŽNICE

INOX



Č.p.	specifikace	
17160	70 210 mm	12

NOŽNICE

INOX

Č.p.	specifikace	
------	-------------	--

16405	14 cm	24
16406	17 cm	24
16407	19 cm	24
16408	21,5 cm	12



NOŽNICE SÚPRAVA

3x

INOX

Č.p.	specifikace	
16401	3 ks	48



FESTA

KLIŠTE DIEROVACIE



Č.p.	specifikácia	
17185	Ø 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm	12



FESTA

NOŽNICE NA PVC LIŠTY A RÚRKY

· Použitie pre: lišty, rúrky, profily



Č.p.	specifikácia	
17050	60 250 mm ø 17 mm, ø 20 mm, ø 27 mm	8



KLIŠTE SPOJOVACIE NA PROFILY PERFORAČNÉ



Č.p.	specifikácia	
17187	350 mm	6



KLIŠTE SPOJOVACIE NA PROFILY PERFORAČNÉ



Č.p.	specifikácia	
17188	250 mm	12



KLIŠTE NA HMOŽDINKY



Č.p.	specifikácia	
17189	255 mm	12



FESTA

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm



Č.p. špecifikácia
24007 200 mm

1

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm



Č.p. špecifikácia
24010 250 mm

12

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm
 Ø 6,4 mm



Č.p. špecifikácia
24017 280 mm

1

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm
 Ø 6,4 mm



Č.p. špecifikácia
24015 530 mm

1

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm




Č.p. špecifikácia
24030 255 mm

24

FESTA
KLIEŠTE NITOVACIE S OTOČNOU HLAVOU
Cr-Mo


 Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm



Č.p. špecifikácia
24020 290 mm

8



KLIEŠTE NITOVACIE PEVNÉ



Č.p.	špecifikácia	
24001	260 mm	6

Cr-Mo



Ø 2,4 x 6 mm
 Ø 3,2 x 6 mm
 Ø 4,0 x 6 mm
 Ø 4,8 x 6 mm



Č.p.	špecifikácia	
24005	260 mm	5



KLIEŠTE NITOVACIE



Č.p.	špecifikácia	
24000	240 mm	24

FESTA

NITOVACÍ NÁSTAVEC NA VŘTAČKU



Ø 2,4 mm
 Ø 3,2 mm
 Ø 4,0 mm
 Ø 4,8 mm



Cr-Mo

Č.p.	špecifikácia	
24008		1



FESTA

KLIEŠTE NITOVACIE PRE NITOVACIE MATICE

Cr-Mo

- M3
- M4
- M5
- M6
- M8
- M10



Č.p.	špecifikácia	
24036	330 mm	1



FESTA

HLAVICE DO NITOVACÍCH KLIEŠŤÍ PRE NITOVACIE MATICE

· vhodné pre 24035, 24036

Cr-Mo



Č.p.	špecifikácia	
24038	M3	1
24039	M4	1
24040	M5	1
24041	M6	1
24042	M8	1
24043	M10	1



FESTA

KLIEŠTE NITOVACIE PRE NITOVACIE MATICE

Cr-Mo

- M3
- M4
- M5
- M6



Č.p.	špecifikácia	
24035	200 mm	1



NITOVACIE MATICE,

ALU

20x



Č.p.	špecifikácia	
23950	M3 x 9 mm	20
23951	M4 x 11 mm	20
23952	M5 x 12 mm	50
23953	M6 x 14 mm	50
23954	M8 x 16,5 mm	25
23955	M10 x 18 mm	20

FESTA**SPONKOVAČKA 5 V 1**

| 6 - 14 mm
23960 - 23964
23760 - 23764,
23906 - 23914



| 10 - 14 mm
23965



| 15 mm
23966



| 15 mm
23967



Č.p. 23927
špecifikácia



6

FESTA**SPONKOVAČKA 4 V 1**

| 6 - 14 mm
23960 - 23964



| 12 mm
23965



| 14 mm
23966



| 14 mm
23967



Č.p. 23924
špecifikácia



12

FESTA**SPONKOVAČKA 3 V 1**

| 6 - 14 mm
23960 - 23964



| 14 mm
23966



| 14 mm
23967



Č.p. 23923
špecifikácia



12

**FESTA****SPONKOVAČKA**

53 | 4 - 14 mm
23904 - 23914,
23760 - 23765

Č.p. 23925
špecifikácia
4 - 14 mm s aretáciou



20

**SPONKOVAČKA**

53 | 4 - 14 mm
23760 - 23765,
23904 - 23914

Č.p. 23800
špecifikácia



20

SPONKOVAČKA

0,7 mm

$a=9-11$ mm, $b=5,5$ mm, $c=6,4$ mm

Č.p. 23920
špecifikácia



4

**FESTA****KLADIVO SPONKOVACIE**

| 6 - 10 mm
23960 - 23962

Č.p. 23922
špecifikácia



10

**KLADIVO SPONKOVACIE**

| 6 - 10 mm
23960 - 23962

Č.p. 23928
špecifikácia



6

FESTA**ODSTRAŇOVAČ SPON**

Č.p. 23945
špecifikácia



25



FESTA

SPONY EXTRA




Č.p.	špecifikácia	
23960	b=6 mm, 1000 ks	50
23961	b=8 mm, 1000 ks	50
23962	b=10 mm, 1000 ks	50
23963	b=12 mm, 1000 ks	50
23964	b=14 mm, 1000 ks	50

FESTA

SPONY




Č.p.	špecifikácia	
23965	a=12 mm, b=6,5 mm, c=7,5 mm, 1000 TW	50



SPONY - TYP 53



Č.p.	špecifikácia	
23904	b=4 mm 1000 ks	200
23906	b=6 mm 1000 ks	200
23908	b=8 mm 1000 ks	200
23910	b=10 mm 1000 ks	200
23912	b=12 mm 1000 ks	200
23914	b=14 mm 1000 ks	200

**FESTA**

KLINCE



Č.p.	špecifikácia	
23966	klince 14 mm 1000 TW	100

**FESTA**


KLINCE






Č.p.	špecifikácia	
23967	klince 14 mm 1000 TW	100



SPONY - TYP 53



Č.p.	špecifikácia	
23760	b=4 mm 2000 ks	10
23761	b=6 mm 2000 ks	10
23762	b=8 mm 2000 ks	10
23763	b=10 mm 2000 ks	10
23764	b=12 mm 2000 ks	10

**FESTA**

FESTA



FESTA**KEFA
OCEĽOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	radý	
22080	270 mm	5 rád	12

FESTA**KEFA
MOSADZNÁ**

Č.p.	špecifikácia	radý	
22082	270 mm	5 rád	12

FESTA**KEFY
SADA**

· nylon, nerez, mosadz

Č.p.	špecifikácia	radý	
22086	180 mm		12

**KEFY
OCEĽOVÉ,
POMOSADZENÉ
SADA**

Č.p.	radý	
22081	3 rady	12



22158



22159

ŠTETEC DRÔTENÝ

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22158	200 mm	ocel	1
22159	200 mm	mosaz	1



22035



22036

KEFA VLNITÁ

Č.p.	špecifikácia	drôt	
22035	270 mm	ocel	24
22036	270 mm	nerez	24

**KEFA OCEĽOVÁ**


Č.p.	špecifikácia	radý	
22033	300 mm	4 rady	12
22034	300 mm	5 rád	12

**KEFA POMOSADZENÁ**

Č.p.	radý	
22078	3 rady	20

**KEFA POMOSADZENÁ
pomosazený**

Č.p.	špecifikácia	radý	
22079	300 mm	4 rady	6



FESTA


FESTA
PILNÍK PLOCHÝ


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22206	150 mm	2	10
22180	250 mm	2	10


FESTA
PILNÍK POLOGULATÝ


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22207	150 mm	2	10
22182	250 mm	2	10


FESTA
PILNÍK ŠTVORHRANNÝ


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22184	250 mm	2	10


FESTA
PILNÍK TROJHRANNÝ



Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22183	250 mm	2	10


FESTA
PILNÍK GUĽATÝ


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22181	250 mm	2	10


FESTA
PILNÍK TROJHRANNÝ NA PÍLOVÉ ZUBY


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22178	150 mm	1	10


FESTA
PILNÍKY - SADA


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22209	150 mm	2	10
22186	250 mm	2	5


FESTA
PILNÍKY - SADA


Č.p.	špecifikácia	hrúbosť	
22208	150 mm	2	10
22185	250 mm	2	5

FESTA**PILNÍK NA REŤAZOVÚ PÍLU**

Č.p.	špecifikácia	
22170	200 mm 3,5 mm 10	
22171	200 mm 4 mm 10	
22172	200 mm 4,5 mm 10	



Č.p.	špecifikácia	
22173	200 mm 5 mm 10	
22174	200 mm 5,5 mm 10	



Ø 4 mm

FESTA**SADA NA BRÚSENIE REŤAZÍ**

Č.p.	špecifikácia	
22190	300 mm	5

**FESTA****PILNÍKY IHLOVÉ - SADA**

10x	Č.p.	špecifikácia	
	22188		20

**FESTA****PILNÍKY DIAMANTOVÉ - SADA**

10x	Č.p.	špecifikácia	
	22189		25

**FESTA****RAŠPĽA PLOCHÁ**

Č.p.	špecifikácia	
22202	150 mm	10
22197	300 mm	10

**FESTA****RAŠPĽA - SADA**


3x	Č.p.	špecifikácia	
	22196	250 mm	5

**FESTA****RAŠPĽA POLOGULATÁ**

Č.p.	špecifikácia	
22203	150 mm	6
22199	300 mm	6

**FESTA****RAŠPĽA GULATÁ**

Č.p.	špecifikácia	
22204	150 mm	10
22205	250 mm	10
22198	300 mm	10



FESTA**PÍLA NA KOV**


Č.p.	špecifikácia	
24104	300 mm	6

FESTA**PÍLA NA KOV**

· zesílený rám



Č.p.	špecifikácia	
24102	300 mm	6

PÍLA NA KOV

Č.p.	špecifikácia	
24153	300 mm	12

FESTA**PÍLA NA KOV**

Č.p.	špecifikácia	
24100	300 mm	12

PÍLA NA KOV

Č.p.	špecifikácia	
24170	300 mm	12

FESTA**PÍLA NA KOV**

Č.p.	špecifikácia	
24126	300 x 25 x 0,65 mm TPI 24 14	10

FESTA**PÍLA NA KOV**

· plátky 24108




Č.p.	špecifikácia	
24125	150 mm	6

FESTA**PÍLA NA KOV**


· plátky 24109



Č.p.	špecifikácia	
24124	260 mm	12

**PÍLA**

Č.p.	špecifikácia	
24121	píla	12
24110	pílový plátok	30

**PÍLA**

· 5x plátky

Č.p.	špecifikácia	
24122	píla	20
24111	pílový plátok	30

FESTA**PÍLA CHVOSTOVKA**

TEFLON · 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24143	300 mm	12
24144	400 mm	12
24145	500 mm	12

**FESTA****PÍLA ČAPOVKA**

TEFLON · 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24147	300 mm	6

**FESTA****PÍLA DIEROVKA**

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24149	300 mm	12

**FESTA****JAPONSKÁ PÍLA**

SK5 · 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24134	250 mm 0,5 mm	10

**FESTA****JAPONSKÁ PÍLA**


SK5 · 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24115	260 mm 0,6 mm	10

**FESTA****JAPONSKÁ PÍLA**

SK5 · 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24114	260 mm 0,6 mm	10





PÍLA POKOSOVÁ PROFI



Č.p.	špecifikácia	
24130	600 mm	1
24131	600 mm, pilový plátok	1



KOSOREZ + PÍLA



Č.p.	špecifikácia	
24148	300 mm	12

POKOSNICA DŘEVĚNÁ




Č.p.	špecifikácia	
24171	80 x 300 mm	10

POKOSNICA PLASTOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
24133	300 x 140 mm	1



STOJAN NA REZANIE DREVA



Č.p.	špecifikácia	
37570	max. 150 kg	3

FESTA

PÍLA OBLÚKOVÁ

• kalené zuby



Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
24141	450 mm	12	24136	760 mm	12
24140	533 mm	12	24142	800 mm	12
24135	610 mm	12	24137	914 mm	12

FESTA

PÍLA OBLÚKOVÁ OTOČNÁ

• kalené zuby



Č.p.	špecifikácia	
24173	350 mm	24

PÍLA ZAHRADNÁ



Č.p.	špecifikácia	
24151	300 mm	10

PÍLA ZAHRADNÁ OTOČNÁ



Č.p.	špecifikácia	
24150	300 mm	5

PÍLA

Č.p.	špecifikácia	
24128	450 mm plátky 24192	6



FESTA

PÍLA ZATVÁRACIA

Č.p.	špecifikácia	
45061	150 mm s krytem rukojeti	12



· 3 x brúsené a kalené zuby



FESTA

PÍLA ZATVÁRACIA

Č.p.	špecifikácia	
45060	180 mm	6



· 3 x brúsené a kalené zuby



FESTA

PÍLA S PUZDROM

Č.p.	špecifikácia	
45062	260 mm s pouzdom	24



· 3 x brúsené a kalené zuby



PÍLA PROREZÁVACIA

Č.p.	špecifikácia	
24152	350 mm 6 tpi	12



· 3 x brúsené a kalené zuby



FESTA

PÍLA TELESKOPICKÁ PROREZÁVACIA

Č.p.	špecifikácia	
45033	230 - 490 mm	1



· 3 x brúsené a kalené zuby

HÚSENICA
S PÍLOU

Č.p.	špecifikácia	
45030	pílka 30 cm teleskopická tyč 260 cm	6
45031	pílka 30 cm	6



HÚSENICA

Č.p.	špecifikácia	
45032	kovová húsenica bez píly	6



FESTA

PÍLA NA POLYSTYREN

Č.p.	špecifikácia	
24174	380 mm	1

**FESTA**

PÍLA NA SADROKARTÓN



· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24159	150 mm	12

**FESTA**

PÍLA NA DUTÉ TEHLY (PORO-THERM)



Č.p.	špecifikácia	
24181	550 mm	1



PÍLA VRTACIA NA SADROKARTÓN



Č.p.	špecifikácia	
24190	270 mm	10

**FESTA**

PÍLA NA PÓROBETÓN



Č.p.	špecifikácia	
24158	22 22 SK zubů - 450 mm	5

**FESTA**

PÍLA NA PÓROBETÓN



Č.p.	špecifikácia	
24155	34 17 SK zubů - 600 mm	2
24156	34 34 SK zubů - 600 mm	2

**FESTA**

PÍLA NA PÓROBETÓN

· kalené zuby



Č.p.	špecifikácia	
24175	bez SK zubů - 600 mm EU	2
24178	bez SK zubů - 600 mm	6

**FESTA**

PÍLA NA PÓROBETÓN

Č.p.	špecifikácia	
24176	34 17 SK zubů - 750 mm	6
24177	34 34 SK zubů - 750 mm	6



**FESTA****KLADIVO**

· jaseňová násada

**DIN
1041**

Č.p.	špecifikácia	
19081	100 g	1
19082	200 g	1
19083	300 g	1
19084	400 g	1
19085	500 g	1
19086	600 g	1
19088	800 g	1
19090	1000 g	1
19092	1500 g	1
19095	2000 g	1

**FESTA****ŠŮLKA**

· jaseňová násada

**DIN
1041**

Č.p.	špecifikácia	
19096	3000 g	1
19097	4000 g	1
19098	5000 g	1
19106	6000 g	1
19108	8000 g	1
19109	10000 g	1

**FESTA****ŠŮLKA**

· jaseňová násada

**DIN
6475**

Č.p.	špecifikácia	
19041	1000 g	1
19042	1250 g	1
19043	1500 g	1
19044	2000 g	1

**FESTA****ŠŮLKA**

· jaseňová násada

**DIN
6475**

Č.p.	špecifikácia	
19045	3000 g	1
19046	4000 g	1
19074	5000 g	1
19075	6000 g	1
19076	8000 g	1
19077	10000 g	1

**FESTA****KLADIVO
FIBERGLASS**

· násada fiberglass

Č.p.	specifikace	
19021	100 g	12
19022	200 g	12
19023	300 g	12
19024	400 g	12
19025	500 g	12
19026	600 g	6
19028	800 g	6
19030	1000 g	6
19031	1500 g	6
19032	2000 g	1

FESTA**ŠŮLKA
FIBERGLASS**

· násada fiberglass

**DIN
6475**

Č.p.	specifikace	
19066	1000 g	4
19067	1250 g	4
19068	1500 g	4
19069	2000 g	2

FESTA**ŠŮLKA
FIBERGLASS**

· násada fiberglass



Č.p.	specifikace	
19034	3000 g	4
19036	4000 g	4

FESTA**ŠŮLKA
FIBERGLASS**

· násada fiberglass

**DIN
6475**

Č.p.	specifikace	
19070	3000 g	4
19071	4000 g	4
19058	5000 g	4
19059	6000 g	2

FESTA**KLADIVO
TESÁRSKE
FIBERGLASS**

· násada fiberglass



Č.p.	specifikace	
19061	600 g	6

**FESTA****KLADIVO
OBUVNÍČKE
FIBERGLASS**

· násada fiberglass



Č.p.	specifikace	
19064	450 g	6

**FESTA****KLADIVO
TESÁRSKE
MONOLIT**

Č.p.	specifikace	
19062	600 g	6

**FESTA****KLADIVO
OBUVNÍČKE
MONOLIT**

Č.p.	specifikace	
19063	450 g	6

**KLADIVO
TESÁRSKE**

Č.p.	specifikace	
19100	600 g	6

**FESTA****KLADIVO
MURÁRSKE
MONOLIT**

Č.p.	specifikace	
19150	600 g	6

**FESTA****KLADIVO
TESÁRSKE**

Č.p.	specifikace	
19060	600 g	6

**FESTA****KLADIVO
OBUVNÍČKE**

Č.p.	specifikace	
19065	450 g	6

**FESTA****KLADIVO
MURÁRSKE
FIBERGLASS**

· násada fiberglass

Č.p.	specifikace	
19151	600 g	6

**FESTA****KLADIVO MURÁRSKE**

· jaseňová násada



Č.p.	specifikace	
19149	44 mm	1

**FESTA****KLADIVO MURÁRSKE**

· jaseňová násada

Č.p.	specifikace	
19124	24 mm	1
19136	36 mm	1
19148	48 mm	1

**FESTA****KLADIVO - SEKERA**

Č.p.	specifikace	
19303	600 g	6



FESTA

ŠŮLKA

Č.p.	specifikace	
19051	1000 g	6
19052	1500 g	6



ŠŮLKA

· kruhový klin

DIN 6475

Č.p.	specifikace	
19053	1000 g	6
19050	1250 g	6
19054	1500 g	6
19055	2000 g	6

KLADIVO

· kruhový klin

DIN 1041

Č.p.	specifikace	
19001	100 g	12
19002	200 g	12
19003	300 g	6
19004	400 g	6
19005	500 g	6
19006	600 g	6
19008	800 g	6
19010	1000 g	6
19015	1500 g	6
19020	2000 g	6

ŠŮLKA

· kruhový klin

DIN 6475

Č.p.	specifikace	
19056	3000 g	6
19057	4000 g	6

KLADIVO ZVARAČSKÉ



Č.p.	specifikace	
19115	320 g	1

**FESTA**

NÁSADA NA KLADIVO JASEŇOVÁ

Č.p.	specifikace	
61240	násada	1



NÁSADA NA KLADIVO JASEŇOVÁ



Č.p.	specifikace	pre kladivo	
61320	26 cm	19081	10
61321	28 cm	19082	10
61322	30 cm	19083	10
61323	31 cm	19084	10
61324	32 cm	19085	10



Č.p.	specifikace	pre kladivo	
61325	33 cm	19086	10
61326	35 cm	19088	10
61327	36 cm	19090	10
61328	38 cm	19092	10
61329	40 cm	19095	10

NÁSADA ŠŮLKY JASEŇOVÁ



Č.p.	specifikace	pre palice	
61330	80 cm	19074, 19075	10
61331	90 cm	19076, 19077	10



KLIN KRUHOVÝ KÓNICKÝ

Č.p.	specifikace	
19430	6 mm	10
19431	8 mm	10
19432	10 mm	10
19433	12 mm	10
19434	14 mm	10
19435	16 mm	10



KLIN KOVANÝ



Č.p.	specifikace	
19440	úzký	10
19441	střední	10
19442	široký	10
19443	široký S	10

**FESTA**

KLIN

**3x**

Č.p.	specifikace	
19398	20 x 25 x 5 mm	1
19399	30 x 40 x 5 mm	1





FESTA

ŠŮLKA DREVENÁ

· bukové dřevo



Č.p.	specifikácia	
19202	43,5	1



FESTA

ŠŮLKA GUMOVÁ

· jaseňová násada



Č.p.	specifikácia	
19245	Ø 55 mm 400 g	1
19246	Ø 60 mm 800 g	1
19247	Ø 70 mm 1000 g	1
19248	Ø 95 mm 2000 g	1
19249	Ø 115 mm 3000 g	1

FESTA**ŠŮLKA GUMOVÁ**

· násada fiberglass



Č.p.	špecifikácia	
19270	Ø 55 mm	6
19271	Ø 65 mm	6
19272	Ø 90 mm	6

**FESTA****ŠŮLKA GUMOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
19255	Ø 55 mm	6
19265	Ø 65 mm	6
19290	Ø 90 mm	6

**FESTA****ŠŮLKA GUMOVÁ BIELA**

· násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19281	680g	6

**FESTA****ŠŮLKA GUMOVÁ BIELA**

Č.p.	špecifikácia	
19293	Ø 55 mm	6
19294	Ø 65 mm	6
19295	Ø 90 mm	6

**FESTA****ŠŮLKA MOSADZNÁ**

· násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19211	Ø 30 mm 500 g	1

**FESTA****ŠŮLKA NYLONOVÁ**

· násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19209	Ø 34 mm	6

**ŠŮLKA GUMOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
19251	Ø 55 mm 400 g	12
19252	Ø 65 mm 700 g	6
19253	Ø 90 mm 1300 g	4

**ŠŮLKA GUMOVÁ ČIERNO-BIELA**

Č.p.	špecifikácia	
19254	Ø 65 mm	6

**ŠŮLKA SILIKÓNOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
19297	Ø 30 mm	12

**FESTA****PALIČKA S VÝMENNÝMI KONCAMI**

- PP - 97 Shore A ·
- TPU - 95 Shore A ·
- TPE - 90 Shore A ·
- TPE - 90 Shore A ·
- TPU - 92 Shore A ·
- TPU - 92 Shore A ·
- TPU - 88 Shore A ·
- TPE - 90 Shore A ·

Č.p.	špecifikácia	
19208	Ø 38 mm	1



SADA
KLAMPIARSKA

7x

Č.p.

špecifikácia

19110



5

**FESTA**

PÁČIDLO



Č.p.

špecifikácia

19420

300 mm

1



NEW

FESTA

PÁČIDLO

Č.p.

špecifikácia



19424

400 mm

6

19425

600 mm

6

19426

800 mm

6

19427

1000 mm

6



PÁČIDLO

Č.p.

špecifikácia



19416

600 mm

Ø 16 mm

4

19422

800 mm

Ø 16 mm

4

19421

1000 mm

Ø 18 mm

4

VYŤAHOVÁK
PÁČIDLO

Č.p.

špecifikácia



19423

380 x 35 x 6 mm

1

**FESTA**VYŤAHOVÁK
PÁČIDLO

Č.p.

špecifikácia



19415

300 mm

Ø 15 mm

6



**FESTA****SEKÁČ PLOCHÝ**

CrV	Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
	19406	300 mm	25 mm	5
	19407	400 mm	30 mm	5

**FESTA****SEKÁČ ŠPICATÝ**

CrV	Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
	19408	250 mm	19 mm	5
	19409	350 mm	22 mm	5

**FESTA****SEKÁČ PLOCHÝ**

CrV	Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
	19460	300 mm	25 mm	5
	19470	400 mm	30 mm	5

**SEKÁČ ŠPICATÝ**

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19400	250 mm	19 mm	5
19403	350 mm	22 mm	6

**SEKÁČ PLOCHÝ**

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19401	250 mm	19 mm	6
19404	350 mm	22 mm	6

**SEKÁČ PLOCHÝ**

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19402	250 mm	50 mm	2
19405	350 mm	50 mm	6

**FESTA****SEKÁČE, JAMKÁRE, PRIEBOJNÍKY - SADA****12x CrV**

- 2, 6, 8 mm
- 10, 12, 16 mm
- Ø 1,5-3-4-5-6-8 mm

Č.p.	špecifikácia	
19487		4

**FESTA****SEKÁČE, JAMKÁRE, PRIEBOJNÍKY - SADA****6x CrV**

- 2 x 140, 8 x 115 mm
- 12 x 152, 10 x 142 mm
- Ø 3 x 152, 6 x 152 mm

Č.p.	špecifikácia	
19486		10

**FESTA****SEKÁČE - SADA****3x CrV**

- 10, 12, 16 mm

Č.p.	špecifikácia	
19485		10

**FESTA****SEKÁČ ZÁMOČNÍCKY KRÍŽOVÝ****CrV**

Č.p.	špecifikácia	
19429	200 mm	1

**FESTA****SEKÁČ PLOCHÝ****CrV**

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19410	200 mm	20 mm	10
19411	250 mm	25 mm	10
19412	300 mm	25 mm	10
19418	400 mm	25 mm	5
19419	500 mm	25 mm	5

**SEKÁČ ZÁMOČNÍCKY PLOCHÝ****CrV**

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19436	200 mm	20 mm	15

FESTA**PRIEBOJNÍKY
SADA****CrV** **3x**

Č.p.	špecifikácia
19480	Ø 0,8, 1,5, 2,5 mm



10

**FESTA****JAMKÁRE
SADA****CrV** **3x**

Č.p.	špecifikácia
19481	Ø 0,8, 1,5, 2,5 mm



10

**FESTA****PRIEBOJNÍKY
SADA****CrV** **6x**

Č.p.	špecifikácia
19483	Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm



5

**FESTA****JAMKÁR****CrV**

Č.p.	špecifikácia
19477	Ø 2,5 mm



20

**FESTA****JAMKÁR
AUTOMATICKÝ****CrV**

Č.p.	špecifikácia
19478	Ø 2,5 mm



12

**FESTA****PRIEBOJNÍK****CrV**

Č.p.	špecifikácia	
19472	Ø 4 mm	150 mm
19473	Ø 5 mm	150 mm
19474	Ø 6 mm	150 mm



1

1

1

**REZAČ SKLA**

Č.p.	špecifikácia
20350	130 mm

12

**DIEROVAČE**

24690 - Ø 2,5 mm	24691 - Ø 2 mm
Ø 3 mm	Ø 2,5 mm
Ø 4 mm	Ø 3,2 mm
Ø 5 mm	Ø 4 mm
Ø 6 mm	Ø 4,8 mm
Ø 7 mm	Ø 5 mm
Ø 8 mm	Ø 6,4 mm
Ø 9 mm	Ø 8 mm
Ø 10 mm	Ø 9,5 mm
	Ø 11,1 mm
	Ø 12,7 mm
	Ø 14 mm
	Ø 15,8 mm
	Ø 19 mm
	Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
24690	9 ks Ø 2,5 - 10 mm	10
24691	15 ks Ø 2 - 22 mm	5



5

DIEROVAČE**13x**

Č.p.	špecifikácia	
24695	Ø 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35 mm	5



5

**RAZNICA ČÍSLA**

Č.p.	špecifikácia	
20972	6 mm	5
20973	8 mm	5

**RAZNICA
ABECEDY**

Č.p.	špecifikácia	
20970	6 mm	5
20971	8 mm	5



FESTA
INDUSTRY

**SVORKA
RÝCHLOUPÍNACIA**

Č.p.	špecifikácia	
23625	150 mm	6
23626	300 mm	6
23628	450 mm	6
23630	600 mm	6
23632	760 mm	6


NEW
FESTA
INDUSTRY

**PREDLŽOVACIA
SPOJKA
PRE SVORKY**


FESTA INDUSTRY 23625, 23626, 23628, 23630

2x

Č.p.	špecifikácia	
23635		6


FESTA
**SVORKA
RÝCHLOUPÍNACIA**


Č.p.	špecifikácia	
23570	100 x 80 mm	1
23571	160 x 80 mm	1
23572	200 x 80 mm	1
23573	250 x 80 mm	1
23574	300 x 80 mm	1


FESTA
SVORKA STOLÁRSKA


Č.p.	špecifikácia	
23670	150 x 105 mm	1
23671	200 x 105 mm	1
23672	250 x 105 mm	1
23673	300 x 105 mm	1
23674	350 x 105 mm	1
23675	400 x 175 mm	1
23676	500 x 175 mm	1
23677	600 x 175 mm	1
23678	700 x 175 mm	1
23679	800 x 175 mm	1
23680	1000 x 175 mm	1
23681	1250 x 175 mm	1
23682	1500 x 175 mm	1
23683	1750 x 175 mm	1
23684	2000 x 175 mm	1
23685	2200 x 175 mm	1

FESTA
**SVORKA
RÝCHLOUPÍNACIA**

Č.p.	špecifikácia	
23585	150 mm	6
23587	300 mm	6
23589	450 mm	6
23591	600 mm	6



FESTA**SVORKA
RÝCHLOUPÍNACIA**

• kovaná

Č.p.	špecifikácia	
23560	200 x 80 mm	1
23561	300 x 100 mm	1
23562	400 x 100 mm	1
23563	500 x 120 mm	1
23564	600 x 120 mm	1
23565	800 x 120 mm	1
23566	1000 x 120 mm	1

**SVORKA****DIN
5117**

Č.p.	špecifikácia	
23506	300 x 120 mm	10
23507	500 x 120 mm	10
23508	800 x 120 mm	6

**SVORKA**

Č.p.	špecifikácia	
23515	150 x 50 mm	50
23520	200 x 50 mm	50
23525	250 x 50 mm	50
23530	300 x 50 mm	50
23531	300 x 120 mm	20
23551	500 x 120 mm	10

**NEW**

max. 250 mm

**NEW**

max. 120 mm

FESTA**ZVIERKA PRE
PRACOVNÉ STOLY**


Č.p.	špecifikácia	
23595	250/ Ø 20 mm 60 kg	1

**FESTA****SVĚRKA PRO
PRACOVNÍ STOLY**

Č.p.	špecifikácia	
23598	120/ Ø 20 mm 70 kg	1

**NEW****FESTA****ZVIERKA
ŠŤAHOVACIA
NA RÁMY**

Č.p.	špecifikácia	
23637	4m x 25mm	1



FESTA**90° ZVERÁK****4x**

Č.p.	špecifikácia
23607	upínacia sila - 250 N

**ALU****SVORKA ROHOVÁ 90°**

rozsah 0 - 65 mm

Č.p.	špecifikácia
23420	65 mm



20

**SVORKA SO ZUBOVOU POISTKOU**

rozteč 80 mm | span 80 mm

Č.p.	špecifikácia	
23605	9' 230 mm	6

**SVORKA PLASTOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
23600	4', rozteč 40 mm	20
23601	6', rozteč 70 mm	12
23602	9', rozteč 100 mm	20

**'G' SVORKY SADA**

Č.p.	špecifikácia	
23620	25 mm, 50 mm, 75 mm	10

FESTA



208

PRACOVNÉ STOLY



212

ZVERÁKY



213

HYDRAULICKÉ ZDVIHÁKY



218

SVETLÁ



220

UPÍNACIE POPRUHY



224

LEPIACE A
MASKOVACIE PÁSKY

227

KARABÍNY, REŤAZE A
OCEĽOVÉ LANÁ

230

OCHRANNÉ POMÔCKY



234

NÁRAĎOVÉ PÁSY,
BRASNE A PUZDRA

237

ZÁMKY VISIACE A ZÁMKY
NA BICYKLE


239

POKLADNE A POŠTOVÉ
SCHRÁNKY

DIELŇA

208 - 243



**FESTA****KOZA SKLADACIA**

· maximálna nosnosť: 200 kg

Č.p. 36410 špecifikácia

max 200 kg


max 45 kg

max 100 kg

max 100 kg



1

**FESTA****NASTAVITEĽNÝ SKLADACÍ ZVÁRACÍ STÔL**

· maximálna nosnosť: 450 kg

Č.p. 23652 špecifikácia



1

**FESTA****KOZA SKLADACIA**

· maximálna nosnosť: 590 kg

Č.p. 23657 špecifikácia



1




NEW



2x



4x



FESTA


PRACOVNÁ PRENOSNÁ STONOŽKA, KOMPATIBILNÁ S 23664

- 1270 x 670 x 900 mm
- maximálna nosnosť: 1100 kg



1

Č.p. špecifikácia
23661



NEW



8x

FESTA

PRACOVNÁ DOSKA PRE STONOŽKU, KOMPATIBILNÁ S 23661

- 1200 x 600 x 18 mm



1

Č.p. špecifikácia
23664



FESTA


KOZA SKLADACIA

- maximálna nosnosť: 230 kg



1

Č.p. špecifikácia
23658




PODPERA STAVEBNÁ

- maximálna nosnosť: 125 kg



1

Č.p. špecifikácia
36300



KOZA NA REZANIE DREVA

- maximálna nosnosť: 150 kg



1

Č.p. špecifikácia
37570



KOZA PLASTOVÁ, SKLADACIA


- max. nosnosť 150 kg (300 kg v páre)

2x



1

Č.p. špecifikácia
37560



KOZA SKLADACIA

· max. nosnosť 125 kg

2x

Č.p.	špecifikácia
37549	pár



1

STÔL PRACOVNÝ SKLADACIE

· max. 100 kg

Č.p.	špecifikácia
23655	100 x 50 x 84 cm



1



STÔL PRACOVNÝ

· ideálny do pivničných kójí

Č.p.	špecifikácia
23660	



1



STÔL PRACOVNÝ MULTIFUNKČNÝ

· maximálna nosnosť: 100 kg

Č.p.	špecifikácia
23650	



1



MONTÁŽNE SEDÁTKO

· čalúnené pojazdné sedátko
s plastovou odkladacou priehradkou

Č.p.	špecifikácia
26988	360 x 365 x 365 mm



1

FESTA

DRŽIAK MAGNETICKÝ



Č.p.	špecifikácia
70098	



12

**FESTA****VOZÍK NA NÁRADIE**

Č.p.	Pojazdy zásuviek	Zásuvky	Celkové rozmery	
26986	kluzné	7	680 x 460 x 1020 mm	1

**VOZÍK NA NÁRADIE**

· hornú skrinku možno uložiť do spodného vozíka

Č.p.	špecifikácia	Pojazdy zásuviek	Zásuvky	Vnútorné rozmery zásuviek ŠxHxV	Celkové rozmery	Celková váha	
26985	horná skrinka	kluzné	3	151,5 x 225 x 40 mm	600 x 260 x 340 mm	11,5 kg	1
			2	511 x 225 x 40 mm			
	spodná skrinka	kluzné	1	511 x 225 x 85 mm	616 x 330 x 742 mm	16,4 kg kg	
			2	511 x 308 x 85 mm			

**FESTA****PRENOSNÝ STOJANOVÝ ZVERÁK**

- rozsah čelústi: 0 - 95 cm
- maximálna nosnosť: 250 kg

Č.p. Špecifikácia

37553



1

FESTA**ZVERÁK**

- tvrdené čelúste

Č.p.	špecifikácia	
23410	100 mm	1
23411	125 mm	1
23412	150 mm	1

**ZVERÁK
OTOČNÝ**

- tvrdené čelúste

Č.p.	špecifikácia	
23415	100 mm	1
23416	125 mm	1
23417	150 mm	1

**ZVERÁK
OTOČNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
23407	65 mm	10

**ZVERÁK
POD VŔTAČKU**

- tvrdené čelúste

Č.p.	špecifikácia	
23400	18 80 mm	10
23401	22 100 mm	10
23402	24 125 mm	5

**ZVERÁK
MODELÁRSKY
OTOČNÝ 360°
STOLNÝ****ALU**

Č.p.	špecifikácia	
23406	80 mm	24



HYDRAULICKÝ ZDVIHÁK, JEDNOPIESTOVÝ

- Nastaviteľný skrutku umožňuje jemné nastavenie výšky a maximálny zdvih
- Dvojité bezpečnostný prepúšťací ventil
- Veľká vrúbkovaná dosadacia plocha pre bezpečné podopretie
- Široká základňa zaisťuje stabilitu a odolnosť
- Všetky silne namáhané body sú zosilnené pre zvýšenie odolnosti a životnosti



Č.p.	nosnosť	min. výška	zdvih	jemné nastavenie výšky	rozmery základny	váha	
26800	2 000 kg	181mm	116 mm	48 mm	88 x 92 mm	2,6 kg	1
26801	3 000 kg	194 mm	118 mm	60 mm	92 x 100 mm	3,3 kg	1
26802	5 000 kg	216 mm	127 mm	70 mm	96 x 112 mm	4,5 kg	1
26803	8 000 kg	230 mm	147 mm	80 mm	103 x 118 mm	5,7 kg	1
26804	10 000 kg	230 mm	150 mm	80 mm	110 x 123 mm	6,8 kg	1
26805	12 000 kg	230 mm	155 mm	80 mm	116 x 134 mm	7,3 kg	1
26806	15 000 kg	230 mm	150 mm	80 mm	133 x 136 mm	8,4 kg	1
26807	20 000 kg	242 mm	150 mm	60 mm	144 x 152 mm	11 kg	1



HYDRAULICKÝ ZDVIHÁK, DVOJPIESTOVÝ

- Nastaviteľný skrutku umožňuje jemné nastavenie výšky a maximálny zdvih.
- Dvojité bezpečnostný prepúšťací ventil.
- Veľká vrúbkovaná dosadacia plocha pre bezpečné podopretie.
- Široká základňa zaisťuje stabilitu a odolnosť.
- Všetky silne namáhané body sú zosilnené pre zvýšenie odolnosti a životnosti.



Č.p.	nosnosť	min. výška	zdvih	jemné nastavenie výšky	váha	
26815	2 000 kg	150 mm	160 mm	60 mm	4,7 kg	1
26816	4 000 kg	160 mm	170 mm	60 mm	6,4 kg	1
26817	6 000 kg	215 mm	270 mm	-	8,9 kg	1
26819	10 000 kg	228 mm	284 mm	89 mm	10,2 kg	1



NOŽNICOVÝ ZDVIHÁK



Č.p.	nosnosť	min. výška	max. výška	váha	
26844	1 000 kg	88 mm	380 mm	2,5 kg	1
26845	2 000 kg	120 mm	395 mm	3,5 kg	1



HYDRAULICKÝ POJAZDNÝ ZDVIHÁK



Č.p.	špecifikácia	nosnosť	min. výška	max. výška	váha	
26820	hydraul. zdvihák pojazdný, prenosný	2 000 kg	130 mm	345 mm	9,6 kg	1
26822	hydraul. zdvihák pojazdný, prenosný	3 000 kg	130 mm	465 mm	27,4 kg	1
26826	hydraul. zdvihák pojazdný, nízky profil, 360 ° otoč. madlo	2 000 kg	89 mm	359 mm	14,2 kg	1
26824	hydraul. zdvihák pojazdný, dielenský, nožný pedál	3 000 kg	145 mm	500 mm	37,2 kg	1
26825	hydraul. zdvihák pojazdný, dielenský, nízky profil, profi	2 500 kg	85 mm	455 mm	34,8 kg	1

HYDRAULICKÝ POJAZDNÝ ZDVIHÁK + PODPERY

· ovládacia tyč otočná o 360°



Č.p.	nosnosť	min výška	max výška	váha	
26829	2 000 kg	130 mm	350 mm	10,5 kg	1
	2 000 kg	275 mm	420 mm	5 kg (pair)	

NASTAVITEĽNÁ PODPERA

- 1 ks = 1 pár
- Hrebeň pre presné nastavenie výšky s dvojitém zaistením
- Masívna oceľová rukoväť
- Veľká dosadacia plocha, silná konštrukcia rámu
- Liatinová podperná časť



Č.p.	špecifikácia	nosnosť	min výška	max výška	váha	
26857	s poistkou	2 000 kg	275 mm	420 mm	4,8 kg	1
26858	s poistkou	3 000 kg	285 mm	425 mm	6,3 kg	1
26859	s poistkou	6 000 kg	393 mm	593 mm	13 kg	1
26853		12 000 kg	465 mm	715 mm	28 kg	1

HYDRAULICKÝ ŽERIAVOVÝ ZDVIHÁK, SKLADACÍ

- Pre zdvíhanie a ukladanie agregátov pri ich montáži a demontáži
- Nosné rameno má niekoľko polôh vysunutia a podľa toho sa tiež riadi nosnosť žeriavu
- Konštrukcia v sklopnom prevedení umožňuje, aby žeriav zaberal mimo prevádzky malý priestor

Č.p.	nosnosť	min výška	max výška	váha	
26862	2 000 kg	0	2360 mm	88 kg	1



OPORNÝ DRŽIAK MOTORY

- Kyvadlové zavesenie ramena držiaka v závislosti od sklonu kapoty, zaisťuje vždy vyvážené a stabilné upevnenie motora

Č.p.	nosnosť	dĺžka	rozsah	váha	
26871	500 kg	1500 mm	150 mm	20,3 kg	1




HYDRAULICKÝ ZDVIHÁK PREVODOVKY

- Jednoduchá montáž a demontáž agregátov (motorov, prevodoviek, náprav a pod.)

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	dĺžka	rozsah	váha	
26880	hydraulický zdvihák prevodovky	500 kg	1100 mm	1900 mm	30,0 kg	1



26880



ROZPÍNACÍ SÚPRAVA

- Hydraulické zariadenie pre opravovanie karosérií vozidiel
- Skladá sa z hydraulického rozpínacieho valca a 14tič dielov príslušenstvo
- Široký rozsah využitia pri opravách karosérií osobných, dodávkových a nákladných vozidiel predovšetkým v miestach, kde nie je možnosť napojenia na zdroje energie
- Zariadenie možno využiť pre rozpínanie, stláčanie, zdvíhanie a natiahovanie vo vertikálnych i horizontálnych smeroch
- Jednoduché prenášanie v plastovom kufri



Č.p.	nosnosť	hydraulický zdvih	váha	
26886	4 000 kg	125 mm	17,0 kg	1
26888	10 000 kg	135 mm	32,0 kg	1



STOJAN NA MOTOR

- Pojazdný stojan pre upevnenie a prácu na demontovaných motoroch
- Univerzálne upínacie jednotka umožňuje ako upnutie motora, tak jeho otáčania



Č.p.	nosnosť	váha	
26920	450 kg	20 kg	1



HYDRAULICKÁ OHÝBAČKA RÚROK

Č.p.	Záťaž	zdvih	Ohýbacie koléná	váha	
26895	12 000 kg	232 mm	1 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"	36 kg	1
26896	16 000 kg	238 mm	1 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3"	65 kg	1



STLAČOVACIE PRUŽÍN

- 26897 - pre demontáž pružín typu mcpherson priamo na vozidle.



- 26943 - pre demontáž pružín typu mcpherson mimo vozidla masívne oceľové profily pre väčšiu stabilitu.



Č.p.	Záťaž	Ø stlač. pružiny	Rozpätie stlačenie	váha	
26897	1 000 kg	100-200 mm	150 mm	24,5 kg	1
26943	1 000 kg	400 mm	210-570 mm	35 kg	1



ODSÁVAČKA VYJAZDENÉHO OLEJA

- Olej sa z motora vypúšťa do vypúšťacej vaničky, odkiaľ steká do zásobníka
- Nádoba je navyše vybavená pneumatickou odsávačkou
- Vyprázdňovanie zásobníka sa vykonáva pneumaticky jeho pripojením na stlačený vzduch



Č.p.	objem	max.tlak	váha	
26954	90 l	0,5 MPa	28 kg	1



HYDRAULICKÝ LIS

Č.p.	rozsah	max. záťaž	váha	
26940	0 - 610 mm	12 000 kg	43 kg	1
26941	0 - 880 mm	20 000 kg	75 kg	1

HYDRAULICKÝ VALEC




Č.p.	špecifikácia	Zaťaž	min.dĺžka (mm)	max. dĺžka (mm)	váha	
26911	jednoduchá pumpa	5 000 kg	620	1100	12 kg	2
26912	jednoduchá pumpa	8 000 kg	620	1100	13 kg	2
26914	dvojitá pumpa	5 000 kg	620	1100	12 kg	2
26915	dvojitá pumpa	8 000 kg	620	1100	14 kg	2

NÁHRADNÉ DIELY K
PIESKOVACIE KABÍNE

Č.p.	rozméry	
26973	rukavice	1
26974	trysky	1
26975	fólie 53,5 x 26 cm	1
26976	plexisklo 60 x 30 cm	1
26977	sklo 60 x 30 cm	1

PIESKOVACÍ KABÍNA 220 L

Č.p.	Spotreba vzduchu	Vonkajšie rozmery	Vnútorné rozmery	max.tlak	váha	
26972	420-710 l/min.	1500 x 830 x 630 mm	600 x 840 x 630 mm	8 bar	38 kg	1



UMÝVAČKA SÚČIASTOK


Pre bežné umývanie predmetov (súčiastky, diely strojov a pod.)

Č.p.	Objem vane	Objem čistiacej kvapaliny	Prietok	Max. teplota čistiacej kvapaliny	váha	
26961	90 l	45 l	10-12 l/min.	50°C	25 kg	1
26963	180 l	150 l	20 l/min	50°C	42 kg	1



OLEJNIČKA

Č.p.	špecifikácia	
50020	300 ml	10



MAZNICA

- priame plnenie
- plnenie kartušou
- plnenie čerpadlom

Č.p.	špecifikácia	
50022	400 ml	20



BARELOVÁ PUMPA

Č.p.		
50017		10



OLEJNÍČKA

Č.p.	špecifikácia	
50019	90 ml	1



POVOĽOVAČ FILTROV

Č.p.	špecifikácia	
50021	60 x 140 mm	6



LIEVIK

Č.p.	špecifikácia	
50025	60 x 140 mm	50


HADICA PREČERPÁVACIA
SO SAMONASÁVACÍM
VENTILOM

Č.p.	dĺžka	Ø	
50026	180 cm	15 mm	24

MAGNETICKÁ MISKA




Č.p.	špecifikácia	
26996	200 x 20 mm	1




FESTA

TELESKOP MAGNETICKÝ
LED

Č.p.	špecifikácia	
13294	3x LR44	6

ZRKADLO INŠPEKČNÉ
TELESKOPICKÉ

Č.p.	špecifikácia	
13290		20



TELESKOP MAGNETICKÝ


Č.p.	špecifikácia	
13293		20



ZBERAČ ODPADKOV

· otočný o 90°

Č.p.	dĺžka	
61235	81 cm	12



ZBERAČ ODPADKOV

· max. 4 kg

Č.p.		
61236		12

FESTA



NEW



80 lm



300 lm



200 lm



158 mm



301 mm

FESTA
INDUSTRY

LED SVIETIDLO

3xLED	80,200, 300 lm	3W COB LED	USB TYPE C	Li-ion 3.7V 0.8Ah	120 min
0-180°	95g	IK07	IP54		



1

Č.p. 37647 špecifikácia 3,7V 800 mAh


**FESTA****LED SVIETIDLO**

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37645	200 mm 3 x AAA	12

**FESTA****LED ČELOVKA**

váha	47 g
zdroj svetla	1 x 1 W white LED + 2x red LED
baterie	3 x AAA
rozmery	40 x 59 x 32 mm
doba svietenia	45 h
tok svetla	120 lumen
dosvit	60 m (100% battery)
režimy svietenia	4

· 5 pozícií vyklopenie



Č.p.	špecifikácia	
37641	120 lumen + červené svetlo	1

**FESTA****LED SVIETIDLO**

Č.p.	špecifikácia	
37630	185 mm 2 x AA	20




· úchytka s háčikmi



· mäkké poplastovanie

**FESTA****LED SVIETIDLO**

Č.p.		
37650		12

**FESTA**

POPRUHY
UPÍNACIE
SAMONAVÍJACIE



2x



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51070	18 mm	2 m	100 kg	2	12

FESTA

POPRUH
UPÍNACÍ
SAMONAVÍJACÍ



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51071	25 mm	3,5 m	300 kg	1	8

**FESTA**

POPRUH
UPÍNACÍ
SAMONAVÍJACÍ



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51072	35 mm	4 m	500 kg	1	6

**FESTA**

POPRUHY
UPÍNACIE



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51040	25 mm	6 m	1000 kg	1	1
51041	35 mm	8 m	2000 kg	1	1
51042	35 mm	8 m	3000 kg	1	1
51043	50 mm	10 m	5000 kg	1	1

**FESTA**

POPRUHY
UPÍNACIE



2x



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51060	25 mm	5 m	750 kg	2	5

FESTA

POPRUH
UPÍNACÍ




Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51065	50 mm	10 m	960 kg	1	6

**FESTA**

POPRUH
UPÍNACÍ



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51026	75 mm	5 m	3000 kg	1	4

**FESTA**

POPRUH
UPÍNACÍ



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51032	25 mm	5 m	500 kg	1	6

**FESTA**

POPRUH
UPÍNACÍ



Č.p.	šírka	dĺžka	nosnosť	ks	
51017	50 mm	6 m	480 kg	2	5
51018	50 mm	6 m	480 kg	1	10



PÁS
UPÍNACÍ

Č.p.	šírka	dĺžka	špecifikácia	ks
51022	25 mm	5 m	s hákmi	40
51023	50 mm	5 m	s hákmi	12

FESTA

PÁS
UPÍNACÍ

• mäččená EVA podložka



Č.p.	šírka	dĺžka	ks
51046	38 mm	4 m	1 20

PÁS
UPÍNACÍ

Č.p.	šírka	dĺžka	špecifikácia	ks
51030	50 mm	6 m	s hákmi	20
51034	50 mm	8 m	s hákmi	10

PÁS
UPÍNACÍ

2x



Č.p.	šírka	dĺžka	ks
51020	25 mm	2,5 m	2 100

PÁS
UPÍNACÍ

PE



Č.p.	šírka	dĺžka	ks
51045	25 mm	4 m	1 50

GUMA UPÍNACIA
NASTAVITEĽNÁ

2x



Č.p.	dĺžka	Ø	ks
51013	1,2 m	8 mm	2 1

GUMA UPÍNACIA

2x



Č.p.	dĺžka	ks
51008	1 m	2 25

GUMA UPÍNACIA
S KARABÍNAMI

Č.p.	dĺžka	Ø	ks
51009	1 m	10 mm	1 25

SADA UPÍNACÍCH
POPRUHOV

8x

- 2 x 0,4 m
- 2 x 0,6 m
- 1 x 0,8 m
- 1 x 1,0 m



Č.p.	dĺžka	Ø	ks
51011	1 m	8 mm	8 10

GUMY UPÍNACIE

2x



Č.p.	dĺžka	Ø	ks
51001	80 cm	10 mm	2 50
51002	100 cm	10 mm	2 50
51003	150 cm	10 mm	2 50
51004	200 cm	10 mm	2 50

GUMY UPÍNACIE
S HÁKMI

2x



Č.p.	dĺžka	Ø	ks
51007	1 m	8 mm	2 25

GUMY UPÍNACIE
PAVÚK

Č.p.	dĺžka	Ø	špecifikácia	ks
51010	80 cm	8 mm	8 ramen	50

PRUŽNÁ UPEVNŇOVACIA SIŤ S HÁKMI



Č.p.	dĺžka	šírka	
51015	80 cm	120 cm	20

POPRUH ELASTICKÝ



Č.p.	dĺžka	Ø	
51036	20 m	8 mm	10
51037	20 m	10 mm	6

HÁČIKY NA UPÍNACIE GUMY

20x



Č.p.	Ø	
51038	10 mm	30

KARABÍNA

ALU

MOQ
2

Č.p.	Ø	dĺžka	
51200	6 mm	60 mm	2
51202	7 mm	70 mm	2
51201	8 mm	80 mm	2
51203	10 mm	100 mm	2

LANO PRIEMYSELNÉ



Č.p.	dĺžka	Ø	
50915	5 m	8 mm	1
50916	25 m	8 mm	1
50917	25 m	10 mm	1
50918	25 m	12 mm	1
50919	25 m	14 mm	1

POVRÁZOK SILÓNOVÝ

Č.p.	dĺžka	Ø	
51055	80 m	1,5 mm	50
51056	50 m	2 mm	50
51057	20 m	4 mm	50



LANO SILÓNOVÉ

Č.p.	dĺžka	Ø	
51050	50 m	8 mm	10
51051	50 m	10 mm	4

MOTOUZ POLYPROPYLEN

Č.p.	špecifikácia	
50905	80 g	80
50906	100 g	100
50907	200 g	50



ŠPAGÁT POLYPROPYLEN

Č.p.	špecifikácia	
50909	500 g (250 m)	1
50910	1000 g (500 m)	1
50911	5000 g (2500 m)	1

ŠPAGÁT JUTA

Č.p.	špecifikácia	
50900	80 g (61 m)	1
50901	100 g (76 m)	1
50902	200 g (153 m)	1

ŠNÚRA VOSKOVANÁ



Č.p.	dĺžka	Ø	
50920	50 m	1 mm	80



ÚVÄZOK FIXAČNÝ

1000x



Č.p.	špecifikácia	
42365	1,25 100 mm	1
42366	1,25 125 mm	1
42367	1,25 140 mm	1
42368	1,25 160 mm	1



VIAZAČ VRIEC

Č.p.	špecifikácia	
50052		12
50050		1

VIAZAČ VRIEC - RÁDLOVAČKA

Č.p.	špecifikácia	
50051		2



PÁSKY VÁZACÍ ZELENÉ

Č.p.	dĺžka	šírka	
23875	120 mm	4,8 mm	1



PÁSKY VIAZACIE FAREBNÉ

Č.p.	dĺžka	šírka	
23880	100 mm	2,5 mm	1
23882	150 mm	2,5 mm	1
23884	200 mm	3,6 mm	1



PÁSKY VIAZACIE BIELE

Č.p.	dĺžka	šírka	
23850	120 mm	2,5 mm	1
23854	200 mm	3,6 mm	1
23856	250 mm	3,6 mm	1
23858	250 mm	4,8 mm	1
23860	300 mm	4,8 mm	1
23864	400 mm	4,8 mm	1
23866	500 mm	4,8 mm	1
23868	400 mm	7,6 mm	1
23870	500 mm	7,6 mm	1



PÁSKY VIAZACIE ČIERNE

Č.p.	dĺžka	šírka	
23810	120 mm	2,5 mm	1
23814	200 mm	3,6 mm	1
23816	250 mm	3,6 mm	1
23818	250 mm	4,8 mm	1
23820	300 mm	4,8 mm	1
23824	400 mm	4,8 mm	1
23826	500 mm	4,8 mm	1
23828	400 mm	7,6 mm	1
23830	500 mm	7,6 mm	1



PÁSKY VIAZACIE S ÚCHYTM

Č.p.	dĺžka	šírka	
23865	160 mm	7,5 mm	1



Ø 15 - 32 mm

FÓLIE ZMRŠŤOVACIE

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	farba	ks
38095	500 mm	600 m	8 µm	číra	1
38097	100 mm	150 m	20 µm	číra	1
38096	500 mm	200 m	23 µm	čierna	1



PE VRECIA NA SŤ TRANSPARENTNÉ

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	ks	
39194	500 mm	1100 mm	0,16 mm	100	1
39196	600 mm	1200 mm	0,16 mm	110	1
39198	700 mm	1100 mm	0,16 mm	120	1
39200	500 mm	1100 mm	0,20 mm	100	1
39202	600 mm	1200 mm	0,20 mm	110	1
39204	700 mm	1100 mm	0,20 mm	120	1



PE VRECIA NA SŤ ČIERNE

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	ks	
39195	500 mm	1100 mm	0,16 mm	100	1
39197	600 mm	1200 mm	0,16 mm	110	1
39199	700 mm	1100 mm	0,16 mm	120	1
39201	500 mm	1100 mm	0,20 mm	100	1
39203	600 mm	1200 mm	0,20 mm	110	1
39205	700 mm	1100 mm	0,20 mm	120	1



VRECIA NA ODPAD

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	ks	
38060	700 mm	1100 mm	0,08 mm	10	1
38063	700 mm	1100 mm	0,10 mm	3	1
38065	700 mm	1100 mm	0,20 mm	3	1




VRECIA NA ODPAD

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	ks	
38050	500 mm	600 mm	0,04 mm	25	1
38052	600 mm	800 mm	0,04 mm	25	1
38054	700 mm	1100 mm	0,04 mm	25	1



PE VRECIA NA ODPAD

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	
38055	1200 mm	1000 mm	0,08 mm	5





FÓLIA VÝSTRAŽNÁ - EL. VEDENIE

Č.p.	šírka	dĺžka	
38955	22 cm	20 m	1
38956	22 cm	50 m	1



FÓLIA VÝSTRAŽNÁ - VODA

Č.p.	šírka	dĺžka	
38957	22 cm	20 m	1
38958	22 cm	50 m	1



FÓLIA VÝSTRAŽNÁ - PLYN

Č.p.	šírka	dĺžka	
38959	22 cm	20 m	1
38960	22 cm	50 m	1




PÁSKA ALARMUJÚCA

Č.p.	špecifikácia	dĺžka	
38944	ZÁKAZ VSTUPU, SK	80 mm 250 m	8
38945	VSTUP ZAKÁZANÝ, CZ	80 mm 250 m	8



PÁSKA ALARMUJÚCA

Č.p.	dĺžka	
38948	80 mm 250 m	8



PÁSKA ALARMUJÚCA

Č.p.	dĺžka	
38946	80 mm 250 m	8




PÁSKA ALARMUJÚCA - SAMOLEPIACA

Č.p.	dĺžka	špecifikácia	
38947	48 mm 33 m	pravá	48
38961	48 mm 33 m	ľavá	48



TRASOVACIA PÁSKA

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38949	50 mm	50 m	0,15 mm	36



cca 3,5 cm

cca 6,5 cm

BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ



Č.p.	špecifikácia	
42190	1,2 x 50 m HDPE 140g/m²	1



PÁSKY PVC

5x

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38931	19 mm	5 m	0,13 mm	100



PÁSKA PVC - ČIERNA

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38932	19 mm	10 m	0,13 mm	10




PÁSKA PVC

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38925	19 mm	10 m	0,13 mm	10



PÁSKA PVC - ČIERNA

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38968	19 mm	10 m	0,19 mm	10



PÁSKA TEXTIL ČIERNA

Č.p.	šírka	dĺžka	
38927	19 mm	10 m	10




PÁSKA TEXTILNÁ, KOBERCOVÁ

Č.p.	šírka	dĺžka	
38980	48 mm	10 m	24
38981	48 mm	20 m	24



PÁSKA LEPIACA OBOJ- STRANNÁ S VÝSTUŽOU

Č.p.	šírka	dĺžka	
38924	50 mm	10 m	1
38964	50 mm	25 m	1



PÁSKA LEPIACA OBOJ- STRANNÁ, POLYPROPYLEN

PP
Polypropylen

Č.p.	šírka	dĺžka	
38929	50 mm	10 m	1
38966	50 mm	25 m	1



PÁSKA LEPIACA OBOJ- STRANNÁ MONTÁŽNA

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
38990	19 mm	5 m	48
38991	25 mm	5 m	36



PÁSKA PROFESIONÁLNA ZOSILNENÁ, VODEODOLNÁ

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
38995	48 mm	25 m	24



PÁSKA TEXTILNÁ, VODEODOLNÁ

Č.p.	šírka	dĺžka	
38965	30 mm	10 m	1
38928	50 mm	10 m	72
38934	50 mm	45 m	24



blue dolphin tapes

PÁSKA DUCT TAPE, VODEODOLNÁ

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37275	48 mm	50 m	24



blue dolphin tapes

PÁSKA FASÁDNA NA OMIETKU

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37271	38 mm	20 m	24
37270	48 mm	20 m	24
37272	48 mm	50 m	24



blue dolphin tapes

PÁSKA PE, VONKAJŠIA OCHRANA NA OKNÁ

po dobu 30 dní

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37273	48 mm	50 m	24



blue dolphin tapes

PÁSKA PROFI PAPIEROVÁ MASKOVACIA

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37263	38 mm	50 m	24
37264	48 mm	50 m	24



PÁSKA PVC MASKOVACIA

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37266	30 mm	33 m	60
37267	38 mm	33 m	48
37268	50 mm	33 m	36



PÁSKA PAPIEROVÁ MASKOVACIA

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
37255	19 mm	50 m	12
37256	25 mm	50 m	12
37257	30 mm	50 m	7
37258	38 mm	50 m	6
37259	50 mm	50 m	6



PÁSKA BALIACA PVC

MADE IN EU

Č.p.	šírka	dĺžka	
38942	50 mm	50 m	72



PÁSKA POKOVOVANÁ



Č.p.	šírka	dĺžka	
38972	50 mm	50 m	1
38973	50 mm	100 m	1



FÓLIA HLINÍKOVÁ SAMOLEPIACA

ALU

Č.p.	šírka	dĺžka	
38963	48 mm	10 m	1
38943	48 mm	45 m	24



PÁSKA PROTIŠMYKOVÁ

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka	
37280	25 mm	15 m	0,8 mm	72
37281	50 mm	15m	0,8 mm	36



PÁSKA SAMOVULKANIZAČNÁ

Č.p.	šírka	dĺžka	
38930	19 mm	5 m	100



PÁSKA SADROKARTONÁRSKA SAMOLEPIACA

Č.p.	šírka	dĺžka	
38935	50 mm	20 m	60
38937	50 mm	45 m	36
38939	50 mm	90 m	24
38940	50 mm	153 m	24



PÁSKA SKLOVLÁKNOVÁ



Č.p.	šírka	dĺžka	
38941	50 mm	25 m	40



PÁSKA INŠTALATÉRSKA TEFLÓNOVÁ

TEFLON

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38969	19 mm	15 m	0,2 mm	10



PÁSKA INŠTALATÉRSKA TEFLÓNOVÁ

TEFLON

Č.p.	šírka	dĺžka	hrúbka materiálu	
38933	12 mm	10 m	0,075 mm	10



NIŤ TEFLÓNOVÁ

· na vodu, a plyn, inštalácie

TEFLON

Č.p.	šírka	dĺžka	
38926	2 mm	150 m	20

FESTA

NIŤ TEFLÓNOVÁ

· 160m
· -20°C ... +130°C
· max 16 bar



Č.p.	špecifikácia	
38975		1



ODVÍJAČ PÁSKY

Č.p.		
38985		1



VIAZACIA PÁSKA, SUCHÝ ZIPS

Č.p.	špecifikácia	
45471	12 mm x 5 m	1



FESTA

PÁSKA NA SUCHÝ ZIPS, 3 KS

3x

Č.p.	šírka	dĺžka	
37295	20 mm	150 mm	1
37296	20 mm	200 mm	1
37297	20 mm	250 mm	1

NAPÍNACIA
SKRUTKA

DIN 1480 Zn



Č.p.	špecifikácia	
50100	5 x 70 mm	10
50101	6 x 90 mm	10
50102	8 x 125 mm	10
50103	10 x 150 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
50104	12 x 200 mm	10
50106	16 x 230 mm	10
50108	20 x 220 mm	10

KARABÍNA

DIN 5299 C Zn



Č.p.	špecifikácia	
51204	4 mm	10
51205	5 mm	10
51206	6 mm	10
51207	7 mm	10
51208	8 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
51209	9 mm	10
51210	10 mm	10
51211	11 mm	10
51212	12 mm	10

ČLÁNOK RAPID

Zn



Č.p.	špecifikácia	
51241	4 mm	10
51242	5 mm	10
51243	6 mm	10
51244	7 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
51245	8 mm	10
51246	10 mm	10
51247	12 mm	10

S HÁK

Zn



Č.p.	špecifikácia	
51271	3 mm	10
51272	4 mm	10
51273	5 mm	10
51274	6 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
51275	7 mm	10
51276	8 mm	10
51278	10 mm	10

MATICA OČKOVÁ

DIN 5820 Zn



Č.p.	špecifikácia	
51320	6 mm	10
51321	8 mm	10
51322	10 mm	10
51323	12 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
51324	14 mm	10
51325	16 mm	10
51327	20 mm	10

SKRUTKA OČKOVÁ

DIN 5820 Zn



Č.p.	špecifikácia	
51300	6 mm	10
51301	8 mm	10
51302	10 mm	10
51303	12 mm	10
51304	14 mm	10

Č.p.	špecifikácia	
51305	16 mm	10
51306	18 mm	10
51307	20 mm	10
51308	22 mm	10

KARABÍNA OTOČNÁ

Zn



Č.p.	špecifikácia	
51220	53 mm	10
51221	67 mm	10
51222	76 mm	10



LANOVÁ SVORKA OTOČNÁ

Zn

Č.p.	špecifikácia	
51225	3,8 mm	10
51226	4,5 mm	10
51227	6,0 mm	10



SPOJKA LANOVÁ

DIN 5685 C Zn

Č.p.	špecifikácia	
51341	Ø 10 mm	10

SVORKA LANOVÁ

Zn



No.	specification	
51280	3 mm	10
51281	5 mm	10
51282	6 mm	10
51283	8 mm	10
51284	10 mm	10
51286	12 mm	10
51287	14 mm	10
51288	16 mm	10



OČNICA PRE LANÁ

Zn

Č.p.	špecifikácia	
51258	Ø 16 mm	10
51259	Ø 18 mm	10
51260	Ø 20 mm	10
51261	Ø 22 mm	10
51262	Ø 24 mm	10
51264	Ø 28 mm	10

REŤAZOVÝ ZDVIHÁK

Č.p.	Zaťaž	min. výška	zdvih	Počet kladiek	Hrúbka reťaze	váha	
26700	500 kg	280 mm	3 000 mm	1	6 mm	7,5 kg	1
26701	1 000 kg	300 mm	3 000 mm	1	6 mm	9 kg	1
26702	2 000 kg	380 mm	3 000 mm	2	6 mm	12 kg	1



NAPÍNACIE ZARIADENIE

Č.p.	špecifikácia	
50035	2 t	6
50036	4 t	4



REŤAZ KRÁTKE OKO

DIN 5685 A Zn

Č.p.	veľkosť oka	dĺžka	
51402	2 x 10 mm	110 m	1
51403	3 x 16 mm	60 m	1
51404	4 x 21 mm	40 m	1
51405	5 x 23 mm	30 m	1



Č.p.	veľkosť oka	dĺžka	
51406	6 x 24 mm	18 m	1
51407	7 x 50 mm	16 m	1
51408	8 x 32 mm	10 m	1
51410	10 x 39 mm	10 m	1

REŤAZ UZLOVÁ

DIN 5686 Zn

Č.p.	Ø drótu	dĺžka	
51430	1,4 mm	150 m	1
51431	1,6 mm	150 m	1
51432	1,8 mm	130 m	1



Č.p.	Ø drótu	dĺžka	
51433	2,0 mm	118 m	1
51435	2,5 mm	70 m	1
51436	2,8 mm	50 m	1

REŤAZ DLHÉ OKO

DIN 5685 C Zn

Č.p.	veľkosť oka	dĺžka	
51412	2 x 12 mm	80 m	1
51413	3 x 26 mm	60 m	1
51414	4 x 32 mm	38 m	1
51415	5 x 35 mm	32 m	1



Č.p.	veľkosť oka	dĺžka	
51416	6 x 43 mm	18 m	1
51417	7 x 50 mm	16 m	1
51418	8 x 54 mm	10 m	1
51420	10 x 65 mm	10 m	1

REŤAZ PLASTOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
51450	6 mm 25 m červeno-biela	1

NAVIJAK
S LANOM
A HÁKOM

Zn

Č.p.	nosnosť	dĺžka lana	
26720	300 kg	8 m	1
26705	450 kg	8 m	1
26721	500 kg	8 m	1
26722	800 kg	8 m	1
26706	900 kg	8 m	1
26707	1350 kg	8 m	1



STOJAN NA LANKÁ A REŤAZE

Č.p.	špecifikácia	
51196	Stojan na reťaze osadený	10
51197	Stojan na lanká osadený	10
51198	Stojan na reťaze	10
51199	Stojan na lanká	10

LANKO OCEĽOVÉ
POZINKOVANÉ

Zn

Č.p.	průměr lana	dĺžka	
51100	Ø 1 mm	500 m	1
51102	Ø 1,5 mm	500 m	1
51103	Ø 2 mm	200 m	1
51104	Ø 3 mm	200 m	1
51105	Ø 4 mm	100 m	1
51106	Ø 5 mm	75 m	1
51107	Ø 6 mm	75 m	1
51130	Ø 8 mm	75 m	1
51131	Ø 10 mm	50 m	1
51132	Ø 12 mm	50 m	1

LANKO OCEĽOVÉ
POZINKOVANÉ V PVC OBALE

Zn

Č.p.	průměr lana	dĺžka	
51108	Ø 2/3 mm	200 m	1
51109	Ø 3/4 mm	100 m	1
51110	Ø 4/5 mm	75 m	1
51111	Ø 5/6 mm	50 m	1



LANKO OCEĽOVÉ NEREZOVÉ

INOX

Č.p.	průměr lana	dĺžka	
51120	Ø 1 mm	300 m	1
51121	Ø 1,2 mm	300 m	1
51122	Ø 1,5 mm	300 m	1
51123	Ø 2 mm	200 m	1
51124	Ø 3 mm	200 m	1
51125	Ø 4 mm	100 m	1
51126	Ø 5 mm	75 m	1
51127	Ø 6 mm	75 m	1



TYČ ZÁVITOVÁ

DIN 975 Zn

4.8 · trieda pevnosti

Č.p.	špecifikácia	
55040	M 4 1 m	200
55050	M 5 1 m	150
55060	M 6 1 m	100
55080	M 8 1 m	50
55100	M 10 1 m	20
55120	M 12 1 m	20
55140	M 14 1 m	15
55160	M 16 1 m	15
55180	M 18 1 m	10
55200	M 20 1 m	10
55220	M 22 1 m	5
55240	M 24 1 m	5
55300	M 30 1 m	5

TYČ ZÁVITOVÁ
NEREZOVÁ

DIN 976 INOX 4.8 · trieda pevnosti

Č.p.	špecifikácia	
55315	M 12 1 m	20
55316	M 14 1 m	15
55317	M 16 1 m	15
55318	M 18 1 m	10
55319	M 20 1 m	10

predtým po



TYČ ZÁVITOVÁ

DIN 975 4.8 · trieda pevnosti

Č.p.	špecifikácia	
55051	M 5 1 m	150
55181	M 18 1 m	10
55201	M 20 1 m	10
55221	M 22 1 m	5

FESTA

ODJEHLOVAČ

Ø 3 – 19 mm

1/4"

Č.p.	špecifikácia	
16321		5



MATICE

DIN 934 Zn

4.8 · trieda pevnosti

Č.p.	špecifikácia	
55350	M 4 100 ks 1	
55351	M 5 100 ks 1	
55352	M 6 100 ks 1	
55353	M 8 100 ks 1	
55354	M 10 100 ks 1	
55355	M 12 100 ks 1	
55356	M 14 100 ks 1	
55357	M 16 100 ks 1	
55358	M 18 100 ks 1	
55359	M 20 10 ks 1	
55360	M 22 10 ks 1	
55361	M 24 10 ks 1	
55362	M 30 10 ks 1	



PODLOŽKA

DIN 440R Zn



Č.p.	špecifikácia	
55331	M 5 100 ks 1	
55332	M 6 100 ks 1	
55333	M 8 100 ks 1	
55334	M 10 100 ks 1	
55335	M 12 100 ks 1	
55336	M 14 100 ks 1	
55337	M 16 100 ks 1	
55339	M 20 10 ks 1	
55340	M 22 10 ks 1	
55341	M 24 10 ks 1	
55342	M 30 10 ks 1	

FESTA

ORGANIZÉR



Č.p.	špecifikácia	
55650	375 x 290 x 67 mm	1

SKRUTKY DO DREVA, BOX

2000x

Č.p.	špecifikácia	
55640	2000 ks	1

ks	obsah balenia
350	3,0 x 16 mm
280	3,0 x 20 mm
220	3,0 x 25 mm
250	3,5 x 20 mm
240	3,5 x 25 mm
180	3,5 x 3, mm
280	4,0 x 16 mm
80	4,0 x 30 mm
40	4,0 x 40 mm
30	4,0 x 50 mm
25	5,0 x 50 mm
25	5,0 x 60 mm

SKRUTKY DO DREVA + HMOŽDINKY, BOX

ks	obsah balenia
40	3,5 x 30 mm
25	4,0 x 40 mm
12	5,0 x 50 mm
8	6,0 x 60 mm

ks	obsah balenia
40	5 x 25 mm
25	6 x 30 mm
12	8 x 40 mm
8	10 x 50 mm

170x

Č.p.	špecifikácia	
55645		1

SKRUTKY DO DREVA, BOX

ks	obsah balenia
60	3,0 x 12 mm
50	3,0 x 16 mm
40	3,0 x 20 mm
50	3,5 x 20 mm
40	3,5 x 30 mm
25	4,0 x 30 mm
20	4,0 x 40 mm
15	5,0 x 50 mm
10	5,0 x 60 mm

310x

Č.p.	špecifikácia	
55642		1



OKULIARE OCHRANNÉ

CE EN
166

Č.p.	špecifikácia	
50510		10



OKULIARE OCHRANNÉ

CE EN
166

Č.p.	špecifikácia	
50514		10



OKULIARE OCHRANNÉ

nastaviteľná dĺžka straničiek

CE EN
166

Č.p.	špecifikácia	
50511		12



OKULIARE OCHRANNÉ

CE EN
170

Č.p.	špecifikácia	
50512	tmavé	12



OKULIARE OCHRANNÉ

CE EN
166

Č.p.	špecifikácia	
50513		1



SLÚCHADLÁ OCHRANNÉ

CE EN
35227
dB

Č.p.	špecifikácia	
50563		1



SLÚCHADLÁ OCHRANNÉ

CE EN
35227
dB

Č.p.	špecifikácia	
50564		1

ŠTÍT OCHRANNÝ
PECE EN
166

Č.p.	špecifikácia	
50556		10

ŠTÍT OCHRANNÝ
S MRIEŽKOUCE
EN 1731

Č.p.	špecifikácia	
50562		10



ZÁTKY DO UŠÍ

Č.p.	špecifikácia	
50560		100



ZÁTKY DO UŠÍ NA ŠNÚRKE

Č.p.	špecifikácia	
50559		100



PRILBA OCHRANNÁ CLIMAX

CE EN
397MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
50550	modrá	30
50551	červená	30
50553	biela	30
50554	žltá	30



VESTA REFLEXNÁ

CE EN
20471

Č.p.	špecifikácia	
50570	oranžová	100
50571	žltá	100



KĽAKADLO POJAZDNÉ

Č.p.	špecifikácia	
37135		1


FESTA

OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37145	gel	8


FESTA

OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37140	gel	12


FESTA

OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37144	gel	12


FESTA

OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37143		12


FESTA

OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37142	komfort	20



OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37139	neopren	10



OCHRANA KOLIEN

Č.p.	špecifikácia	
37141		6





■ RUKAVICE KOŽENÉ, ZOSILNENÉ

· S podšívkou v dlani



Č.p.	špecifikácia	
50518	velikost 11"	12



■ RUKAVICE KOŽENÉ, ZOSILNENÉ

· S podšívkou v dlani



Č.p.	špecifikácia	
50519	velikost 10,5"	12



■ RUKAVICE KOŽENÉ



Č.p.	špecifikácia	
50520	velikost 10,5"	12



■ BAVLNENÉ RUKAVICE S PVC TERČÍKMI

Č.p.	špecifikácia	
50524	velikost 10"	12



■ RUKAVICE BAVLNENÉ MÁČANÉ V PVC



Č.p.	špecifikácia	
50525	velikost 10" - 10,5" 35 cm	12



■ RUKAVICE POLYESTER S PVC TERČÍKMI

· S PVC terčikmi

Č.p.	špecifikácia	
50526	velikost 10"	12



■ RUKAVICE BAVLNENÉ MÁČANÉ V LATEXE



Č.p.	špecifikácia	
50522	velikost 10"	12



■ RUKAVICE NYLONOVÉ MÁČANÉ V NITRILE



Č.p.	špecifikácia	
50533	velikost 10"	12



■ RUKAVICE NYLON MÁČANÉ V LATEXOVEJ PENE



Č.p.	špecifikácia	
50535	velikost 8"	12
50536	velikost 9"	12
50537	velikost 10"	12



■ RUKAVICE NYLON MÁČANÉ V NITRILOVEJ PENE

· S PVC terčikmi



Č.p.	špecifikácia	
50539	velikost 10"	12



■ RUKAVICE ZIMNÉ AKRYLOVÉ, MÁČANÉ V LATEXE



Č.p.	špecifikácia	
50529	velikost 10"	12



■ RUKAVICE ZÁHRADNÉ



Č.p.	špecifikácia	
50557	velikost 7"	12
50558	velikost 8"	12
50549	velikost 9"	12



■ RUKAVICE BAVLENÉ

· S PVC terčikmi

Č.p.	špecifikácia	
50531	velikost 9"	12



■ RUKAVICE MECHANIK – KOZIA KOŽA



Č.p.	špecifikácia	
50541	velikost 9"	12
50542	velikost 10"	12



■ RUKAVICE MECHANIK, NYLON – BRAVČOVINA



Č.p.	špecifikácia	
50544	velikost 10"	12



■ RUKAVICE -NYLON, MÁČANÉ V POLYURETÁNE



Č.p.	špecifikácia	
50527	velikost 10"	12



■ RUKAVICE ZVÁRAČSKÉ, KOŽENÉ



Č.p.	špecifikácia	
50540	velikost 11"	12



■ RUKAVICE VINYLOVÉ JEDNORAZOVÉ

· číre, nepudrované



Č.p.	špecifikácia	
50532	velikost 9"	100



■ RESPIRÁTOR




Č.p.	špecifikácia	
50500	FFP2 bez ventilu	30



■ RESPIRÁTOR



Č.p.	špecifikácia	
50503	FFP2 s ventilom	20



■ OCHRANNÁ KOMBINÉZA S KAPUCŇOU

Č.p.	špecifikácia	
50585	velikost M	1
50586	velikost L	1
50587	velikost XL	1
50588	velikost XXL	1

■ ZÁSTERA NA ZVÁRANIE



Č.p.	špecifikácia	
50555	koža	1



· kvalitná kovová rukoväť, polstrovaná

· popruhy so suchým zipsom pre upevnenie dlhého náradia

· pohodlný ramenný, odnímateľný popruh

· vystužená vnútorná konštrukcia

· 18 vreciek

FESTA**TAŠKA NA NÁRADIE S KOVOVOU RUKOVÄŤOU**

č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37331	280 mm	490 mm	230 mm	2

**FESTA****TAŠKA**

č.p.	šírka	výška	hlbka	
37332	480 mm	290 mm	250 mm	1

FESTA**TAŠKA**

č.p.	šírka	výška	hlbka	
37330	610 mm	400 mm	270 mm	5

FESTA**FESTA****PUZDRO NÁRAĎOVÉ**

· vystužené vrecká

č.p.	špecifikácia	
37325		10



· vystužené vrecká

č.p.	špecifikácia	
37326		12

**FESTA****OPASOK SO SPONOU**

č.p.	špecifikácia	
37328	145 cm	20

**FESTA****OPASOK MONTÁŽNY SADA**

· 14 vreciek + oko

Č.p.	dĺžka	šírka	
37311	120 cm	6 cm	1

**FESTA****OPASOK NYLONOVÝ**

Č.p.	dĺžka	šírka	
37310	120 cm	6 cm	1

**FESTA****PUZDRO NÁRAĐOVÉ**

· 8 vreciek

Č.p.	šírka	výška	
37320	300 mm	250 mm	1

**FESTA****PUZDRO NÁRAĐOVÉ**

· 4 vrecká

Č.p.	šírka	výška	
37321	350 mm	300 mm	1

**FESTA****VESTA PRACOVNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
37350		20

**FESTA****PÁS NÁRAĐOVÝ KOŽENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
37302	6 vreciek	50
37303	11 vreciek	25

**PÁS NÁRAĐOVÝ KOŽENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
37300	6 vreciek	50
37301	11 vreciek	25

**FESTA**



BRAŠNA KOŽENÁ PROFESIONÁLNA



Č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37342	270 mm	430 mm	180 mm	1



BRAŠNA PRE ELEKTRIKÁRA KOŽENÁ



Č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37341	260 mm	430 mm	200 mm	1



BRAŠNA KOŽENÁ S VYSTUŽENÝM DNOM



Č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37340	240 mm	430 mm	150 mm	1

BRAŠNA REMESELNÍCKA
S POPRUHOM

Č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37344	250 mm	300 mm	130 mm	1

BRAŠNA S
VYSTUŽENÝM DNOM

BRAŠNA PRE ELEKTRIKÁRA



Č.p.	výška	dĺžka	hlbka	
37345	270 mm	430 mm	180 mm	1

SPONA - KOŽA "O"



Č.p.	špecifikácia	
37308		20



SPONA - KOŽA "U"

Č.p.	špecifikácia	
37309		20



**FESTA****VLOŽKA ZÁMKU
MOSADZNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
23001	65 mm · 175 g	10

**VLOŽKA ZÁMKU
POMOSADZENÁ**

Č.p.	špecifikácia	
23000	65 mm · 75 g	15

**FESTA****ZÁMOK VISIACI**

Č.p.	špecifikácia	
23261	25 mm	6
23262	32 mm	12
23263	38 mm	6
23264	45 mm	6
23265	52 mm	12
23266	63 mm	6

**FESTA****ZÁMOK MOSADZNÝ
ZOSILNENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
23125	25 mm	12
23130	30 mm	12
23135	35 mm	12
23140	40 mm	12
23150	50 mm	12
23160	60 mm	12

**FESTA****ZÁMOK VISIACI MOSADZNÝ
POPLASTOVANÝ**

Č.p.	špecifikácia	
23310	30 mm	10
23311	40 mm	10
23312	50 mm	6

**FESTA****ZÁMOK VISIACI
PREDĽŽENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
23211	25 mm	12
23212	32 mm	12
23213	38 mm	6
23214	45 mm	6
23215	52 mm	6

**FESTA****ZÁMOK VISIACI**

Č.p.	špecifikácia	
23274	60 mm	6
23275	70 mm	12

**ZÁMOK VISIACI**

Č.p.	špecifikácia	
23220	25 mm	6
23225	30 mm	6
23232	32 mm	6
23240	40 mm	6
23250	50 mm	6
23260	60 mm	6

**ZÁMOK POMOSADZENÝ**

Č.p.	špecifikácia	
23020	20 mm	12
23025	25 mm	12
23030	30 mm	12
23035	35 mm	12
23040	40 mm	12
23050	50 mm	12
23060	60 mm	12





**ZÁMOK POMOSADZENÝ
PREDĽŽENÝ**



Č.p.	špecifikácia	
23070	40 mm	12

**ZÁMOK
VISIACI**



Č.p.	špecifikácia	
23010	50 mm	6

**ZÁMOK
VISIACI**



Č.p.	špecifikácia	
23005	40 mm	6
23006	50 mm	6



FESTA

**ZÁMOK NA BICYKEL
S ČÍSELNÝM KÓDOM**



Č.p.	špecifikácia	
23288	120 cm x Ø 10 mm	1



FESTA

**ZÁMOK NA BICYKEL
S ČÍSELNÝM KÓDOM**



Č.p.	špecifikácia	
23287	65 cm x Ø 10 mm	1



FESTA

**ZÁMOK NA BICYKEL
S ÚCHYTM**



Č.p.	špecifikácia	
23290	120 cm x Ø 8 mm	1
23291	150 cm x Ø 8 mm	1
23292	180 cm x Ø 8 mm	1

ZÁMOK NA BICYKEL



Č.p.	špecifikácia	
23282	55 cm x Ø 8 mm	50
23284	65 cm x Ø 8 mm	50



**ZÁMOK VISIACÍ
S ČÍSELNÝM KÓDOM**



Č.p.	špecifikácia	
23281		20



**FESTA**

TREZOR S ELEKTRONICKÝM ZÁMKOM



- typ zámku: elektronický, mechanický
- bezpečnostný kľúč
- rozmery 350x250x250mm
- hmotnosť 10kg



Č.p.	špecifikácia	
23270		1

FESTA

VISAČKY KE KLÚČOM

100x

- zosilnený krúžok

Č.p.	
23391	50



VISAČKY KE KLÚČOM

100x

Č.p.	
23390	1



POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70120	125 mm	95 mm	60 mm	1



POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70122	200 mm	160 mm	90 mm	20



PETLICA

Č.p.	špecifikácia	
51514	100 mm	25
51515	120 mm	25
51516	140 mm	25
51517	160 mm	25



ZÁSTRČ

Č.p.	špecifikácia	
51510	100 mm	12
51511	120 mm	12
51512	140 mm	12
51513	160 mm	12



SCHRÁNKA NA KLÚČE



Č.p.	špecifikácia	
70140	250 x 180 x 80 mm - pre 48 kľúčov	12
70141	300 x 230 x 90 mm - pre 90 kľúčov	8

POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70121	152 mm	118 mm	80 mm	36



POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70123	250 mm	180 mm	90 mm	16





POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70124	300 mm	240 mm	90 mm	10



POKLADŇA



Č.p.	šírka	hlbka	výška	
70125	370 mm	280 mm	90 mm	8



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	barva	šírka	výška	hlbka	
70101	biela	290 mm	360 mm	105 mm	5
70100	hnedá	290 mm	360 mm	105 mm	5



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	barva	šírka	výška	hlbka	
70102	biela	310 mm	260 mm	90 mm	10
70103	hnedá	310 mm	260 mm	90 mm	10



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	barva	šírka	výška	hlbka	
70105	hnedá	310 mm	360 mm	90 mm	5



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	barva	šírka	hlbka	výška	
70108	biela	370 mm	134 mm	364 mm	5



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	materiál	šírka	hlbka	výška	
70107	nerez	360 mm	100 mm	520 mm	6



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	materiál	šírka	hlbka	výška	
70106	nerez	360 mm	100 mm	360 mm	5



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	materiál	šírka	hlbka	výška	
70109	nerez	310 mm	90 mm	260 mm	6



SCHRÁNKA POŠTOVÁ



Č.p.	materiál	šírka	hlbka	výška	
70110	nerez	310 mm	90 mm	360 mm	6

MINCIAR ANALÓGOVÝ

Č.p.	maximálna nosnosť	
24260	50 kg	10



MINCIAR

Č.p.	maximálna nosnosť	
24212	12,5 kg	12
24225	25 kg	6
24250	50 kg	6
24255	100 kg	6
24258	150 kg	6



PINZETA S LED SVETLOM

INOX	3x LR41	
Č.p.	špecifikácia	
50005	95 mm	8



SADA PINZIET NEREZ

INOX	2x	
Č.p.	špecifikácia	
50004		1




PASCA NA MYŠI

2x		
Č.p.	špecifikácia	
70221	90 x 45 mm drevená	1



PASCA NA MYŠI

2x			
Č.p.	špecifikácia		
70220	97 x 47 mm plastová		48



ČISTIČ ODPADU

možnosť použitia s vŕtačkou

Č.p.	dĺžka	ø	
50014	6 m	6 mm	6



ø 15 mm



ČISTIČ ODPADU

Č.p.	dĺžka	
50010	3 m	10
50011	5 m	5
50012	10 m	3
50013	15 m	4



ČISTIČ ODPADU


Č.p.	dĺžka	ø	
50009	3 m	5 mm	40


PUMPA
NA ČISTENIE ODPADU

Č.p.	dĺžka	ø	
50015	385 mm	65 mm	30

ELEKTRIKÁRSKA
PREŤAHOVACIA PRUŽINA

Č.p.	dĺžka	ø	
51181	8 m	5 mm	25
51182	10 m	5 mm	25





STAVEBNÉ NÁRADIE

242 - 307




FESTA
FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM

· gumová rukoväť



Č.p.	špecifikácia	
31140	rovné	10

10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM

· gumová rukoväť



Č.p.	špecifikácia	
31148	rovné s oblými rohmi	10

10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM
ZUBOVÉ

· gumová rukoväť



Č.p.	špecifikácia	
31146	Ø 16	10

10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM
ZUBOVÉ

· gumová rukoväť



Č.p.	špecifikácia	
31141	e 4	10
31142	e 6	10
31143	e 8	10

Č.p.	špecifikácia	
31144	e 10	10
31145	e 12	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM
ZUBOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
31101	e 4	10
31111	e 6	10
31121	e 8	10

Č.p.	špecifikácia	
31131	e 10	10
31132	e 12	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31091	rovné	10

10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31011	rovné	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
280 X 130 MM
ZUBOVÉ



Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
31021	e 4	10	31051	e 10	10
31031	e 6	10	31053	e 12	10
31041	e 8	10			

HLADIDLO
NEREZ
270 X 125 MM



Č.p.	špecifikácia	
31005	rovné	25

HLADIDLO
NEREZ
270 X 125 MM
ZUBOVÉ



Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
31006	e 4	24	31008	e 8	24
31007	e 6	24	31009	e 10	24

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
360 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31151	rovné	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
360 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31150	rovné	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
480 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31082	rovné	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
680 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31155	rovné	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
500 X 130 MM
ZUBOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
31052	e 4	10
31061	e 6	10
31062	e 8	10
31071	e 10	10
31072	e 12	10

FESTA

HLADIDLO
NEREZ
500 X 130 MM



Č.p.	špecifikácia	
31081	rovné	10



FESTA**LYŽICA NEREZ****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31232	120 mm	10
31233	140 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31220	120 x 80 mm	10
31221	140 x 80 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
OBLÁ****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31334	160 x 100 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
OBLÁ****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31343	160 x 100 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
VYMAZÁVACIA****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31360	40 mm	10
31380	60 mm	10
31390	80 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
VYMAZÁVACIA****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31362	40 mm	10
31382	60 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
MAČACÍ JAZYK****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31330	140 x 50 mm	10
31340	160 x 60 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
MAČACÍ JAZYK****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31332	140 x 50 mm	10
31341	160 x 60 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
KÚTOVÁ****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31280	80 x 60 x 60 mm	10

**FESTA****LŽICE NEREZ
KÚTOVÁ****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31281	80 x 60 x 60 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
ROHOVÁ****INOX**

· gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31270	80 x 60 x 60 mm	10

**FESTA****LYŽICA NEREZ
ROHOVÁ****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31271	80 x 60 x 60 mm	10



FESTA
**LYŽICA NEREZ
POKRYVAČSKÁ**
INOX · gumová rukoväť

Č.p.	špecifikácia	
31320	140 x 75 mm	10


FESTA
**LYŽICA NEREZ
POKRYVAČSKÁ**
INOX

Č.p.	špecifikácia	
31322	140 x 75 mm	10


FESTA
**LŽÍCE NEREZ
ZUBOVÁ
S HRANOU**
INOX

Č.p.	špecifikácia	
31218	180 mm e 6	12


FESTA
ŠPACHTĽA NEREZ

· gumová rukoväť

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31510	40 mm	10
31511	60 mm	10
31512	80 mm	10


FESTA
**ŠPACHTĽA
ŠKRABACIA NEREZ**

· zosilnená čepeľ
· gumová rukoväť

INOX

Č.p.	špecifikácia	
32173	75 mm	10


FESTA
**ŠPACHTĽA ŠKRABACIA
NEREZ S TULEJOU**

· zosilnená čepeľ
· vhodná násada 52010

INOX


Č.p.	špecifikácia	
32170	100 mm	12


FESTA
**ŠPACHTĽA NEREZ
S BITOM**

· gumová rukoväť

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31455	150 mm	12
31456	200 mm	12


FESTA
ŠPACHTĽA NEREZ
INOX

Č.p.	špecifikácia	
31517		10


FESTA
**STIERKA NEREZ
S VÝSTUŽOU**

· gumová rukoväť

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31505	200 mm	5
31506	250 mm	5
31507	300 mm	5



**FESTA**

ŠPACHTĽA ŠKRABACIA NA STENY A PODLAHY

· zosilnená čepeľ

INOX

Č.p.	šírka	dĺžka	
32174	100 mm	500 mm	1

FESTA

ŠPACHTĽA NEREZ

INOX

R.s.	leírás	
31461	40 mm	12
31471	60 mm	12
31481	80 mm	12
31491	100 mm	12
31467	120 mm	12
31468	140 mm	12

**FESTA**

ŠPACHTĽA NEREZ

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31498	150 mm	12
31499	200 mm	12
31500	100 mm	12



ŠPACHTĽA NEREZ

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31493	40 mm	20
31494	60 mm	20
31495	80 mm	20
31496	100 mm	20



ŠPACHTĽA OCEĽOVÁ

R.s.	leírás	
32176	30 mm	12
32186	40 mm	12
32196	50 mm	12
32206	60 mm	12
32216	80 mm	12
32226	100 mm	12
32234	125 mm	12



ŠADA ŠPACHTĽÍ OCEĽOVÝCH

3x

Č.p.	špecifikácia	
32240	30, 50, 80 mm	10

**FESTA**

ŠPACHTĽA OCEĽOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
32161	30 mm	10
32162	40 mm	10
32163	50 mm	10
32164	60 mm	10
32169	70 mm	10
32165	80 mm	10



Č.p.	špecifikácia	
32171	90 mm	10
32166	100 mm	10
32172	110 mm	10
32167	120 mm	10
32168	140 mm	10



VALČEK NA NANÁŠANIE STIERKY

- rúčka 180 mm - 52630
- rúčka 250 mm - 52625
- násada 52010, 52011, 52012, 52020, 52030



Č.p.	špecifikácia			
52611	250 mm	Ø 8 mm	Ø 48 mm	50
52612	180 mm	Ø 8 mm	Ø 48 mm	10

FESTA**ŠPACHTĽA NEREZ
PRE CELOPLOŠNÉ
TMLENIE****INOX**

R.s.	leírás	
31555	35 cm	1
31556	45 cm	1
31557	60 cm	1
31558	80 cm	1
31559	100 cm	1

**FESTA****NÁSADA TELESKOPICKÁ**

· závit pro 31610, 34203

Č.p.	Špecifikácia	
52011	88 - 140 cm	1

FESTA**DRŽIAK ŠPACHTĽE
PRE CELOPLOŠNÉ
TMLENIE**· pre 31555 - 31559
· násada 52010, 52011, 52012, 52020, 52030

Č.p.	Špecifikácia	
31610		1

**STIERKA
NEREZ
S VÝSTUŽOU****INOX**

MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
31520	400 mm	1
31521	500 mm	
31522	600 mm	



násada 61254

**STIERKA NEREZ S VÝSTUŽOU-PRÍSLUŠENSTVO**

MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
31523	držiak ALU	1
31524	držiak plastic	1

**STIERKA
NEREZ
FASÁDNA****INOX**

Č.p.	špecifikácia	
31552	400 mm	10
31553	600 mm	10


**STIERKA
NEREZ**INOX
MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
31541	250 mm	1
31551	250 mm úzka	1



HLADIDLO
OCEĽOVÉ

Č.p.	špecifikácia	
32062	280 x 160 mm	10
32060	500 x 140 mm	5

HLADIDLO
OCEĽOVÉ
ŠPICATÉ

Č.p.	špecifikácia	
32064	500 x 90 mm	5
32066	550 x 140 mm	5

LYŽICA
OCEĽOVÁ
BRÚSENÁ

Č.p.	špecifikácia	
32015	160 x 130 mm	10
32014	180 x 130 mm	10
32016	200 x 140 mm	10

LYŽICA
OCEĽOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
32001	160 x 110 mm	10
32002	160 x 130 mm	10
32003	180 x 130 mm	10
32013	200 x 140 mm	10

LYŽICA
OCEĽOVÁ
OBLÁ

Č.p.	špecifikácia	
32018	160 x 110 mm	10

LYŽICA
OCEĽOVÁ
VYMAZÁVACIA

Č.p.	špecifikácia	
32024	140 x 80 mm	12

LYŽICA
OCEĽOVÁ
MAČACÍ JAZYK

Č.p.	špecifikácia	
32020	140 x 65 mm	12
32021	140 x 40 mm	12

LYŽICA
OCEĽOVÁ
POKRÝVAČSKÁ

Č.p.	špecifikácia	
32026	140 x 85 mm	12



FESTA

NABERAČKA
MURÁRSKA
S RÚČKOU,
NEREZ

INOX

Č.p.	špecifikácia	
32285	Ø 180 mm	1



FESTA

NABERAČKA
MURÁRSKA
S RÚČKOU,
POZINK

Zn

Č.p.	špecifikácia	
32265	Ø 180 mm	10



FESTA

NABERAČKA
MURÁRSKA
S RÚČKOU

Č.p.	špecifikácia	
32273	Ø 160 mm	10
32283	Ø 180 mm	10
32293	Ø 215 mm	10

NABERAČKA
MURÁRSKA
PLASTOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
32270	Ø 160 mm	1



NABERAČKA
MURÁRSKA,
OCEĽ

vhodná násada 61215

Č.p.	špecifikácia	
32302	Ø 180 mm	1
32313	Ø 215 mm	1
32301	Ø 235 mm	1

NABERAČKA
MURÁRSKA, OCEĽ
S RÚČKOU PRE
LOPATOVÚ NÁSADU

vhodná násada 61200, 61201

Č.p.	špecifikácia	
32268	Ø 215 mm	1
32269	Ø 235 mm	1
32296	Ø 215 mm	1



HRABLO NA BETÓN

Č.p.	špecifikácia	
60100	hrablo na betón 295 x 150 mm	24
61169	hrablo s násadou 160 cm	3
61218	násada 160 cm	5



NABERAČKA MURÁRSKA OCEĽ S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	
32295	Ø 180 mm dĺžka násady 160 cm	3
32297	Ø 215 mm dĺžka násady 160 cm	3
32298	Ø 235 mm dĺžka násady 160 cm	3

DRÁŽKOVAC
NA YTONG

Č.p.	špecifikácia	
32037	600 mm	1

UHOĽNÍK
NA PÓROBETÓN, YTONG

Č.p.	špecifikácia	
32038	270 x 270 x 270 mm	1

LYŽICE NA STAVEBNÉ ZMESI,
YTONG

Č.p.	špecifikácia	
32089	150 mm	1



FESTA

SEKÁČ PLOCHÝ

CrV	Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
	19406	300 mm	25 mm	5
	19407	400 mm	30 mm	5



FESTA

SEKÁČ ŠPICATÝ

CrV	Č.p.	špecifikácia	
	19408	250 mm	5
	19409	350 mm	5



FESTA

SEKÁČ PLOCHÝ

CrV	Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
	19460	300 mm	25 mm	5
	19470	400 mm	30 mm	5



SEKÁČ ŠPICATÝ

Č.p.	špecifikácia	
19400	250 mm	5
19403	350 mm	6



SEKÁČ PLOCHÝ

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19401	250 mm	19 mm	6
19404	350 mm	22 mm	6



SEKÁČ PLOCHÝ

Č.p.	špecifikácia	šírka hrotu	
19402	250 mm	50 mm	2
19405	350 mm	50 mm	6



NEW



FESTA

ŠPACHTĽA NEREZ
MALIARSKA

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31519	75 mm	10

ŠPACHTĽA NEREZ
MALIARSKA

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31497	63 x 195 mm	12



FESTA

NŮŽ NEREZ
TAPETÁRSKÝ

INOX

Č.p.	špecifikácia	
31503	150 mm	12



ŠPACHTĽA ŠKRABACIA MALIARSKA

MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
31501	100 mm	30
31502	náhradný brit	1

ŠPACHTĽA
PRE SADROKARTONÁROV

PLASTIC

Č.p.	špecifikácia	
34308	50 mm	20
34307	80 mm	12
34306	100 mm	10
34305	150 mm	12

HLADIDLO NA BRÚSNU
MRIEŽKU

Č.p.	špecifikácia	
34301	230 x 105 mm	1
34304	235 x 80 mm	1



FESTA

HLADIDLO NA BRÚSNU MRIEŽKU

Č.p.	špecifikácia	
34200	210 x 115 mm	30
34201	240 x 105 mm	50
34202	240 x 80 mm	50

HLADIDLO NA NÁSADU NA
BRÚSNU MRIEŽKU

· násada 52030


ALU

Č.p.	špecifikácia	
34203	230 x 80 mm aluminium	1
52030	teleskopická násada	12

MRIEŽKA
BRÚSNA
SADA

10x

Č.p.	špecifikácia	
34271	115 x 290 mm zrn. 120	80
34272	115 x 290 mm zrn. 100	80
34273	115 x 290 mm zrn. 80	80
34274	93 x 290 mm zrn. 120	80
34275	93 x 290 mm zrn. 100	80
34276	93 x 290 mm zrn. 80	80

MRIEŽKA
BRÚSNA
SADA

3x

Č.p.	špecifikácia	
34280	115 x 290 mm zrn. 120	20
34281	115 x 290 mm zrn. 100	20
34282	115 x 290 mm zrn. 80	20
34283	93 x 290 mm zrn. 120	20
34284	93 x 290 mm zrn. 100	20
34285	93 x 290 mm zrn. 80	20



FESTA**STIERKA JAPONSKÁ****4x**

Č.p.	špecifikácia	
31452	nerez	50, 80, 100, 120 mm
31453	ocel'	50, 80, 100, 120 mm

**FESTA****STIERKA JAPONSKÁ, PLAST****4x**


Č.p.	špecifikácia	
31454	50, 80, 100, 120 mm	12

STIERKA OCEĽOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
31601	180 mm - rovná	1
31602	180mm A1	1
31603	180mm A2	1
31641	180 mm - e4	1

**STIERKA OCEĽOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
31651	250 mm - rovná	1
31655	250 mm - e4	1

**STIERKA
PLASTOVÁ
ZUBOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
37101	125 x 85 mm	100
37111	170 x 115 mm	100

**STIERKA
PLASTOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
37051	rovná	1
37031	zub - 4 x 6 mm	1
37041	zub - 6 x 6 mm	1

**LYŽICA OCEĽOVÁ
MODELOVACIA**

Č.p.	špecifikácia	
32022	140 x 80 mm	12
32023	125 x 40 mm	12

**ŠPÁROVAČKA
JEDNOSTRANNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
32040	10 mm	20
32041	12 mm	20
32042	15 mm	20
32043	18 mm	20
32044	20 mm	20

**ŠPÁROVAČKA
OBOJSTRANNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
32050	10 12 mm	50
32051	10 15 mm	50
32052	10 18 mm	50
32053	15 20 mm	50



FESTAŠKRABÁK
NA YTONG

· topol'

MOQ
2Č.p. špecifikácia
32317 450 x 95 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA YTONG
JEMNÝ ZUB

· topol'

MOQ
2Č.p. špecifikácia
32312 450 x 95 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA YTONG

· topol'

MOQ
2Č.p. špecifikácia
32337 260 x 95 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA YTONG
JEMNÝ ZUB

· topol'

MOQ
2Č.p. špecifikácia
32338 260 x 95 mm

2

ŠKRABÁK
NA YTONGMADE IN
EUMOQ
2Č.p. špecifikácia
32332 450 x 95 mm

2

ŠKRABÁK
NA YTONGMADE IN
EUMOQ
2Č.p. špecifikácia
32333 230 x 145 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA STARÉ
OMIETKYMADE IN
EUMOQ
2Č.p. špecifikácia
32314 400 x 180 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA STARÉ
OMIETKYMADE IN
EUMOQ
2Č.p. špecifikácia
32329 270 x 130 mm

2

ŠKRABÁK NA
STARÉ OMIETKY
S OTVORMIMADE IN
EUMOQ
2Č.p. špecifikácia
33168 380 x 160 mm

2

FESTAŠKRABÁK
NA STARÉ
OMIETKYMOQ
2Č.p. špecifikácia
32320 400 x 180 mm

2


ŠKRABÁK
NA STARÉ
OMIETKYMOQ
2

Č.p.	špecifikácia	
32311	400 x 180 mm	2

FESTA

HLADIDLO
BRÚSNE NA
POLYSTYRÉNMOQ
2


Č.p.	špecifikácia	
32324	270 x 130 mm hr. 16	2
32323	270 x 130 mm hr. 16 brusný papier	10

ŠKRABÁK PLECHOVÝ
NA KAMENNÚ
MINERÁLNU VLNUMOQ
2

Č.p.	špecifikácia	
32328	285 x 145 mm	10

ŠKRABÁK
MRIEŽKOVÝ

Č.p.	špecifikácia	
32316	280 x 150 mm	20

MOQ
2

ŠKRABÁK

· 8 britov

MOQ
2

Č.p.	špecifikácia	
32326	450 x 90 mm	20

FESTA

HLADIDLO
PLASTOVÉMOQ
20

Č.p.	špecifikácia	
34027	400 x 180 mm	20

FESTA

HLADIDLO
BRÚSNE NA
POLYSTYRÉN

Č.p.	špecifikácia	
32318	400 x 180 mm	2
32319	500 x 250 mm	2
32321	400 x 180 mm hr. 16 brusný papier	10
32322	500 x 250 mm hr. 16 brusný papier	10

MOQ
2

FESTA

HLADIDLO
BRÚSNE S LEPENÝM
BRUSIVOM

Č.p.	špecifikácia	
32330	400 x 180 mm	2
32331	270 x 130 mm	2

MOQ
2


FESTA

ŠKRABÁK
PLECHOVÝ

Č.p.	špecifikácia	
32325	225 x 105 mm	2

MOQ
2ŠKRABÁK
MRIEŽKOVÝ
OZUBENÝ

Č.p.	špecifikácia	
32335	290 x 145 mm	2

MOQ
2

ŠKRABÁK

· 6 britov

Č.p.	špecifikácia	
32315	270 x 90 mm	30

MOQ
2HLADIDLO
PLASTOVÉ

Č.p.	špecifikácia	
34028	400 x 180 mm	20

MOQ
20

FESTA**HLADIDLO
ABS**

Č.p.	špecifikácia	
34041	280 x 140 - 2 mm	10
34051	280 x 140 - 3 mm	10
34053	280 x 140 - 3 mm zubové - e6	10

**FESTA****HLADIDLO
PLAST
BEZ POVRCHU**

Č.p.	špecifikácia	
30003	270 x 125 mm	28
30004	235 x 115 mm	35
30005	210 x 115 mm	38
30007	210 x 60 mm	44

**FESTA****HLADIDLO
DREVENÉ**

· lipové drevo



Č.p.	špecifikácia	
34005	400 x 145 mm	40
34007	290 x 145 mm	20

**HLADIDLO
DREVENÉ**


· topoľové drevo




Č.p.	špecifikácia	
34006	400 x 145 mm	40

**HLADIDLO
POLYURETAN**

Č.p.	špecifikácia	
34122	120 x 240 mm	50
34132	140 x 280 mm	40
34142	180 x 320 mm	25
34152	200 x 360 mm	20
34121	80 x 260 mm skosené	50
34153	100 x 400 mm	30

**HLADIDLO
POLYSTYREN**

Č.p.	špecifikácia	
34101	80 x 350 mm skosené	10
34061	130 x 270 mm	10
34111	170 x 320 mm	10
34071	130 x 450 mm	10
34081	140 x 750 mm	10
34091	140 x 900 mm	5

**HLADIDLO
POLYURETAN**

Č.p.	špecifikácia	
34115	140 x 280 mm	36
34116	180 x 320 mm	36
34117	200 x 360 mm	24

**HLADIACA
DOSKA
NA BETÓN**

Č.p.	špecifikácia	
15889	980 x 380 mm násada Ø 32 mm	1

**STIERKA S GUMOU**

Č.p.	špecifikácia	
15886	450 mm násada Ø 23 mm	48
15887	600 mm násada Ø 23 mm	48
15888	750 mm násada Ø 23 mm	32

**ŠTAHOVACIA
DOSKA**

Č.p.	špecifikácia	
15885	100 x 800 mm násada Ø 32 mm	1



MATERIÁL POVRCH	BETÓN		OMIETKA				LEPIDLO A ŠKÁROVACIE HMOTY	FASÁDNE LEPIDLO	POUŽITIE
	HRUBÝ	POTEROVÝ	JADROVÁ	JEMNÁ VNÚTORNÁ	JEMNÁ YTONG	JEMNÁ FASÁDNA			
ČIERNA PLŠŤ (HNEDÁ, SIVÁ)						..			vyrovnanie jemnej omietky, na väčšie zrno omietok
BIELA PLŠŤ									vyrovnanie jemnej omietky, na jemnejšie zrno omietok
MOLITAN JEMNÝ									odstránenie voľného piesku, na jemný štuk (keraštuk), na umytie obkladov po spárovaní
MOLITAN HRUBÝ									odstránenie voľného piesku, na hrubý štuk
MOLITAN RASTROVANÝ									odstránenie voľného piesku, vďaka rastrovaniu lepšie zachytí hrubé časti štukov, na umytie po spárovaní
MORSKÁ HUBA					...				umytie škárovacej hmoty
HYDRO HUBA HRUBÁ, JEMNÁ					.				umytie škárovacej hmoty
HUBA				..		..			umytie škárovacej hmoty, dočistenie jemnej omietky, vyhladenie štukových omietok
MIKROPYŽ									zatlačenie škárovacej hmoty do škáry
GUMOVÁ PENA									zatlačenie škárovacej hmoty do škáry
MIRELON			...						spracovanie betónu, zapucovanie jadra
DUREN					..				vyrovnanie jemnej omietky, všeobecne na dokončenie štukových omietok
DREVO									spracovanie betónu, zapucovanie jadra
OCEĽOVÝ PLECH	..			..			..		glejtovanie betónu, nedostupné miesta
POLYSTYRÉN	...		...	..		..			spracovanie betónu, zapucovanie jadra
POLYURETÁN									spracovanie betónu, zapucovanie jadra
ABS		..							škrabanie a točená omietka, nanášanie lepidla, omietok a štukov, ťahovanie jemné, špalety
NEREZ HLADKÉ									ťahovanie jemné, nanášanie lepidiel, omietok a štukov, ťahovanie fasádneho lepidla
NEREZ ZUBATÉ									ťahovanie lepidla na obklady a dlažbu
BRÚSNE HĽADIDLO NA POLYSTYRÉN, PLASTOVÉ			..						brúsenie polystyrénu, brúsenie cementového lepidla
BRÚSNE HĽADIDLO NA POLYSTYRÉN, PREGLEJKOVÉ			..						brúsenie fasádneho polystyrénu, brúsenie cementového lepidla

**FESTA****HLADIDLO
PLASTOVÉ
BIELA PLŠŤ**

Č.p.	specifikace	
34400	280 x 140 x 8 mm	15
34415	250 x 130 x 8 mm	15
34450	220 x 130 x 8 mm	15
34445	220 x 70 x 8 mm	20

**FESTA****HLADIDLO PLASTOVÉ
PLŠŤ
ČIERNA**

Č.p.	specifikace	
34401	280 x 140 x 10 mm	15
34416	250 x 130 x 10 mm	15
34451	220 x 130 x 10 mm	15
34446	220 x 70 x 10 mm	20

**FESTA****HLADIDLO PLASTOVÉ
S JEMNÝM
MOLITANOM**

Č.p.	specifikace	
34404	280 x 140 x 30 mm	10
34485	280 x 130 x 20 mm	10
34486	250 x 130 x 30 mm	10
34419	250 x 130 x 20 mm	10
34453	220 x 130 x 20 mm	10
34447	220 x 70 x 20 mm	10

**FESTA****HLADIDLO PLASTOVÉ
S JEMNOU
HUBOU**

Č.p.	specifikace	
34405	280 x 140 x 18 mm	15
34420	250 x 130 x 18 mm	15
34454	220 x 130 x 18 mm	15
34449	220 x 70 x 18 mm	20
34480	280 x 140 x 12 mm	15
34481	250 x 130 x 12 mm	15
34482	220 x 130 x 12 mm	15

**FESTA****HLADIDLO PLASTOVÉ
S EXTRA JEMNOU
HUBOU**

Č.p.	specifikácia	
34443	280 x 140 x 12 mm	15
34442	250 x 130 x 12 mm	15

**FESTA****HLADIDLO PLASTOVÉ
S HRUBOU
HUBOU**

Č.p.	specifikácia	
34441	280 x 140 x 12 mm	15
34440	250 x 130 x 12 mm	15
34439	250 x 130 x 18 mm	15



FESTA

HLADIDLO PLASTOVÉ
S RASTROVANÝM
MOLITANOM



Č.p.	špecifikácia	
34409	280 x 140 x 30 mm	10
34425	250 x 130 x 20 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S HRUBÝM
MOLITANOM



Č.p.	špecifikácia	
34410	280 x 140 x 30 mm	10
34426	250 x 130 x 20 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S MORSKOU
HUBOU



Č.p.	špecifikácia	
34406	280 x 140 x 30 mm	10
34421	250 x 130 x 30 mm	10
34455	220 x 130 x 30 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S MORSKOU
HUBOU,
RASTROVANOU



Č.p.	špecifikácia	
34413	280 x 140 x 30 mm	10
34428	250 x 130 x 30 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S HYDRO HUBOU
HRUBOU



Č.p.	špecifikácia	
34412	280 x 140 x 30 mm	10
34424	250 x 130 x 30 mm	10
34458	220 x 130 x 30 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S HYDRO HUBOU,
HRUBOU,
RASTROVANÉ



Č.p.	špecifikácia	
34490	280 x 140 x 30 mm	10
34491	250 x 130 x 30 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S HYDRO HUBOU
JEMNOU



Č.p.	špecifikácia	
34411	280 x 140 x 30 mm	10
34423	250 x 130 x 30 mm	10
34457	220 x 130 x 30 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S GUMOVOU
PENOU



Č.p.	špecifikácia	
34402	280 x 140 x 10 mm	15
34417	250 x 130 x 10 mm	15
34452	220 x 130 x 10 mm	15

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
S MIKROPYŽOU



Č.p.	špecifikácia	
34403	280 x 140 x 8 mm	15
34418	250 x 130 x 8 mm	15
34496	220 x 130 x 8 mm	15

**FESTA**

HLADIDLO PLASTOVÉ
DUREN



Č.p.	špecifikácia	
34407	280 x 140 x 20 mm	10
34422	250 x 130 x 20 mm	10
34456	220 x 130 x 20 mm	10
34448	220 x 70 x 20 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO
PLASTOVÉ
RUVEN



Č.p.	špecifikácia	
34414	280 x 140 x 20 mm	10
34429	250 x 130 x 20 mm	10

**FESTA**

HLADIDLO
PLAST
BEZ POVRCHU




Č.p.	špecifikácia	
30003	270 x 125 mm	28
30004	235 x 115 mm	35
30005	210 x 115 mm	38
30007	210 x 60 mm	44



FESTA**HLADIDLO
ŠKÁROVACIE**MADE IN
EU

Č.p.	specifikace	
34033	240 x 95 mm	5

**HLADIDLO
KÚTOVÉ
S HUBOU
90°**

Č.p.	specifikace	
34500	350 mm	6

**NÁHRADNÝ
POVRCH
BIELA PLŠŤ**MADE IN
EU

Č.p.	specifikace	
34241	280 x 140 x 8 mm	1
34223	250 x 130 x 8 mm	1

**NÁHRADNÝ
POVRCH -
ČIERNA PLŠŤ**MADE IN
EU

Č.p.	specifikace	
34243	280 x 140 x 10 mm	1
34221	250 x 130 x 10 mm	1

**NÁHRADNÝ
POVRCH
JEMNÁ HUBA**MADE IN
EU

Č.p.	specifikace	
34262	280 x 140 x 18 mm	1

**NÁHRADNÝ
POVRCH
JEMNÝ MOLITAN**MADE IN
EU

Č.p.	specifikace	
34251	280 x 140 x 30 mm	1

**NÁHRADNÝ POVRCH
HRUBÝ
MOLITAN**MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
34261	280 x 140 x 30 mm	1

**NÁHRADNÝ POVRCH
MORSKÁ
HUBA**MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
34265	280 x 140 x 30 mm	1

**NÁHRADNÝ POVRCH
HYDRO HUBA
HRUBÁ**MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
34238	280 x 140 x 30 mm	1

**NÁHRADNÝ POVRCH
HYDRO HUBA
JEMNÁ**MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
34237	280 x 140 x 30 mm	1
34235	250 x 130 x 30 mm	1

**NÁHRADNÝ POVRCH
GUMOVÁ
PENA**MADE IN
EU

Č.p.	špecifikácia	
34231	280 x 140 x 10 mm	1



FESTA**ELEKTRICKÉ MIECHADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ DVOJMETĽOVÉ**


Príkon	1800 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 450 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 790 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Priemer miešacieho koša	100 mm
Dĺžka miešacej metly	570 mm
Hmotnosť	5,6 kg



Č.p.	špecifikácia	
35311	miešadlo	1
35318	náhradný uhlík	1
35319	miešadlá náhradné - pár (L+P)	1

**FESTA****ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 1600 W**


Príkon	1600 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 480 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 800 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit miešacích metly	M 14
Priemer miešacieho koša	140 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	4,7 kg



Č.p.	špecifikácia	
35310		1
35317	náhradný uhlík	1

**FESTA****ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 850 W**

Príkon	850 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	1
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	0 - 500 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	-
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit miešacích metly	M 14
Priemer miešacieho koša	120 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	3,7 kg



Č.p.	špecifikácia	
35300		1
35316	náhradný uhlík	1



**WEST
BERG****ELEKTRICKÉ MIEŠADLO STAVEBNÝCH ZMESÍ 1600 W**


Príkon	1600 W
Napätie/frekvencia	230 V / 50 Hz
Rýchlostné stupne	2
1. stupeň (voľnobežné otáčky)	180 - 400 ot./min.
2. stupeň (voľnobežné otáčky)	300 - 700 ot./min.
Ochrana proti preťaženiu	Ano
Závit miešací metly	M 14
Priemer miešacieho koša	140 mm
Dĺžka miešacej metly	600 mm
Hmotnosť	5,4 kg

M14 Zn CE

Č.p.	špecifikácia	
35305		1
35315	náhradný uhlík	1

**NEW****FESTA****NADSTAVEČ
NA PREDLŽENIE
MIEŠADLA****M14**

Č.p.	špecifikácia	
35142	M14	1

**NEW****FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM PRAVOTOČIVÉ**

Špirálová metla s tromi ramenami a krúžkom pravotočivá - pre ťažké materiály s vysokou viskozitou. Malty, betóny, cementové a vápenné omietky, spojovacie hmoty, mazaniny, epoxidové živice, živичné vrstvy - Miešací účinok odspodu nahor - metla sa ako skrutka vŕta do materiálu.

Zn	M14	Č.p.	špecifikácia		
		35085	M14 Ø 120 x 600 mm	12	
		35086	M14 Ø 140 x 600 mm	12	
		35087	M14 Ø 160 x 600 mm	12	

**FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM ĽAVOTOČIVÉ**

Špirálová metla s tromi ramenami a krúžkom ľavotočivá - pre riedke tekuté zmesi vo veľkom množstve. Miešaný materiál je tlačný nadol. Riedky tekutý materiál nestrieka z nádoby, usadené pigmenty farieb sa dostávajú nahor a ideálne sa premiešajú.

Zn	M14	Č.p.	špecifikácia		
		35091	M14 Ø 120 x 600 mm	12	
		35092	M14 Ø 140 x 600 mm	12	
		35093	M14 Ø 160 x 600 mm	12	

**FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkových hmôt, vyrovnávacích hmôt.

Zn	Č.p.	špecifikácia	
	35038	Ø 80 x 500 mm	24
	35058	Ø 100 x 500 mm	24
	35023	Ø 120 x 500 mm	24



FESTA**MIEŠADLO S KRUHOM**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

SDS+	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35094	Ø 80 x 500 mm	24
		35095	Ø 100 x 500 mm	24
		35096	Ø 120 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM**


Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

M14	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35059	M14 Ø 90 x 550 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM, PREDĽŽENÁ ŠPIRÁLA**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35013	Ø 80 x 500 mm	24
		35006	Ø 100 x 500 mm	24
		35007	Ø 120 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO S KRUHOM, PREDĽŽENÁ ŠPIRÁLA**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

SDS+	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35012	Ø 100 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO ŠPIRÁLA DRÔT**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35069	Ø 60 x 500 mm	50
		35078	Ø 80 x 500 mm	24
		35081	Ø 100 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO ŠPIRÁLA DRÔT**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkovacích hmôt, vyrovnávacích hmôt.

SDS+	Zn	Č.p.	špecifikácia	
		35070	Ø 60 x 500 mm	50
		35079	Ø 80 x 500 mm	24
		35082	Ø 100 x 500 mm	24



FESTA**MIEŠADLO BEZ KRUHU**

Špirálová metla s dvoma ramenami - pre dôkladné rozmiešanie lepidiel na obklady, špárovacích hmôt, lepiacich mált, hotových omietok, mazaniny, stierkových hmôt, vyrovnávacích hmôt.



Č.p.	špecifikácia	
35048	Ø 70 x 500 mm	24
35068	Ø 90 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO BEZ KRUHU**

Špirálová metla - pre vysoko viskózne a lepkavé materiály, ako sú stavebné lepidlá a tmely, omietky, podlahové stierky a pod. Materiál prúdi od dna k hladine.



Č.p.	špecifikácia	
35021	Ø 90 x 500 mm	24

**FESTA****MIEŠADLO KALICH**

Klietková metla - pre materiály, kde je zavzdušnenie zmesi nežiadúce. Pre riedke vyrovnávacie hmoty, stierkové hmoty, tesniace látky, lepidlá.



Č.p.	špecifikácia	
35015	Ø 100 x 500 mm	20

**FESTA****MIEŠADLO VRTULE**

Vrtulová metla - pre tekuté materiály, farby, laky, nástenné a disperzné kľihy na lepenie tapiet, lepidlá na dlaždice.



Č.p.	špecifikácia	
35011	Ø 80 x 500 mm	50

**MIEŠADLO S KRUHOM**

Oblúková metla s kruhom - pre dôkladné rozmiešanie nástenných farieb, disperzných farieb, glejov, lakov.



Č.p.	špecifikácia	
35125	Ø 60 x 400 mm	40
35126	Ø 80 x 400 mm	40
35127	Ø 100 x 600 mm	20

**MIEŠADLO S KRUHOM LAKOVANÉ**

Oblúková metla s kruhom - pre dôkladné rozmiešanie nástenných farieb, disperzných farieb, glejov, lakov.



Č.p.	špecifikácia	
35103	Ø 60 x 400 mm	40
35113	Ø 80 x 400 mm	40
35123	Ø 100 x 600 mm	20



FESTA



PROFESIONÁLNE STAVEBNÉ MIEŠAČKY

Lescha

Stavebné miešачky pre najnáročnejšie profesionálne použitie

Zubový veniec z liatiny s patentovaným uchytením

Nastaviteľná vôľa zubov

Vysoko kvalitná povrchová úprava

Dvojité uloženie ložísk na dne bubna

Patentovaná ochranná izolácia, kvalitatívne istenie podľa DIN EN ISO 9001

Špeciálne vyvinutý tvar bubna

Ochrana proti striekajúcej vode IP 45

Dodávané v prevedení na 230V aj 400V

Lescha

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35500	Star 150 - 125 l, 230 V nožná brzda	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35502	EUROMIX 125 l, 230 V	1
35503	EUROMIX 125 l, 400 V	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35501	BX 135 - 125 l, 230 V	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35504	ABM 135 l, 230 V nožná brzda	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35505	SM 145 S - 140 l, 230 V	1
35506	SM 145 S - 140 l, 400 V	1
35507	SM 145 S - 140 l, 230 V nožná brzda	1
35508	SM 145 S - 140 l, 400 V nožná brzda	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35510	SM 165 S - 160 l, 230 V nožná brzda	1
35511	SM 165 S - 160 l, 400 V nožná brzda	1
35512	SM 165 S - 160 l, G benzínová	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35514	SM 185 S - 180 l, 230 V nožná brzda	1
35515	SM 185 S - 180 l, 400 V nožná brzda	1

**Lescha**

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



Č.p.	špecifikácia	
35516	S 180 HR - 180 l, 230 V nožná brzda	1
35517	S 180 HR - 180 l, 400 V nožná brzda	1



Lescha**MIEŠAČKA STAVEBNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
35524	LB 354 230 V, 1,5 kW	1
35525	LB 354 400 V, 1,5 kW	1
35527	LB 354 Honda G200	1
35532	LB 404 230 V, 1,5 kW	1
35533	LB 404 400 V, 1,5 kW	1
35539	LB 484 Robin EH17B	1
35540	LB 484 Honda GX160LX	1
35542	AT 480 400 V, 1,2 kW	1

**Lescha****MIEŠAČKA STAVEBNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
35518	S 230 HR - 230 l, 230 V nožná brzda	1
35519	S 230 HR - 230 l, 400 V nožná brzda	1

**Lescha****MIEŠAČKA STAVEBNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
35552	LHB 1000 400 V	1
35553	LHB 1000 HATZ Diesel	1
35555	LHB 1200 400 V	1

**MIEŠAČKA STAVEBNÁ**


Č.p.	špecifikácia	
37500	MIX 130Zk 230 V rozložená	1
37501	MIX 130Z 230 V zložená	1
37505	MK 165Bk 230 V rozložená	1
37506	MK 165B 230 V zložená	1

**130 L**

špecifikácia	
objem bubna	130 l
otáčky bubna	26±Min ⁻¹
prikon	700 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozmery	dĺžka 1170 mm
	šírka 650 mm
	výška 1280 mm
váha	53 kg

165 L

špecifikácia	
objem bubna	165 l
otáčky bubna	23±Min ⁻¹
prikon	900 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozmery	dĺžka 1295 mm
	šírka 735 mm
	výška 1440 mm
váha	70 kg




· špeciálne vyrobené lopatky, hrúbka 4 mm



· kvalitné pätné ložisko s krytom



· vypínač s bezpečnostnou krytkou



· plastový kryt pohonu, liatinový veniec

MIEŠAČKA STAVEBNÁ



125 L

špecifikácia	
objem bubna	125 l
otáčky bubna	26±Min ⁻¹
príkon	550 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozмеры	dĺžka 1102 mm
	šírka 690 mm
	výška 1310 mm
váha	52,5 kg

Č.p.	špecifikácia		
37509	126 l, 230 V	zložená	1
37510	126 l, 230 V	rozložená	1

162 L

špecifikácia	
objem bubna	162 l
otáčky bubna	26±Min ⁻¹
príkon	650 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozмеры	dĺžka 1180 mm
	šírka 710 mm
	výška 1310 mm
váha	56 kg

Č.p.	špecifikácia		
37515	162 l, 230 V	rozložená	1
37516	162 l, 230 V	zložená	1



KOLIESKO STAVEBNÉ



Č.p.	špecifikácia		
37530	60 l, Ø 38 cm	samonosné koliesko	1
37532	60 l, Ø 40 cm	nafukovacie	1

142 L

špecifikácia	
objem bubna	142 l
otáčky bubna	26±Min ⁻¹
príkon	650 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozмеры	dĺžka 1164 mm
	šírka 690 mm
	výška 1293 mm
váha	54 kg

Č.p.	špecifikácia		
37511	142 l, 230 V	rozložená	1
37512	142 l, 230 V	zložená	1

180 L

špecifikácia	
objem bubna	180 l
otáčky bubna	26±Min ⁻¹
príkon	850 W
napätie	230 V / 50 Hz
stupeň krytia	IP44
materiál venca	liatinový
rozмеры	dĺžka 1164 mm
	šírka 690 mm
	výška 1368 mm
váha	58 kg

Č.p.	špecifikácia		
37517	180 l, 230 V	rozložená	1
37518	180 l, 230 V	zložená	1



KOLIESKO STAVEBNÉ POZINK



Č.p.	špecifikácia		
37527	80 l, Ø 40 cm	nafukovacie	1
37533	80 l, Ø 38 cm	samonosné koliesko	1

KORBA ČIERNA



Č.p.	špecifikácia	
37539	60 l	1



KORBA POZINK



Č.p.	špecifikácia	
37541	80 l	1



NÁHRADNÉ KOLESÁ




Č.p.	špecifikácia	
48729	typ AA 400 nafukovacie	1
48730	typ AA 380 samonosné koliesko	1
48731	typ AA 380 samonosné koliesko	1



JAPONKA STAVEBNÁ TROJKOLESOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
37564	60 l	1



Lescha

IZHADZOVANIE STAVEBNEJ SUTE



Č.p.	špecifikácia	
35603	zhoz základný priemer 50/40 cm, dĺžka 108 cm PE (HDPE)	1
35604	násypka zhodu stavebnej sutiny PE (HDPE)	1
35605	nosný rám pre násypku zhodu stavebnej sutiny	1



HORIZONT®



HORIZONT®

LATA ŠŤAHOVACIA - BEZ LIBIEL

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15310	100 cm	10
15315	150 cm	10
15318	180 cm	10
15320	200 cm	10
15325	250 cm	10
15330	300 cm	10
15335	350 cm	10
15340	400 cm	10



HORIZONT®

LATA ŠŤAHOVACIA - 1 LIBELA

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15415	150 cm	10
15418	180 cm	10
15420	200 cm	10
15425	250 cm	10
15430	300 cm	10



HORIZONT®

LATA ŠŤAHOVACIA - 2 LIBELY

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15510	100 cm	10
15515	150 cm	10
15518	180 cm	10
15520	200 cm	10
15525	250 cm	10
15530	300 cm	10
15535	350 cm	10
15540	400 cm	5



HORIZONT®

LATA ŠŤAHOVACIA - S MADLAMI, BEZ LIBIEL

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15615	150 cm	10
15620	200 cm	10
15625	250 cm	10
15630	300 cm	10



HORIZONT®

LATA ŠŤAHOVACIA - S MADLAMI, 2 LIBELY

ALU

Č.p.	špecifikácia	
15710	100 cm	10
15715	150 cm	10
15720	200 cm	10
15725	250 cm	10
15730	300 cm	10
15735	350 cm	10
15740	400 cm	5



**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - TRAPÉZOVÝ PROFIL**

PROFIL TRAPÉZOVÝ

- trapézový profil slúži na jemnejšie úpravy povrchu
- vhodné pre štukatérov a fasádnikov
- vhodné pre tenkovrstvé omietky


ALU	Č.p.	špecifikácia	
	15810	100 cm	10
	15812	120 cm	10
	15815	150 cm	10
	15818	180 cm	10
	15820	200 cm	10
	15825	250 cm	10
	15830	300 cm	10

**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - H PROFIL**

PROFIL "h"

- "h" profil slúži na jemnejšie úpravy povrchu
- vhodné pre štukatérov a fasádnikov
- vhodné na štukovanie stropných omietok

ALU	Č.p.	špecifikácia	
	15850	100 cm	10
	15853	150 cm	10
	15855	180 cm	10
	15860	200 cm	10
	15870	250 cm	10
	15880	300 cm	10

**NEW****HORIZONT****SPOJKA
PRE LATY
HORIZONT**

Č.p.	špecifikácia		
15301		1	

**HORIZONT****LATA ŠTAHOVACIA - 1 LIBELA
NASTAVITEĽNÁ**

Č.p.	špecifikácia		
15893	65 - 100 cm	1	
15894	95 - 150 cm	1	
15895	145 - 235 cm	1	

**HORIZONT****UHOLNÍK MURÁRSKY**

ALU	Č.p.	špecifikácia	
	14485	800 x 1200 mm	1
	14486	1000 x 1500 mm	1



**FESTA****OHÝBAČKA TYČÍ**

Č.p.	špecifikácia	
26730	Ø 6 - 14 mm	1
26731	Ø 5 - 8 mm	1

**NEW**

27 - 45 cm

FESTA**DRŽIAK CIHEL**

Č.p.	špecifikácia	
60130	27 - 45 cm	10

NEW

200-300 mm

FESTA**DRŽIAK CIHEL**

Č.p.	špecifikácia	
60132		1

NEW**FESTA****VOZÍK
NA
OBRUBNÍKY**

· max 150 kg




50-110 cm

Č.p.	špecifikácia	
60157		1


**OHÝBAČKA TYČÍ**

Č.p.	špecifikácia	
26735	max Ø 13 mm 56 cm	1

**NEW****OHÝBAČKA TYČÍ**

· Ø 4-8 mm

Č.p.	špecifikácia	
26736		1

**NEW****FESTA****LÁMAČKA DLAŽBY**

· max 45 kg

Č.p.	špecifikácia	
60125		1

**NEW****FESTA****VOZÍK
NA
DLAŽBU**

· max 100 kg



35-60 cm

Č.p.	špecifikácia	
60155		1



30 - 50 cm

DRŽIAK DLAŽBY NASTAVITEĽNÝ

Č.p.	špecifikácia	
36310	max. 20kg	5



NOSIČ OBRUBNÍKOV

špecifikácia	60116
rozmer čelustí:	750-1000 mm
max. zaťaženie:	120 kg

Č.p.	špecifikácia	
60116	PRO 041	1



KLADIVO PRE VYROVNANIE OBRUBNÍKOV

špecifikácia	60121	60123
výška	200 mm	200 mm
šírka	70 kg	70 kg
dĺžka	870 mm	450 mm
hmotnosť	2,5 kg	2,2 kg

Č.p.	špecifikácia	
60121	870 mm	1
60123	450 mm	1



NOSIČ OBRUBNÍKOV

špecifikácia	60115
rozmer čelustí:	80-370 mm
max. zaťaženie:	50 kg

Č.p.	špecifikácia	
60115	PRO 040	1



NOSIČ OBRUBNÍKOV

špecifikácia	60117	60118
rozmer čelustí:	500-1000 mm	0-500 mm
max. zaťaženie:	150 kg	150 kg

Č.p.	špecifikácia	
60117	PRO 042	1
60118	PRO 043	1




PODLOŽKA VYROVNÁVACIA POD DLAŽBU

Č.p.	špecifikácia	
37166	D10 základná	25



KLADKA MURÁRSKA Z 500

Č.p.	špecifikácia	
26780	0,5 t A s hákom	1
26781	0,5 t B s okom	1
26782	0,5 t C s hákom a chráničom	1
26783	0,5 t D s okom a chráničom	1



RUČNÉ UBÍJADLO

Č.p.	špecifikácia	
26740	12 kg	1



RUDLA

Č.p.	špecifikácia	nosnosť	
48719	260 mm bantam	250 kg	1



PROFESIONÁLNE REZAČKY OBKLADOV

- Rezačky dlažby pre najnáročnejšie profesionálne použitie
- Pojazd je riešený 9 zapúzdrenými guľčkovými ložiskami SKF
- 4 sú nastaviteľné a vymedzujú vŕhu pojazdu
- Odpružené stoly
- Možno kompletizovať aj pre prácu ľavou rukou
- Zabezpečené všetky náhradné diely a servis
- Rezná kolieska z chróm volfrámovej ocele

SUPER PRO



REZAČKA DLAŽBY SUPER PRO "EVO"

· 36195 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia
36191	1250 mm

1



SUPER PRO




REZAČKA DLAŽBY SUPER PRO

· 36195 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
36145	SUPER PRO 450 mm	1
36160	SUPER PRO 600 mm	1
36175	SUPER PRO 750 mm	1
36190	SUPER PRO 900 mm	1



· ilustračné foto

PREDAJNÝ STOJAN



Č.p.	špecifikácia	
36200	predajný stojan	1
36199	predajný stojan osadený 36160, 36175, 36190	1

**FESTA****REZAČKA DLAŽBY „X“**

· 36138 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
36085	600 mm	1
36087	900 mm	1
36086	1300 mm	1

**NEW****FESTA****REZAČKA DLAŽBY**

· 36139 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
36102	1050 mm	1
36103	1300 mm	1
36105	1550 mm	1


**FESTA****REZAČKA DLAŽBY**

· 36195 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
36080	600 mm	1
36081	750 mm	1
36082	900 mm	1
36076	750 mm zložená	1
36077	900 mm zložená	1






REZAČKA DLAŽBY S VYKRUŽOVÁKOM

· 36128 náhr. rezné koliesko - Ø 16 mm



Č.p.	špecifikácia	
36014	480 mm	4



REZAČKA DLAŽBY

· 36126 náhr. rezné koliesko - Ø 15 mm



Č.p.	špecifikácia	
36024	300 mm	10
36034	400 mm	10
36035	600 mm	4



REZAČKA DLAŽBY

· 36136 náhr. rezné koliesko - Ø 22 mm



Č.p.	špecifikácia	
36036	480 mm	1



REZAČKA DLAŽBY RUČNÁ

· 36136 náhr. rezné koliesko - Ø 22,2 mm



Č.p.	špecifikácia	
36046	22 mm	1




FESTA

VODIACA LIŠTA NA REZANIE DLAŽDÍC POD UHLOM 45°

Sada obsahuje:

- vodiacu lištu
- čerpadlo na chladienie vodou
- náhradná hadica na chladienie vodou
- transportná taška

Č.p.	špecifikácia	
24680		1



NÁHRADNÉ KOLIESKO DO REZAČIEK



Broj	specifikácia	
36126	a= Ø 15 mm, b= Ø 6 mm, c= 1,5 mm	1
36128	a= Ø 16 mm, b= Ø 6 mm, c= 3 mm	1
36130	a= Ø 20 mm, b= Ø 6 mm, c= 5 mm	1
36136	a= Ø 22 mm, b= Ø 6 mm, c= 2 mm	1
36138	a= Ø 22 mm, b= Ø 6 mm, c= 5 mm	1
36139	a= Ø 22 mm, b= Ø 6 mm, c= 6 mm	1
36195	a= Ø 22 mm, b= Ø 6 mm, c= 4,8 mm	1



PÍLKA PRIAMOČIARA NA OBKLADY A KERAMIKU

Č.p.	špecifikácia	
24055	Karbid - BOSCH, MAKITA	1



KLIEŠTE NA OBKLADY



Č.p.	špecifikácia	
36056		10



FESTA

KLIEŠTE NA OBKLADY



Č.p.	špecifikácia	
36057	200 mm	6




KLIEŠTE ŠTIEPACIE NA KERAMIKU

Č.p.	špecifikácia	
36059		1

KLIEŠTE (PAPAGÁJ)

Č.p.	špecifikácia	
36058	200 mm	6



FESTA

REZAČKA VINYLU A LAMINÁTU



Č.p.	špecifikácia	
36140	210 mm	4



NEW




FESTA

APLIKÁTOR SILIKÓNU 5V1

Č.p.	špecifikácia
37050	



1




FESTA

APLIKÁTOR SILIKÓNU

Č.p.	špecifikácia
16056	145 mm



50



SADA STIEROK

4x

Č.p.	špecifikácia
37052	



1



SADA STIEROK

4x

Č.p.	špecifikácia
37053	



48



STIERKA

Č.p.	špecifikácia
37054	



1




STIERKA

· na škárovanie okien

Č.p.	špecifikácia
37055	



1



STIERKA DREVENÁ S GUMOU

Č.p.	špecifikácia
37011	180 mm
37021	280 mm



12

12



37028



37029

VYMÝVACIE HUBY 160 X 110 X 60 MM

Č.p.	špecifikácia
37028	hydro huba
37029	morská huba



1

1



37025



37026

VYMÝVACIE HUBY 200 X 100 X 100 MM

Č.p.	špecifikácia
37025	jemný molitan
37026	morská huba



1

1




VANIČKA VYMÝVACIA

Č.p.	špecifikácia
37117	sada
90070	nádoba 25 l



1

1



VANIČKA VYMÝVACIA - PRÍSLUŠENSTVO

Č.p.	špecifikácia
90072	mriežka
90071	valčeky kovové



1

1



ČISTIČ ŠPÁR

Č.p.	špecifikácia	
37012		1




ČISTIČ ŠPÁR

Č.p.	špecifikácia	
37006	30 mm	20
37007	50 mm	20
37008	náhradné ostrie 30 mm	50
37009	náhradné ostrie 50 mm	50



SADA NA APLIKÁCIU A ODSTRÁNENIE SILIKÓNU

Č.p.	špecifikácia	
16042		12



MAGNETY POD OBKLADY

Č.p.	špecifikácia	
38920		1



MAGNETY NASTAVITEĽNÉ POD OBKLADY

Č.p.	špecifikácia	
38923		24



ROŽKY STAVEBNÉ - SADA

Č.p.	špecifikácia	
38919		50



PIŠTOĽ ŠKÁROVACIA

objem 1,5 l

Č.p.	špecifikácia	
38026	5x špička	25



VRECE ŠKÁROVACIA

Č.p.	špecifikácia	
38042	3x špička	6

NEW

- Ø 10 mm
- Ø 14 mm
- Ø 20 mm
- Ø 10 x 35 mm

FESTA

APLIKÁTOR NA ŠKÁROVACIE HMOTY

4x tryska

Č.p.	špecifikácia	
38045		1





MONTÁŽNA SADA NA PLÁVAJÚCE PODLAHY

24x

Č.p.	špecifikácia	ks
52130		1



MONTÁŽNE KLINKY PLAST

50x


Č.p.	špecifikácia	ks	
37210	95 x 45 x 15 - 0 mm	50	1
37211	70 x 30 x 8 - 0 mm	50	1



VANKÚŠIK MONTÁŽNY, ROZPÍNACÍ

· rozmery 15x17 cm
· max. výška 5 cm

Č.p.	špecifikácia	ks
37220		1



VYMEDZOVACIE PODLOŽKY

30x

Č.p.	špecifikácia	ks
37212	1 - 6 mm, 5 ks od každej veľkosti	1



FESTA

MONTÁŽNE KLINKY DREVO



Č.p.	špecifikácia	ks	
37204	55 x 20 x 0 - 6 mm	20	1
37203	65 x 18 x 0 - 12 mm	20	1
37202	80 x 25 x 3 - 10 mm	20	1
37201	100 x 25 x 1 - 16 mm	14	1
37200	150 x 25 x 1 - 25 mm	8	1



FESTA

KLINKY OBKLADAČSKÉ



Č.p.	špecifikácia	ks	
37155	0 - 8 mm	30	100
37156	0 - 4 mm	100	100
37157	2,5 - 8 mm	30	100



FESTA

MONTÁŽNE KLINKY DREVO

250x



Č.p.	špecifikácia	ks	
37205	55 x 8 x 0 - 10 mm	250	1



NEW

NIVELYS
LEVELING SYSTEM


ZAKLADACÍ PROFIL POD OBKLAD

ALU

Č.p.	špecifikácia	ks
37105	50 cm	1
37106	100 cm	1
37107	150 cm	1



NEW



140 - 520 mm

NIVELYS
LEVELING SYSTEM

NASTAVITEĽNÉ NOŽIČKY PRE ZAKLADACÍ PROFIL

· max. 50 kg

2x

Č.p.	špecifikácia	ks
37102		1






NIVELYS

LEVELING
SYSTEMS

FESTA®



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

DIŠŤANČNÝ KLIP SO ZÁVITOM

50x

Č.p.	špecifikácia	ks
37131	1 mm	40
37132	2 mm	40



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

KLOBÚČIK NIVELAČNÝ SO ZÁVITOM

50x

Č.p.	špecifikácia	ks
37130		15



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

OCHRANNÉ PODLOŽKY PRE NIVELAČNÝ SYSTÉM

100x

Č.p.	špecifikácia	ks
37192		1



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

DIŠŤANČNÉ SPONY

· nivelačné klinky 37175, 37176

50x

Č.p.	špecifikácia	ks
37170	1 mm	50
37171	2 mm	50
37172	3 mm	50



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

DIŠŤANČNÉ SPONY

100x

Č.p.	špecifikácia	ks
37185	1 mm	100
37190	1,5 mm	100
37186	2 mm	100




NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

DIŠŤANČNÉ SPONY

100x

Č.p.	špecifikácia	ks
37162	1,5 mm	1




NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA

NIVELAČNÉ KLINKY

Č.p.	ks	ks
37175	50	40
37176	400	3



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS

FESTA®

NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS **FESTA**

DIŠŤANČNÉ SPONY

600x

Č.p.	špecifikácia	ks	krabice	
37125	1 mm	600	38 x 28 x 19 cm	1
37126	1,5 mm	600	38 x 28 x 19 cm	1
37127	2 mm	600	38 x 28 x 19 cm	1



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS **FESTA**

NIVELAČNÁ SADA

Č.p.	špecifikácia	
37173	1 mm, 400 ks + 200 ks	1
37174	1,5 mm, 400 ks + 200 ks	1

NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS **FESTA**

KLIEŠTE NIVELAČNÉ

Č.p.		
37177		1



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS **FESTA**

KLIEŠTE NIVELAČNÉ

Č.p.		
37178		1



NIVELAČNÝ KLIP SADA

50x

Č.p.	špecifikácia	
37199	1,5 mm	40



NIVELYS
LEVELING
SYSTEMS **FESTA**

KRÍŽIKY DIŠŤANČNÉ

· opakovane použiteľné

100x

Č.p.	špecifikácia	ks	
37195	1,0 mm	100	12
37196	1,5 mm	100	12
37197	2 mm	100	12
37198	3 mm	100	12



FESTA

KRÍŽIKY OBKLADAČSKÉ

Č.p.	špecifikácia	ks	
37148	1,0 mm	200	100
37149	1,5 mm	200	100
37150	2 mm	200	100
37151	2,5 mm	200	100
37152	3 mm	150	100
37153	4 mm	100	100
37154	5 mm	75	100
37158	10 mm	30	100



FESTA

KRÍŽIKY OBKLADAČSKÉ

100x

Č.p.	špecifikácia	
37285	1,5 mm	100
37286	2 mm	100
37287	2,5 mm	100
37288	3 mm	100
37289	4 mm	100



NEW

horizontálna
poloha
110 kg

Ø 220 mm

vertikálna
poloha
80 kg

USB-C

FESTA
POWER X TOOLS

PRÍSAVKA NA DLAŽDICE AKU

Ø 220 mm	80 kg	110 kg	ROUGH SURFACE	USB-C	Li-ion 3.6V 2Ah
----------	-------	--------	---------------	-------	-----------------

Č.p. Špecifikácia

36326

USB - C



1


FESTA

DRŽIAK NA DLAŽBU
S INDIKÁTOROM PODTLAKU


Ø 200 mm	140 kg	100 kg	ROUGH SURFACE
----------	--------	--------	---------------

Č.p. Špecifikácia

36325



1


FESTA

SKLENÁRSKY DRŽIAK

poloha	max. nosnosť
horizontálna poloha	120 kg
vertikálna poloha	150 kg

ALU

Č.p. špecifikácia

36318

trojitý



10



SKLENÁRSKY DRŽIAK

Č.p.	špecifikácia	
36305	jednoduchý	60


FESTA

SKLENÁRSKY DRŽIAK

poloha	max. nosnosť
horizontálna poloha	80 kg
vertikálna poloha	100 kg

ALU

Č.p. špecifikácia

36313

dvojitý



20



SKLENÁRSKY DRŽIAK

Č.p.	špecifikácia	
36306	dvojitý	20


FESTA

SKLENÁRSKY DRŽIAK

poloha	max. nosnosť
horizontálna poloha	50 kg
vertikálna poloha	50 kg

ALU

Č.p. špecifikácia

36314

jednoduchý



20



SKLENÁRSKY DRŽIAK

poloha	max. nosnosť
horizontálna poloha	80 kg
vertikálna poloha	100 kg

ALU

Č.p. špecifikácia

36319

trojitý



10



**FESTA**

SADA NAVÍJAČ 30 M + PÚDER 120 G

· 6x rýchlejší mechanizmus navíjania
· Funkcie olovnice



Č.p.
37070

6

**FESTA**

SADA NAVÍJAČ 30 M + PÚDER 150 G

· 5x rýchlejší mechanizmus navíjania



Č.p.
37065

6



SADA NAVÍJAČ ABS 30 M + PÚDER 180 G



Č.p.
37069

10



NAVÍJAČ PLASTOVÝ 30 M



Č.p.
37066

25



NAVÍJAČ KOVOVÝ 30 M

ALU

Č.p.
37068

25



NAVÍJAČ ABS 30 M



Č.p.
37067

25

**FESTA**

PÚDER 180 G

Č.p.	špecifikácia	
37096	modrý	10
37094	svetlo modrý	10
37097	červený	10
37095	svetlo červený	10
37098	čierny	10

**FESTA**

POVRÁŽOK ČERVENÝ



Č.p.	špecifikácia	
38895	50 m	24
38896	100 m	24

**FESTA**

POVRÁŽOK ŽLTÝ



Č.p.	špecifikácia	
38899	50 m	24
38900	100 m	24

**FESTA**

POVRÁŽOK MURÁRSKY POLYETYLÉN 50 M



Č.p.	špecifikácia	
38907	červený 1,0 mm	100
38908	červený 1,7 mm	100
38909	červený 2,0 mm	100

**FESTA**POVRÁZOK MURÁRSKY
POLYETYLÉN 50 M

Č.p.	špecifikácia	
38904	žltý 1,0 mm	100
38905	žltý 1,7 mm	100
38906	žltý 2,0 mm	100

**FESTA**POVRÁZOK MURÁRSKY
POLYETYLÉN 50 M

Č.p.	špecifikácia	
38910	oranžový 1,0 mm	100
38911	oranžový 1,7 mm	100
38912	oranžový 2,0 mm	100

**FESTA**POVRÁZOK MURÁRSKY
POLYETYLÉN 50 M

Č.p.	špecifikácia	
38901	biely 1,0 mm	100
38902	biely 1,7 mm	100
38903	biely 2,0 mm	100




ŠNÚRA VOSKOVANÁ



Č.p.	dĺžka	Ø	
50920	50 m	1 mm	80

**FESTA**OLOVNICA
S POVRÁZKOM 15 M

Č.p.	špecifikácia	
38916	150 g	10
38917	300 g	6
38918	500 g	5


**FESTA**

OLOVNICA



Č.p.	špecifikácia	
38913	150 g	10
38914	300 g	10
38915	500 g	10




FESTA

REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ

- Napätie / frekvencia: 230 V/50 Hz
 - Príkon: 200 W
 - Dĺžka rezu: 137 cm
 - Výška rezu: 30 cm
 - Krytie: IP44
 - Uhol rezu: 0° - 90°
- vybavenie: stojan, nožný spínač, držiak na lešenie, 2x Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, náradie a spojovací materiál, plastový box s kolieskami




Č.p. Špecifikácia

35348



1


FESTA

REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ


- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 200 W
- Dĺžka rezu: 137 cm
- Výška rezu: 30 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°




- vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p. špecifikácia

35345



1

**FESTA****REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ**

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 160 W
- Dĺžka rezu: 120 cm
- Výška rezu: 52 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°





• vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p. špecifikácia

35344

1

**FESTA****REZAČKA POLYSTYRÉNU STRUNOVÁ**

- Napätie / frekvencia: 230 V / 50 Hz
- Príkon: 160 W
- Dĺžka rezu: 120 cm
- Výška rezu: 30 cm
- Krytie: IP44
- Uhol rezu: 0° - 90°



• vybavenie: Ni-Cr rezací drôt, čistiaca mosadzná kefa, inbus

Č.p. špecifikácia

35330

1

**FESTA**

NOŽNÝ SPÍNAČ PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

pre 35330, 35345, 35348

Č.p. Špecifikácia

35334



1

**FESTA**

NÁHRADNÁ PRUŽINA PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

pre 35330, 35345, 35348

Č.p. Špecifikácia

35332



1

**FESTA**

NÁHRADNÝ NAPÁJACÍ ADAPTÉR PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

pre 35330, 35345, 35348



napätie/frekvencia: 230 V / 50Hz

output: 36 V / 5 A

výkon: 200 W

Č.p. Špecifikácia

35347



1

**FESTA**

STOJAN PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

pre 35330, 35345, 35348

Č.p. Špecifikácia

35336



1

**FESTA**

DRŽIAK NA LEŠENIE PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

pre 35330, 35345, 35348

Č.p. Špecifikácia

35333



1



NÁHRADNÁ REZACIA STRUNA NI-CR PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

Č.p. Špecifikácia

35331 117 cm

35346 137 cm



1




FESTA

REZAČKA POLYSTYRÉNU AKUMULÁTOROVÁ

- batérie 36 V, 1,5Ah Li-ion
- výkon 180 W
- teplota max 350 C°
- dĺžka čepele 20 cm
- vybavenie: 2 ks batérie, nabíjačka, čepeľ, čistiaca mosadzná kefa, inbus



Č.p.	špecifikácia	
35323	Elektrická rezačka polystyrénu	1
35328	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 14 cm	1
35329	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 25 cm	1


FESTA

REZAČKA POLYSTYRÉNU ELEKTRICKÁ

- Napätie / frekvencia 230 V/50 Hz
- príkon 250 W
- teplota 50-600 C°
- dĺžka čepele 25 cm
- dĺžka prívodného kábla 3 m



• Vybavenie: čistiaca mosadzná kefa, inbus, nôž 25 a 30 cm, kufo

Č.p.	špecifikácia	
35326	Elektrická rezačka polystyrénu	1
35328	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 14 cm	1
35329	Náhr. nôž do rezačky polystyrénu 25 cm	1



VODIACA LIŠTA PRE REZAČKU POLYSTYRÉNU

• pre 35323, 35326

Č.p.	špecifikácia	
35327	vodiaca lišta	1
35335	Náhradný nôž - 30 cm	1


FESTA

REZAČKA POLYSTYRÉNU ELEKTRICKÁ



• regulácia teploty

Č.p.	špecifikácia	
35325	220 W	1




**FESTA****FRÉZKA DO POLYSTYRÉNU
A VATY****ALU**

Č.p.	špecifikácia	
24752	Ø 65 mm	1
24753	Ø 70 mm	1

**FRÉZKA DO POLYSTYRÉNU**

Č.p.	špecifikácia	
24727	Ø 65 mm	1
24729	Ø 68 mm	1
24728	Ø 70 mm	1

**FESTA****HMOŽDINKA DO IZOLÁCIE PRE
SKRUTKOVACIE OBJÍMKY ZVODU****2x**

Č.p.	špecifikácia	
39240	biela M10	1
39241	šedá M10	1
39242	antracit M10	1
39243	hnedá M10	1
39244	čierna M10	1

**VALČEK NIVELAČNÝ**

Č.p.	príamer	výška hrotů	dĺžka	
38950	Ø 69 mm	12 mm	25 cm	10
38951	Ø 69 mm	12 mm	40 cm	8
38952	Ø 122 mm	34 mm	25 mm	10
38953	Ø 122 mm	34 mm	40 cm	8
38954	Ø 122 mm	34 mm	60 mm	4

**HMOŽDINKA
FASÁDNÍ****100x****MADE IN
EU**

Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
39210	Ø 10 x 100 mm	1	39218	Ø 10 x 180 mm	1
39212	Ø 10 x 120 mm	1	39217	Ø 10 x 200 mm	1
39214	Ø 10 x 140 mm	1	39219	Ø 10 x 220 mm	1
39216	Ø 10 x 160 mm	1			

PODLOŽKA ZATEPĽOVACIA

pre skrutky Ø 6 a 8 mm

50x

Č.p.	špecifikácia	
39208	Ø 68 mm	1

PODLOŽKA ZATEPĽOVACIA**MOQ**

Č.p.	špecifikácia	
39206	Ø 40 mm	200
39207	Ø 60 mm	100

**PODOŠVY
S HROTMÍ, PÁR****MADE IN
EU**

Č.p.	špecifikácia	
38970	hroty 25 mm	1
38971	hroty 30 mm	1



PODLOŽKA RABICOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
42420	Ø 30 mm	1

PLETIVO RABICOVÉ



Č.p.	špecifikácia	
42312	1 m 50 bm 16 x 16 mm	1

DREVENÝ OMIETNIK



Č.p.	dĺžka	hrúbka	šírka	
37120	200 mm	1,7 mm	20 mm	10
37119	250 mm	1,7 mm	20 mm	10




SITO NA ŠTUK



Č.p.	šírka	výška	oko sita	
37216	50 mm	50 mm	2 mm	1
37217	50 mm	50 mm	3 mm	1
37218	50 mm	50 mm	4 mm	1

SITO PREHADZOVACIE



Č.p.	šírka	výška	oko sita	
37236	0,8 m	1 m	10 mm	1
37237	0,8 m	1 m	12 mm	1
37238	0,8 m	1 m	16 mm	1
37239	0,8 m	1 m	20 mm	1



VLÁKNO VÝSTUŽNÉ DO BETÓNU 0,9KG

- +/- 150 g/ 50 kg cementu
- 600 - 900 g/m² betónu alebo malty



Č.p.	váha	
42115	0,9 kg	9



OMIETAČKA



Č.p.		
37114		1



SIET' NA LEŠENIE

Č.p.	špecifikácia	
42120	2,5 x 20 m, 80 g/m ² zelená	5



OMIETAČKA



Č.p.	špecifikácia	
37115		1

SKOBA MURÁRSKA
POZINK.

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37231	14 cm volne	10

SKOBA MURÁRSKA
KOVANÁ

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37232	14,5 cm	5

SKOBA MURÁRSKA,
SADA

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37230	16 cm	6

KRAMĽA POZINKOVANÁ

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37233	320 x 10 mm	100
37234	320 x 12 mm	100



KRAMĽA

Č.p.	špecifikácia	MOQ
37235	250 x 12 mm	1

ROH
HLINÍKOVÝ

Č.p.	špecifikácia	MOQ
39245	AL 30 m x 5 cm	1

ROH
PLASTOVÝ
MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	MOQ
39238	3 m	25

ŠPACHTĽA
PRE SADROKARTONÁROV

Č.p.	špecifikácia	MOQ
34308	50 mm	20
34307	80 mm	12
34306	100 mm	10
34305	150 mm	12

ZDVIHÁK
SADRO-
KARTONOVÝCH
DOSIEK

· zdvih 153 - 344 cm
· maximálne zaťaženie 54 kg

Č.p.	špecifikácia	MOQ
26775		1

SADA PRE
SADROKARTONÁROV

Č.p.	špecifikácia	MOQ
34300	sada 9 ks	10
34303	vanička	60



FESTA

NOSIČ DOSIEK

Č.p.	špecifikácia	MOQ
36312		12



FESTA

NOSIČ
DOSIEK

Č.p.	špecifikácia	MOQ
36308	36 x 16,5 x 7,5 cm	10





RAŠPĽA
NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22120	250 x 40 mm	10



RAŠPĽA
NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22121	250 x 40 mm	10
22122	140 x 40 mm	6



RAŠPĽA
NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22126	155 x 40 mm	1



RAŠPĽA NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22125	Ø 250 x 40 mm	6



RAŠPĽA NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22124	Ø 250 x 16 mm	10



RAŠPĽA
NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
22123	60 x 40 mm	6

FESTA

PÍLKA NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
24159	150 mm	12



HOBLÍK
NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
34315		10
34316	náhradný břit	1



PÍLKA VRTACIA NA SADROKARTÓN

Č.p.	špecifikácia	
24190	300 mm	10

RAŠPĽA NÁHRADNÁ

Č.p.	špecifikácia	
22130	250 x 40 mm	20
22129	155 x 40 mm	20
22132	140 x 40 mm	20
22133	60 x 40 mm	20
22134	Ø 16 x 250 mm	20



FESTA**PB HORÁK - SADA**

· Ø 17, 22, 40 mm



Č.p. 69918 špecifikácia 2 kW, 3 m hadica



10

**FESTA****PB HORÁK - SADA**

· Ø 25, 35, 50 mm



Č.p. 69919 špecifikácia 19,5 kW, 1,5 m hadica



10

**FESTA****PB HORÁK**

Č.p. 69900 špecifikácia Ø 35 mm, dĺžka 300 mm, bez hadice
69901 Ø 35 mm, dĺžka 300 mm + 3 m hadica



10

5

**FESTA****SPÁJKOVACIA SÚPRAVA 3 KW**

Č.p. 69914 špecifikácia 300 mm + 2 m hadica



5

**FESTA****PB HORÁK**

Č.p. 69902 špecifikácia Ø 55 mm, dĺžka 550 mm, bez hadice



10

**FESTA****PB HORÁK**

Č.p. 69903 špecifikácia Ø 55 mm, dĺžka 550 mm + 3 m hadica




10

**FESTA****PB HORÁK**

Č.p. 69905 špecifikácia Ø 55 mm, dĺžka 900 mm, bez hadice



10

**FESTA****PB HORÁK**

Č.p. 69906 špecifikácia Ø 55 mm, dĺžka 900 mm + 3 m hadica




5




FESTA**PB HORÁK - SADA****FESTA****PB HORÁK - SADA S REDUKČNÝM VENTILOM**



· redukčný ventil pre pripojenie 10 a 33 kg bomby

**FESTA****HADICA PRE PB HORÁK****REDUKČNÝ VENTIL PROPÁN BUTÁN**


vstupný tlak	25 bar
výstupný tlak	0,5 - 4,0 bar
menovitý prietok	16 kg h
pripojenia - vstup	W 21,8 x 1 14" LH
pripojenie - výstup	G3 8" LH

**REDUKČNÝ VENTIL PROPÁN BUTÁN**

výstupný tlak	4,0 bar
menovitý prietok	16 kg h
pripojenia - vstup	W 21,8 x 1 14" LH
pripojenie - výstup	G3 8" LH

**REDUKČNÝ VENTIL PROPÁN BUTÁN****REGULÁTOR TLAKU****JEDNOCESTNÝ UZATVÁRACÍ VENTIL**

· výstup G 3/8L, pre 2 kg PB f



**FESTA****HORÁK PLYNOVÝ NA KARTUŠI SO ZÁVITOM**

· max. teplota: 1200 °C
 · výkon: 1,7 kW
 · priemer horáka: Ø 20 mm

PIEZO
START

Č.p. špecifikácia
69930 piezo

20

FESTA**HORÁK PLYNOVÝ NA PREPICHOVACIU KARTUŠ**

· max. teplota: 1200 °C
 · výkon: 1,7 kW
 · priemer horáka: Ø 20 mm

PIEZO
START

Č.p. špecifikácia
69931 piezo

12

**MISKA NA SADRU**

Č.p. špecifikácia
37121 kónická 1

**MISKA NA SADRU**

Č.p. špecifikácia
37122 nízka 1

**MISKA NA SADRU**

Č.p. špecifikácia
33275 nízka gumová 20

**VEDRO POZINKOVANÉ**

Č.p.	špecifikácia	
39000	5 l	40
39001	10 l	30
39002	12 l	20
39003	15 l	20

**VEDRO MURÁRSKE**

Č.p.	špecifikácia	
39005	5 l	1
39010	10 l	1
39012	12 l	1
39014	15 l s lievikom	1
39020	20 l	1
39021	20 l s lievikom	1

**NÁDOBA PLAST - PRUŽNÁ**

Č.p.	špecifikácia	
39192	30 l	20
39193	45 l	20

MURÁRSKA NÁDOBA KRUHOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
39045	45 l Ø 54 x 27 cm	1
39065	60 l Ø 60 x 35 cm	1
39090	90 l Ø 66 x 35 cm	1

**MURÁRSKA NÁDOBA OBDĽŽNIKOVÁ**

Č.p.	špecifikácia	
39145	40 l 71 x 40 x 21 cm	1
39165	65 l 71 x 40 x 30 cm	1
39190	85 l 77 x 48 x 30 cm	1



FESTA

- nárazuvzdorná rukoväť
nylon + sklovlákno

- otočná hlava o 360°

- 3 polohy prepínania
spätného odskoku

- prepínanie dávkovanie
9:1 / 18:1


FESTA

PIŠTOĽ VYTĽÁČACIA
S PREPÍNAČOM SPÄTNÉHO ODSKOKU
A DÁVKOVANIE

Č.p. špecifikácia

38027

1


NEW
FESTA

PIŠTOĽ VYTĽÁČACIA
S PREPÍNAČOM
SPÄTNÉHO
ODSKOKU



24

Č.p. špecifikácia

38032

nylonová

FESTA

PIŠTOĽ VYTĽÁČACIA
S PREPÍNAČOM
SPÄTNÉHO
ODSKOKU



Č.p. špecifikácia

38028

1

FESTA

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
ZOSILNENÁ



Č.p. špecifikácia

38013

12

FESTA

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p. špecifikácia

38001

24

FESTA

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p. špecifikácia

38012

6

FESTA

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p. špecifikácia

38024

1

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
SO SPÄTNÝM
ODSKOKOM



Č.p.	špecifikácia	
38010	6ti hran	24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p.	špecifikácia	
38025		24

FESTA

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
NA CHEMICKÉ
KOTVY 380 ML



Č.p.	špecifikácia	
38020		12

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
KROKOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
38006		12

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p.	špecifikácia	
38002	6ti hran	24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
PLASTOVÁ



Č.p.	špecifikácia	
38003	6ti hran	24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p.	špecifikácia	
38007		24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
POLO-
UZATVORENÁ



Č.p.	špecifikácia	
38008		24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA
OZUBENÁ



Č.p.	špecifikácia	
38009		24

PIŠTOĽ
VYTĽÁČACIA



Č.p.	špecifikácia	
38000		24

FESTAPIŠTOĽ
VYTŤÁČACIA**ALU**

Č.p.	špecifikácia	
38005	310 ml	20
38014	špička 3 ks	100

FESTAPIŠTOĽ
VYTŤÁČACIA**ALU**

Č.p.	špecifikácia	
38004	600 ml	12
38014	špička 3 ks	100

FESTAPIŠTOĽ NA
PU PENY
S TEFLÓNOVÝM
POVRCHOM**TEFLON**

Č.p.	špecifikácia	
38018		20

FESTAPIŠTOĽ NA
PU PENY
S TEFLÓNOVÝM
POVRCHOM**TEFLON**

Č.p.	špecifikácia	
38017		20

FESTAPIŠTOĽ NA
PU PENY**TEFLON**

Č.p.	špecifikácia	
38016		20

FESTAPIŠTOĽ NA
PU PENY**TEFLON**

Č.p.	špecifikácia	
38015		20

PIŠTOĽ NA
PU PENY

Č.p.	špecifikácia	
38031		20

FESTAPIŠTOĽ NA
PU PENY
ABS

Č.p.	špecifikácia	
38022	ABS	20

PIŠTOĽ NA
PU PENY

Č.p.	špecifikácia	
38021		24

TRYSKA NÁHRADNÁ
NA PIŠTOĽ

pre pištole 38015, 38016, 38017, 38018

TEFLON

Č.p.	špecifikácia	
38030		5





ŠTETEC PLOCHÝ NATUR

Č.p.	šírka	hrúbka	dĺžka	
52212	20 mm	15 mm	40 mm	12
52213	30 mm	15 mm	45 mm	12
52214	40 mm	15 mm	45 mm	12
52215	50 mm	15 mm	50 mm	12
52216	60 mm	15 mm	60 mm	12
52217	70 mm	15 mm	65 mm	12
52218	80 mm	15 mm	65 mm	12
52220	100 mm	15 mm	70 mm	12



ŠTETEC PLOCHÝ

Č.p.	šírka	hrúbka	dĺžka	
52202	20 mm	12,5 mm	38 mm	12
52203	30 mm	13 mm	38 mm	12
52204	40 mm	14 mm	44 mm	12
52205	50 mm	16 mm	44 mm	12
52206	60 mm	17 mm	52 mm	12
52208	80 mm	17 mm	52 mm	12
52207	100 mm	18 mm	52 mm	12



ŠTETEC ZÁROHOVÝ

Č.p.	šírka	hrúbka	dĺžka	
52283	25 mm	10 mm	44 mm	12
52284	38 mm	10 mm	44 mm	12
52285	50 mm	10 mm	44 mm	12
52286	62 mm	10 mm	50 mm	12
52288	76 mm	10 mm	50 mm	12



SADA ŠTETCOV PLASTOVÁ RUKOVÄŤ

Č.p.	špecifikácia	
52070	20, 30, 50 mm	50



MALIARSKA ŠTETKA PROFI

Č.p.	špecifikácia	
52075	Ø 90 mm	10



MALIARSKA ŠTETKA PROFI

Č.p.	šírka	dĺžka	
52076	170 mm	80 mm	10



SADA ŠTETCOV PLASTOVÁ RUKOVÄŤ

Č.p.	špecifikácia	
52071	15 mm, 25 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm	50



MALIARSKA ŠTETKA

Č.p.	šírka	dĺžka	
52077	Ø 105 mm	70 mm	12



MALIARSKA ŠTETKA

Č.p.	šírka	dĺžka	
52078	170 mm	70 mm	12

TABUĽKA POUŽITIA MALIARSKYCH VALČEKOV		FARBY A LAKY												
MATERIÁL	VÝŠKA VLASU MM	DISPERZNÉ	ANTI KÓROZNE	ŽIVICOVÉ	OLEJOVÉ	VODOU RIED.	POLYESTEROVÉ	POJIVOVÉ	LAZURY	LATEXOVÉ	EPOXYDOVÉ	2-KOMPO- NENTNE	HUSTÉ	AKRYLOVÉ
PES	20	•						•		•			•	
PES	20	•	•			•		•		•				•
PAC	18	•						•		•				
PAC	12, 13	•								•				
PAD	18, 21	•								•				
PAD	13	•	•							•				
BARÁNOK	23	•								•				
NYLON	13		•	•	•	•	•			•	•	•		
VELOUR	4		•	•			•				•	•	•	
MICROFIBRE	10					•			•	•				
MOLITAN				•		•								•

VALČEK POLYAKRYL

PAC

MADE IN
EU

Č.p.						
52331	100 mm	Ø 6 mm	Ø 17 mm	12 mm	50	
52334	250 mm	Ø 8 mm	Ø 48 mm	12 mm	10	

VALČEK POLYAKRYL

PAC

MADE IN
EU

Č.p.						
52391	polster 5	250 mm	Ø 8 mm	Ø 54 mm	18 mm	10

VALČEK POLYAKRYL

PAC

MADE IN
EU

Č.p.						
52328	polster 5	250 mm	Ø 8 mm	Ø 54 mm	18 mm	10
52456	polster 7	250 mm	Ø 8 mm	Ø 67 mm	18 mm	10

VALČEK POLYAMID

PAD

MADE IN
EU

Č.p.						
52428	polster 7	250 mm	Ø 8 mm	Ø 67 mm	18 mm	10

VALČEK LAZÚROVACI - NYLON

PAD

MADE IN
EU

Č.p.						
52421	100 mm	Ø 6 mm	Ø 17 mm	13 mm	50	
52424	250 mm	Ø 8 mm	Ø 48 mm	13 mm	10	

VALČEK POLYESTER

PES

MADE IN
EU

Č.p.						
52305	180 mm	Ø 6 mm	Ø 42 mm	20 mm	10	
52306	250 mm	Ø 6 mm	Ø 42 mm	20 mm	10	

VALČEK LAKOVACÍ MOLITAN

MADE IN
EU

Č.p.						
52471	rovný	100 mm	Ø 6 mm	Ø 35 mm	50	



PENETRAČNÁ
SÚPRAVA

Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52600	polster 4 180 mm Ø 8 mm Ø 53 mm 18 mm	1	1

MALIARSKA
SÚPRAVA - VESTAN

Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52610	180 mm Ø 6 mm Ø 42 mm 20 mm	25	25
52605	250 mm Ø 6 mm Ø 42 mm 20 mm	20	20



LAKOVACIA SÚPRAVA


- 1x valček PAD 13mm / 10 cm
- 1x valček PAC 12mm / 10 cm
- 1x valček PES 11mm / 10 cm
- držiak
- miska



Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52602		10	10

ROHOVÝ
VALČEK
POLYAKRYL

Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52601	vrátane držiaka Ø 6 mm 18 mm	1	1



MISKA



Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52662	150 x 270 mm 100 mm	1	1
52666	260 x 290 mm 180 mm	1	1
52671	330 x 340 mm 250 mm	1	1



VEDRO NA FARBU



Č.p.	objem	počet kusov
52694	8 l	25
52695	12 l	20



MRIEŽKA



Č.p.	šírka	výška	počet kusov
52652	230 mm	250 mm	100
52656	270 mm	290 mm	100



DRŽIAK



Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52640	5 cm Ø 6 mm	100	100
52645	8,5 cm Ø 6 mm x 27 mm	100	100



DRŽIAK



Č.p.	špecifikácia	objem	počet kusov
52630	18 cm Ø 6 mm	100	100
52635	25 cm Ø 6 mm	100	100
52620	18 cm Ø 8 mm	50	50
52625	25 cm Ø 8 mm	50	50

ŠKRABKA
NA FARBY A LAKY

Č.p.	objem	počet kusov
37005		12



FESTA**TELESKOPICKÁ TYČ**

závit pre 31610, 34203

Č.p.	špecifikácia	
52011	88 - 140 cm	1

**TELESKOPICKÁ TYČ****ALU**

Č.p.	dĺžka		
52010	120 cm	ALU	50
52012	240 cm	ALU	25

**TELESKOPICKÁ TYČ**

Č.p.	dĺžka		
52020	300 cm	ocel	10

**TELESKOPICKÁ TYČ**

Č.p.	dĺžka		
52030	240 cm	fiberglass	6

**PÁSKA KRYCIA SAMOLEPIACA S FÓLIU**

Č.p.	šírka	dĺžka	
37243	55 cm	30 m	60
37244	110 cm	30 m	30
37245	140 cm	30 m	30
37246	180 cm	15 m	30
37290	210 cm	20 m	30
37247	240 cm	15 m	30
37291	270 cm	16 m	30

**UNIVERZÁLNA KRYCIA FÓLIA**

Č.p.	objem	hrúbka materiálu	
37250	4 x 5 m	0,007 mm	100
37251	4 x 12,5 m	0,007 mm	50
37252	2 x 50 m	0,007 role	20

**OCHRANŇÁ KOMBINÉZA S KAPUCŇOU**

Č.p.	špecifikácia	
50585	velikost M	1
50586	velikost L	1
50587	velikost XL	1
50588	velikost XXL	1

**UNIVERZÁLNA KRYCIA FÓLIA**

Č.p.	špecifikácia	hrúbka materiálu	
37253	4 x 5 m	0,03 mm	100

**FÓLIA DO DVERÍ SO ZIPSOM**

Č.p.	špecifikácia	
37248	1,2 x 2,2 m páska 100 µm 45 mm x 25 m	25

**LEPENKA VLNITÁ**

Č.p.	šírka	dĺžka	
54008	1 m	10 m	1

FESTA



PE NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
PROFI

· modro-strieborná

140 g/m²

Č.p.	špecifikácia	
25206	2 x 3 m	25
25212	3 x 4 m	10
25215	3 x 5 m	8
25220	4 x 5 m	8
25224	4 x 6 m	8
25230	5 x 6 m	8

Č.p.	špecifikácia	
25240	5 x 8 m	4
25248	6 x 8 m	3
25260	6 x 10 m	3
25296	8 x 12 m	2
25350	10 x 15 m	1

NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
EKONOMIK

· modrá



Č.p.	špecifikácia	
25369	2 x 2 m	50
25370	2 x 3 m	20
25371	3 x 4 m	10
25372	3 x 5 m	10
25373	4 x 5 m	10

Č.p.	špecifikácia	
25374	4 x 6 m	5
25376	5 x 8 m	5
25378	6 x 10 m	2
25379	8 x 12 m	2
25380	10 x 15 m	2

NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
STANDARD

· modro-strieborná

70 g/m²

Č.p.	špecifikácia	
25155	2 x 2 m	50
25006	2 x 3 m	50
25009	3 x 3 m	35
25012	3 x 4 m	20
25015	3 x 5 m	10
25016	4 x 4 m	10
25020	4 x 5 m	10
25024	4 x 6 m	10

Č.p.	špecifikácia	
25025	5 x 5 m	10
25030	5 x 6 m	10
25040	5 x 8 m	5
25048	6 x 8 m	5
25060	6 x 10 m	5
25096	8 x 12 m	2
25150	10 x 15 m	2
25153	15 x 20 m	1

NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
STANDARD

· zelená

70 g/m²

Č.p.	špecifikácia	
25179	2 x 2 m	50
25180	2 x 3 m	50
25195	2 x 8 m	20
25181	3 x 4 m	20
25182	3 x 5 m	10
25183	4 x 5 m	10

Č.p.	špecifikácia	
25184	4 x 6 m	10
25186	5 x 8 m	5
25188	6 x 10 m	5
25189	8 x 12 m	2
25190	10 x 15 m	2

PE NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
PROFI

· zeleno-zelená

200 g/m²

Č.p.	špecifikácia	
25160	2 x 3 m	15
25171	2 x 8 m	1
25162	3 x 5 m	5
25163	4 x 5 m	4

Č.p.	špecifikácia	
25164	4 x 6 m	3
25167	6 x 8 m	2
25169	8 x 12 m	1
25170	10 x 15 m	1

PE NEPREMOKAVÁ
PLACHTA
OKRÚHLA

· modro-strieborná

120 g/m²

Č.p.	špecifikácia	
25003	Ø 3,6 m	15
25004	Ø 4,5 m	5
25005	Ø 5,5 m	4
25002	Ø 6,5 m	3

NAPINÁK
PLACHIET

4x

Č.p.	špecifikácia	
25400	20 cm	1



APLIKÁTOR ÔK DO PLACHIET

Č.p.	špecifikácia	
25410	aplikátor ôk + 25 ôk 1	1

ÔK DO
PE PLACHIET

10x

Č.p.	špecifikácia	
25001		1



REBRÍK TELESKOPICKÝ SKLADACÍ

· max. nosnosť 150 kg



Č.p.	špecifikácia	
48415	1,9 / 3,8 m	6/12 priečok



REBRÍK TELESKOPICKÝ

· max. nosnosť 150 kg



Č.p.	špecifikácia	
48410	3,2 m	11 priečok
48411	3,8 m	13 priečok



PLOŠINA PRACOVNÁ SKLADACIA

· max. nosnosť 150 kg

ALU

Č.p.	špecifikácia	
48420		1



NEW

2.75m	H	L	H	L	1.73m	0.93m
	1.60m	1.14m	1.69m	1.32m		0.99m

PRACOVNÁ PLOŠINA



· max 150 kg

Č.p.	špecifikácia	
37660		1






KOZA LEŠENÁRSKA



Č.p.	špecifikácia	
37545	140 cm, výška 98 - 165 cm	1
37546	120 cm, výška 98 - 165 cm	1



FESTA

TYČ ROZPÍNACIA, PODPERNÁ

max. nosnosť 40 kg

Č.p.	špecifikácia		
52060	66 - 115 cm	1	
52065	160 - 290 cm	1	



TYČ ROZPÍNACIA, PODPERNÁ

Č.p.	špecifikácia		
52050	50 - 115 cm	1	
52055	115 - 290 cm	1	

DVIERKA KOMÍNOVÉ
PLECHOVÉ

Č.p.	špecifikácia	
65062		1

DVIERKA KOMÍNOVÉ
KOMAX

Č.p.	špecifikácia	
65063	sivá	1
65064	biela	1


STOJKA
DEBNIACA

48449 klietka na debniace stojky



Č.p.	špecifikácia	
48452	160 - 290 cm	1
48453	180 - 320 cm	1
48454	200 - 360 cm	1
48455	250 - 440 cm	1
48456	260 - 380 cm	1
48457	220 - 400 cm	1

NEW

KRYT
OTVORU
MAGNETICKÝ

Č.p.	špecifikácia	
82100	10 - 21 cm	1
82101	20 - 31 cm	1
82102	30 - 41 cm	1
82103	40 - 51 cm	1
82104	50 - 58 cm	1

DVIERKA KOMÍNOVÉ
ZINKOVANÉ

Č.p.	špecifikácia	
65065		1



310

WINLAND ZÁHRADNÍCKE
NOŽNICE

312

ZÁHRADNÍCKE NOŽNICE



315

MAČETY A ZÁHRADNÍCKE
NÁRADIE

315

ZÁHRADNÉ PÍLY



316

SEKERY



318

ZÁHRADNÍCKE NÁRADIE



320

BRÚSKY



321

STRUNY DO KOSAČKY



321

MULČOVACIE TEXTÍLIE



322

PARADAJKOVÉ
A ZÁHRADNÉ TYČE

324

ZAVLAŽOVANIE AQUATIC,
ROSA

332

HADICOVÉ SPOJKY
MOSADZ

333


VOZÍKY A DRŽIAKY
NA HADICE

334

HADICOVÉ SPOJKY



335

POSTREKOVÁČE
A KOMPRESORY


337

HRABLE



341

RÝLE, LOPATY A VIDLY




348

ZMETÁKY



350

NÁSADY DREVENÉ, ALU
A FIBERGLASS

352

SIETE PROTI HMYZU



353

PLETIVÁ A VIAZACIE DRÔTY



356

KOTVIACE PÄTKY A ZEMNÉ
SKRUTKY

357

TIENIACE TKANINY,
TRSTINA, BAMBUS

358

GRILOVACIE NÁRADIE



ZÁHRADNÉ NÁRADIE
A PLETIVÁ

308 - 359





WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
20 mm

SK5

Ø max.
20 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
45020	205 mm	10
44980	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
6 mm

SK5

Ø max.
6 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
45023	205 mm	10
44980	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
20 mm

SK5

Ø max.
20 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
45063	215 mm	10
44981	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
20 mm

SK5

TEFLON

Ø max.
20 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
44972	215 mm	10
44981	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
18 mm

SK5

Ø max.
18 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
45099	190 mm	10
44983	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
20 mm

SK5

Ø max.
20 mm

SK5

Č.p.	specifikace	
45098	220 mm	10
44983	náhradná pružina	1



WINLAND®



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
24 mm

SK5

TEFLON

Ø max.
24 mm

SK5

TEFLON

Č.p.	specifikace	
45095	200 mm	10
44982	náhradná pružina	1



WINLAND®

ZÁHRADNÍČKE
NOŽNICEØ max.
24 mm

SK5

TEFLON

Ø max.
24 mm

SK5

TEFLON

Č.p.	specifikace	
45096	220 mm	6
44982	náhradná pružina	1



ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE



Č.p. 45089 specifikace 160 mm



10



ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE



Č.p. 45097 specifikace 210 mm
44981 náhradná pružina



10



ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE



Č.p. 45088 specifikace 160 mm



10




ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE PREDĚLENÉ



Č.p. 45017 specifikace



10



NÁHRADNÁ PRUŽINA

Č.p.	pre nožnice	
44981	45021, 45025, 45063, 45097	1
44980	45020, 45023	1
44983	45098, 45099	1
44982	45027, 45095, 45096	1
44984	45110, 45014, 45026	1
44985	45018	1



NÁHRADNÝ BRIT

pre nožnice 45095, 45027

Č.p. 45094 specifikace



20



NOŽNICE NA KONÁRE



Č.p. 44991 specifikace 76 cm



12



NOŽNICE NA KONÁRE TELESKOPICKÉ



Č.p. 44992 specifikace 70 - 103 cm



10





NOŽNICE

TEFLON



Č.p.	specifikace	
44996	61 cm, vlnité ostří	12



NOŽNICE

TEFLON



Č.p.	specifikace	
44997	61 cm, rovné ostří	12



NOŽNICE NA TRÁVU OTOČNÉ 360°

Č.p.	specifikace	
44998		6



BRÚSIČ NA NOŽE A NOŽNICE 6 V 1

Č.p.	specifikace	
45068		10



BRÚSIČ NA NOŽE A NOŽNICE

Č.p.	specifikace	
45048		20

FESTA

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

· nylonová rukoväť



Č.p.	specifikace	
45021	210 mm	6

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE



Č.p.	specifikace	
45019	210 mm	10



NOŽNICE



Č.p.	specifikace	
45010	190 mm	12
44984	náhradná pružina	1

NOŽNICE



Č.p.	specifikace	
45014	190 mm	12
44984	náhradná pružina	1

NOŽNICE



Č.p.	specifikace	
45026	150 mm	12
44985	náhradná pružina	1

NOŽNICE ZÁHRADNÍČKE



Č.p.	specifikace	
45018	210 mm kované	10

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

Ø max.
12 mm

ALU



Č.p. specifikace
45025 200 mm

12

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

Ø max.
15 mm

INOX



Č.p. specifikace
44970 210 mm

10

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

TEFLON max.
mm

TEFLON



Č.p. specifikace
45027 200 mm

10

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

Ø max.
12 mm

INOX

ALU



Č.p. specifikace
45029 200 mm

24

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

INOX max.
mm

INOX



Č.p. specifikace
44971 160 mm

10

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

Ø max.
10 mm



Č.p. specifikace
45016 180 mm

12

ZÁHRADNÍČKE NOŽNICE

Ø max.
6 mm



Č.p. specifikace
45015 190 mm, rovné

12

PUZDRO NA ZÁHRADNÍČKÉ NOŽNICE



Č.p. specifikace
37317

1

NOŽNICE NA TRÁVU



Č.p. specifikace
45011 300 mm

1

NOŽNICE NA TRÁVU OTOČNÉ



Č.p. specifikace
45012 370 mm, otočné 180°

1

NOŽNICE NA KONÁRE

• nylonová rukoväť

Ø max.
30 mm

TEFLON


NYLON




Č.p. specifikace
44999 540 mm, oblé

12



FESTANOŽNICE
NA KONÁRE

Č.p.	specifikace
45000	750 mm, oblé

**FESTA**NOŽNICE
NA KONÁRE

Č.p.	specifikace
45001	710 mm, oblé

**FESTA**NOŽNICE
NA KONÁRE


Č.p.	specifikace
45002	750 mm, račňové

NOŽNICE
NA KONÁRE
TELESKOPICKÉ

Č.p.	specifikace
45003	660-900 mm, teleskopické

**FESTA**

NOŽNICE NA KONÁRE



Č.p.	specifikace
45005	580 230 mm, vlnité ostrie

**FESTA**

NOŽNICE



Č.p.	specifikace
45006	580 230 mm, rovnné ostrie

**FESTA**NOŽNICE
TELESKOPICKÉ

Č.p.	specifikace
45007	670-870 230 mm, vlnité ostrie



NOŽNICE



Č.p.	specifikace
44995	440 160 mm



NOŽNICE

Č.p.	specifikace
45009	500 190 mm, vlnité ostrie



NOŽNICE

Č.p.	specifikace
45008	500 190 mm, rovnné ostrie



KOSÁK

Č.p.	specifikace
45490	450 mm



FESTA MAČETA

TEFLON

Č.p.	specifikace	
45069	440 mm	6



FESTA MAČETA

TEFLON

Č.p.	specifikace	
44950	490 mm	4



MAČETA NEREZ

INOX

Č.p.	specifikace	
45083	430 mm	12
45084	600 mm	6



MAČETA

rukoväť vyrobená z jaseňového dreva

Č.p.	specifikace	
45081	510 mm	36
45082	710 mm	36



FESTA PÍLA ZATVÁRACIA

1 2 3

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
45061	150 mm s krytem rukojeti	12



FESTA PÍLA ZATVÁRACIA

1 2 3

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
45060	180 mm	6



FESTA PÍLA S PUZDROM

1 2 3

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
45062	260 mm s pouzdom	24



FESTA PÍLA PROREZÁVACIA

1 2 3

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
24152	350 mm 7 tpi	12



FESTA PÍLA TELESKOPICKÁ PROREZÁVACIA

1 2 3

· 3 x brúsené a kalené zuby

Č.p.	špecifikácia	
45033	230 - 490 mm	1



HÚŠENICA S PÍLOU

Č.p.	špecifikácia	
45030	pílka 30 cm teleskopická tyč 240 cm	6
45031	pílka 30 cm	6



HÚŠENICA

Č.p.	špecifikácia	
45032	kovová húšenica bez píly	6



**FESTA****SEKERA
TESÁRSKA****DIN
5131****DIN
7294**

- jaseňová násada
- kruhový klin



Č.p.	špecifikácia	
19380	600 g	1
19381	800 g	1
19382	1000 g	1
19383	1250 g	1

Č.p.	špecifikácia	
19384	1400 g	1
19385	1600 g	1
19387	2000 g	1

FESTA**SEKERA
ŠTIEPACIA**

- jaseňová násada

Č.p.	špecifikácia	
19340	700 g	22

**FESTA****SEKERA ŠTIEPACIA**

- jaseňová násada
- kruhový klin

**DIN
7294**

Č.p.	špecifikácia	
19391	2000 g	1

**FESTA****SEKERA ŠTIEPACIA
FIBERGLASS**

- násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19392	1000 g	6

**FESTA****SEKERA ŠTIEPACIA
FIBERGLASS**

- násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19390	2000 g	6

**FESTA****KALAČ**

- jaseňová násada
- kruhový klin

**DIN
5129**

Č.p.	špecifikácia	
19389	3000 g	1
19388	4000 g	1

**FESTA****SEKERA FIBERGLASS**

- násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19326	600 g	6
19328	800 g	24
19330	1000 g	12
19332	1250 g	8
19333	1500 g	6
19335	1600 g	6
19337	2000 g	6

**FESTA****SEKERA CAMP
FIBERGLASS**

- násada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19301	500 g	6



**FESTA****KALAČ FIBERGLASS**

ná sada fiberglass

Č.p.	špecifikácia	
19370	3000 g	4
19371	4000 g	4

**NÁSADA NA SEKERU
JASEŇOVÁ**

Č.p.	specifikace	pro sekeru	
61340	36 cm	19380	10
61341	40 cm	19381, 19340	10
61342	50 cm	19382	10
61343	70 cm	19383, 19384	10
61344	80 cm	19385, 19391	10
61345	90 cm	19387	10
61346	90 cm	19388, 19389	10

SEKERA

Č.p.	specifikace	
19306	600 g	24
19308	800 g	24
19310	1000 g	24
19312	1250 g	12
19314	1500 g	12

**KLIN ŠTIEPAČÍ TORZNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
19397	2000 g 55 x 210 x 45 mm	10
19465	2500 g 65 x 230 x 45 mm	10

**ŠTIEPAČÍ TRŇ SDS+**

Č.p.	špecifikácia	
19393	Ø 32 x 132 mm	10
19374	Ø 42 x 145 mm	10

**KLIN NYLONOVÝ**

Č.p.	špecifikácia	
19462	175 x 65 x 20 mm	1
19463	230 x 70 x 30 mm	1
19464	240 x 75 x 40 mm	1

**KLIN ŠTIEPAČÍ**

Č.p.	špecifikácia	
19394	1000 g 35 x 180 x 40 mm	6
19395	2000 g 40 x 255 x 55 mm	6
19396	2500 g 40 x 260 x 55 mm	8

**KLIN ŠTIEPAČÍ
ŠTVORRAMENNÝ**

Č.p.	špecifikácia	
19469	2500 g 165 x 87 mm	10

LOPATKA ŠIROKÁ NEREZ

INOX



Č.p.	specifikace	
45056	360 mm	12

LOPATKA ÚZKA NEREZ

INOX



Č.p.	specifikace	
45057	360 mm	12

MOTYČKA NEREZ

INOX



Č.p.	specifikace	
45058	270 mm	12

VYPICHOVAČ BURINY S KOLÍSKOU, NEREZ

INOX



Č.p.	specifikace	
45059	360 mm	12

LOPATKA ŠIROKÁ NYLON

NYLON



Č.p.	specifikace	
45065	280 mm	1

LOPATKA ÚZKA NYLON

NYLON



Č.p.	specifikace	
45066	310 mm	1

KULTIVÁTOR RUCNÝ NYLON

NYLON



Č.p.	specifikace	
45067	290 mm	1

SADA NÁRADIA

HOBBY

4x



Č.p.	specifikace	
45035	240 mm	35

MOTYKA PLOCHÁ S NÁSADOU



Č.p.	specifikace	délka násady	
61294	140 mm	27 cm	MOQ 3
61221	násada	27 cm	1

MOTYKA SRDCOVÁ S NÁSADOU



Č.p.	specifikace	délka násady	
61295	140 mm	27 cm	MOQ 3
61221	násada	27 cm	1

MOTYKA PLEČKA S NÁSADOU



Č.p.	specifikace	délka násady	
61296	175 mm	27 cm	MOQ 3
61221	násada	27 cm	1

KYPRIČ TROJ (3) HROTÝ S NÁSADOU



Č.p.	specifikace	délka násady	
61297		27 cm	MOQ 3
61221	násada	27 cm	1



LOPATKA SKLADACIA 3 V 1

púzdro

č.p.	specifikace	
61085	410 mm	6

SADZAČ CIBULOVÍN

INOX

č.p.	specifikace	
45040	230 mm	60



KOLÍK SÁDZACÍ "T"

č.p.	specifikace	
45038	280 mm	60



NŮŽ NA BURINU

č.p.	specifikace	
45079	200 mm	1



NŮŽ NA BURINU

č.p.	specifikace	
45080	200 mm „L“	1



ČESÁČIK NA OVOCIE



č.p.	specifikace	
45041		75



ČESÁČIK NA OVOCIE

č.p.	specifikace	
45039		50
45034	170 - 300 cm, teleskopická násada	5



VYTRHÁVAČ BURINY

č.p.	specifikace	
44955	950 mm	16



KULTIVÁTOR

č.p.	specifikace	
45042	160 x 132 cm	12



KULTIVÁTOR

č.p.	specifikace	
44053		12
61251	160 cm násada	1




VOZÍK SYPACÍ

ROZMERY

výška	111 cm
šířka	55 cm
objem zásobníka	12 l

č.p.	specifikace	
45085	12 l	1

**FESTA****BRÚSIČ NA NOŽE
A NOŽNICE 6 V 1**

Č.p. specifikace

45073

1

**BRÚSIČ NA NOŽE
A NOŽNICE 6 V 1**

Č.p. specifikace

45068



10

**BRÚSIČ NA NOŽE
A NOŽNICE**

Č.p. specifikace

45048



20

**BRÚSKA NA KOSU-OSLA**

Č.p. specifikace

45046 205 x 15 mm

100

**BRÚSIK OVÁLNA-OSLA**

Č.p. specifikace

45370 250 x 33 x 18 mm

20

**BRÚSKA-OSLA**

Č.p. specifikace

45045 150 x 50 x 30 mm

10

**BRÚSIČ NA NOŽE A
NOŽNICE**

Č.p. specifikace

16991

20

**BRÚSIČ NA NOŽE
A NOŽNICE**

Č.p. specifikace

16990 Ø 50 mm

50





STRUNA DO KOSAČKY S NYLONOVÝM STREDOM



Č.p.		specifikace	
45530	■	2 mm x 15 m	1
45531	■	2,4 mm x 15 m	1
45532	■	3 mm x 15 m	1
45533	■	3,15 mm x 15 m	1
45534	■	4 mm x 15 m	1



STRUNA DO KOSAČKY

Č.p.		specifikace	
45520	●	2 mm x 162 m	10
45521	●	2,4 mm x 112 m	10
45528	●	2,7 mm x 90 m	10
45522	●	3 mm x 72 m	10
45525	★	2 mm x 162 m	10
45526	★	2,4 mm x 112 m	10
45529	★	2,7 mm x 90 m	10
45527	★	3 mm x 72 m	10



STRUNA DO KOSAČKY

Č.p.		specifikace	
45500	●	1,3 mm x 15 m	30
45502	★	1,3 mm x 15 m	30
45503	●	1,6 mm x 15 m	20
45505	★	1,6 mm x 15 m	20
45506	●	2 mm x 15 m	12
45508	★	2 mm x 15 m	12
45517	■	2 mm x 15 m	10
45509	●	2,4 mm x 15 m	12
45511	★	2,4 mm x 15 m	12
45512	■	2,4 mm x 15 m	12
45518	■	2,4 mm x 15 m	10
45523	●	2,7 mm x 15 m	10
45524	★	2,7 mm x 15 m	10
45513	●	3 mm x 15 m	10
45515	★	3 mm x 15 m	10
45516	■	3 mm x 15 m	10
45519	■	3 mm x 15 m	10



TEXTÍLIA NETKANÁ BIELA

17 g/m²

Č.p.	specifikace	
45540	1,6 x 5 m	40
45541	1,6 x 10 m	40
45542	1,6 x 50 m	v úlohe 1
45543	1,6 x 100 m	v úlohe 1



TEXTÍLIA NETKANÁ MULČOVACIA ČIERNA

50 g/m²


Č.p.	specifikace	
45550	1,6 x 5 m	50
45551	1,6 x 10 m	20
45564	3,2 x 10 m	20
45552	1,6 x 50 m	v úlohe 1
45553	1,6 x 100 m	v úlohe 1
45562	3,2 x 50 m	v úlohe 1
45563	3,2 x 100 m	v úlohe 1



TEXTÍLIA NETKANÁ MULČOVACIA HNEDÁ

50 g/m²

Č.p.	specifikace	
45556	1,6 x 5 m	50
45557	1,6 x 10 m	20
45565	3,2 x 10 m	20
45558	1,6 x 50 m	v úlohe 1
45559	1,6 x 100 m	v úlohe 1



TEXTÍLIA NETKANÁ S VÝSEKMI NA VÝSADBU JAHŔD


45 g/m²



Č.p.	specifikace	
45535	1,6 x 5 m	18



KOLÍK KOTVIACÍ NA UPE- VNENIE NETKANEJ TEXTÍLIE

10x


Č.p.	specifikace	
45555	11,5 cm	1



SIEŤ NA UHORKY

Č.p.	specifikace	veľkosť oka	
45560	2 x 10 m	10 x 10 cm	100



TYČ SKLOVLÁKNOVÁ

Č.p.	specifikace	
45036	180 cm Ø 7,9 mm	100

PÁSIK VIAZACÍ ZUBATÝ

50x


Č.p.	specifikace	
23840		20



TYČ ZÁHRADNÁ POPLASTOVANÁ

Č.p.	specifikace		Č.p.	specifikace		Č.p.	specifikace	
45650	90 cm Ø 8 mm	25	45655	150 cm Ø 11 mm	25	45659	180 cm Ø 16 mm	25
45651	120 cm Ø 8 mm	25	45656	180 cm Ø 11 mm	25	45660	210 cm Ø 16 mm	25
45652	150 cm Ø 8 mm	25	45661	210 cm Ø 11 mm	25	45662	150 cm Ø 20 mm	10
45653	90 cm Ø 11 mm	25	45657	120 cm Ø 16 mm	25	45663	180 cm Ø 20 mm	10
45654	120 cm Ø 11 mm	25	45658	150 cm Ø 16 mm	25	45664	210 cm Ø 20 mm	10



TYČ ŠPIRÁLOVÁ K PARADAJKÁM

Č.p.	specifikace		
44041	1,2 m, Ø 5,5 mm	komaxit - zelená	10
44042	1,5 m, Ø 6 mm	komaxit - zelená	10
44043	1,8 m, Ø 6 mm	komaxit - zelená	10
45049	1,8 m, Ø 7 mm	komaxit - zelená	10
45044	1,8 m, Ø 7 mm	komaxit - strieborná	10
44050	2,2 m, Ø 7 mm	komaxit - zelená	10



SPOJKA PLASTOVÁ

MOQ 10

Č.p.	specifikace	
45670	8 mm	10
45671	11 mm	10
45672	16 mm	10
45673	20 mm	10



VIAZACIA PÁSKA, SUCHÝ ZIPS



Č.p.	specifikace	
45471	12 mm x 5 m	1



DRÔT VIAZACÍ, PVC



Č.p.	specifikace	
45043	30 m	30



DRÔT VIAZACÍ
POGUMOVANÝ

Č.p.	specifikace	
23845	3 mm x 8 m	30
23846	4 mm x 6 m	30
23847	5 mm x 4 m	30



VIAZACIE PÁSKY

3x



Č.p.	specifikace	
45472	3 cm x 3 m, 3 ks	36



VIAZACIA PÁSKA



Č.p.	specifikace	
45473	3 cm x 50 m	60



PODLOŽKA KĽAKACIA

Č.p.	specifikace	
45086	40 x 18 x 2 cm	50



STOLIČKA ZÁHRADNÁ,
SKLADACIA

• obojstranná - kľakadlo, sedátko



Č.p.	specifikace	
45074	58 x 48 x 28 cm	4



KÔŠ SKLADACÍ

Č.p.	specifikace	
45093	40 x 25 x 23 cm	10



NÁDOBA PLAST
PRUŽNÁ



Č.p.	specifikace	
39192	26 l	20
39193	42 l	20



KÔŠ NA LÍSTIE, SKLADACIE

Č.p.	specifikace	
45047	55 x 70 cm, 3 držadla	20



VAK NA LÍSTIE

Č.p.	specifikace	
44960	200 l 60 x 60 x 55 cm	50

FESTA[®]

AQUATIC

FESTA[®] AQUATIC

PIŠTOL'

- 7 funkcií
- predná spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace	
45386		12

FESTA[®] AQUATIC

PIŠTOL'

- plynulá regulácia prúdu
- predná spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace	
45388		12

FESTA[®] AQUATIC

ROZSTREKOVAC'

- plynulá regulácia prúdu



Č.p.	specifikace	
45389		24



FESTA[®] AQUATIC

SADA S ROZSTREKOVAC'

- plynulá regulácia prúdu



Č.p.	specifikace	
45385	4 ks	12

FESTA[®] AQUATIC

SPOJKA



Č.p.	specifikace	
45390		24

FESTA[®] AQUATIC

RÝCHLOSPOJKA



Č.p.	specifikace	
45392		24

FESTA[®] AQUATIC

STOP RÝCHLOSPOJKA



Č.p.	specifikace	
45394		24

FESTA[®] AQUATIC

SPOJKA



Č.p.	specifikace	
45391		24

FESTA[®] AQUATIC

RÝCHLOSPOJKA



Č.p.	specifikace	
45393		24

FESTA[®] AQUATIC

STOP RÝCHLOSPOJKA



Č.p.	specifikace	
45395		24

FESTA AQUATIC ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45396		24



NEW

FESTA AQUATIC

HADICA ZÁHRADNÁ PROFI



Č.p.	specifikace	
45372	1/2" 25 m	1
45373	1/2" 50 m	1
45374	3/4" 25 m	1
45375	3/4" 50 m	1
45376	1" 25 m	1
45377	1" 50 m	1




FESTA AQUATIC

ZAVLAŽOVAČ

· 19 trysiek, z toho 8 vypínateľných



Č.p.	specifikace	
45398		6



FESTA AQUATIC

ZAVLAŽOVAČ

· nastaviteľné ramená s tryskami



Č.p.	specifikace	
45399		12



FESTA AQUATIC

ROZDEĽOVAČ

· plynulá regulácia prietoku



Č.p.	specifikace	
45400		6



FESTA AQUATIC

ROZDEĽOVAČ

· plynulá regulácia prietoku



Č.p.	specifikace	
45401		6



ROSA PIŠTOĽ

- 10 funkcií
- predná spúšť s pojistkou

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45124

12



ROSA PIŠTOĽ

- 10 funkcií
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45125

12



ROSA

Watering system



ROSA PIŠTOĽ

- 7 funkcií
- spúšť s poistkou

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45126

12



ROSA PIŠTOĽ DELUX

- 7 funkcií
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45123

kovová

12



ROSA PIŠTOĽ

- 6 funkcií
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45117

12



ROSA PIŠTOĽ DELUX

- 6 funkcií
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45118

kovová hlavica

12



ROSA PIŠTOĽ

- 5 funkcií
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45110

12



ROSA PIŠTOĽ

- pištoľ ružicová
- ľahká regulácia prietoku

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45116

12



ROSA

PIŠTOĽ

- kovová hlavica
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45120		12	



ROSA

PIŠTOĽ

- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45115		12	



ROSA

PIŠTOĽ

- kovová
- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45122	kovová	12	



ROSA

PIŠTOĽ SADA

- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45114	1/2 rýchlospojka	12	



ROSA

PIŠTOĽ

- spúšť s poistkou
- ľahká regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45111		12	



ROSA

PIŠTOĽ SADA

- 6 funkcií
- spúšť s poistkou
- jednoduchá regulácia prietoku



Č.p.	specifikace		
45181		12	



ROSA

POSTREKOVACIA HUBICA

- plynulá regulácia prúdu



Č.p.	specifikace		
45214		48	



ROSA

ROZSTREKOVAC

- prúdníkový, klasické pripojenie



Č.p.	specifikace		
45112		32	



ROSA

ROZSTREKOVAC

- plynulá regulácia prúdu



Č.p.	specifikace		
45113		60	



ROSA

SÚPRAVA S ROZSTREKOVACOM

- plynulá regulácia prúdu



Č.p.	specifikace		
45180		12	



ROSA
SPOJKA



Č.p. 45140 specifikace 60

ROSA
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45142 specifikace 60

ROSA
STOP
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45138 specifikace 60

ROSA
SPOJKA



Č.p. 45296 specifikace MOQ 20

ROSA
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45298 specifikace MOQ 20

ROSA
STOP
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45294 specifikace MOQ 20

ROSA
SPOJKA



Č.p. 45141 specifikace 60

ROSA
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45143 specifikace 60

ROSA
STOP
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45139 specifikace 60

ROSA
SPOJKA



Č.p. 45297 specifikace MOQ 20

ROSA
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45299 specifikace MOQ 20

ROSA
STOP
RÝCHLOSPOJKA



Č.p. 45295 specifikace MOQ 20

ROSA
REDUKCIA 1/2" - 3/4"



Č.p. 45213 specifikace 60

ROSA
REDUKCIA 3/4" - 1"



Č.p. 45216 specifikace 48

ROSA
SPOJKA



Č.p. 45218 specifikace 48

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45130	1/2" + 3/4"	60
45131	3/4" + 1"	60

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45217	1" 3/4" 1"	48

ROSA RÝCHLOSPOJKA



Č.p.	specifikace	
45219	1"	48

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45289	1/2" + 3/4"	MOQ 20
45290	3/4" + 1"	MOQ 20

ROSA RÝCHLOSPOJKA SADA

2x



Č.p.	specifikace	
45144	1/2" 3/4"	60

ROSA SPOJOVACÍ VENTIL

* s ventilem



Č.p.	specifikace	
45135	3/4"	60

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45133	3/4"	60

ROSA ADAPTÉR




Č.p.	specifikace	
45132	3/4"	60

ROSA ADAPTÉR




Č.p.	specifikace	
45136		60

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45292	3/4"	MOQ 20

ROSA ADAPTÉR




Č.p.	specifikace	
45291	3/4"	MOQ 20

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45293		MOQ 20

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45137		60

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45215	1"	48

ROSA ADAPTÉR



Č.p.	specifikace	
45145	1/2"	60

ROSA

ROZDVOJKA - Y

· s ventilom

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45134



12



3/4"

ROSA

PREDAJNÁ SADA

· obsah sady

45113	15 ks
45117	10 ks
45120	15 ks
45132	40 ks
45131	40 ks
45133	40 ks
45142	25 ks
45143	20 ks
45140	20 ks

225x

Č.p. specifikace

45146



1



ROSA

ZAVLAŽOVAČ
IMPULZNÝ

· impulzný

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45162



24



ROSA

ZAVLAŽOVAČ

· 8 funkcií

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45154



48



ROSA

ZAVLAŽOVAČ

· rotačný
· 2 ramená0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45153



24



ROSA

ZAVLAŽOVAČ

· rotačný
· 3 ramená0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45152



24



ROSA

ZAVLAŽOVAČ
VÝKYVNÝ

· 17 trysiek

0,7 bar min
5,5 bar max


ALU

Č.p. specifikace

45158



6



ROSA

ZAVLAŽOVAČ

· pyramidový

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45167



12



ROSA

PODSTAVEC PRE
IMPULZNÝ
ZAVLAŽOVAČ0,7 bar min
5,5 bar max

3/4"

Č.p. specifikace

45155



24



ROSA

ZAVLAŽOVAČ
IMPULZNÝ

· na trojnožke

0,7 bar min
5,5 bar max

Č.p. specifikace

45163

impulzný na trojnožke



20



ROSA

ZAVLAŽOVAČ

• hrotový



Č.p. specifikace
45160 25

ROSA

ZAVLAŽOVAČ

• konvicový s ventilom



Č.p. specifikace
45156 12

ROSA

ČASOVAČ

• 0 - 120 min.



Č.p. specifikace
45147 24

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ

• mosadzný



Č.p. specifikace
45150 12

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ



Č.p. specifikace
45151 12

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ, HROTOVÝ



Č.p.	specifikace	
45168	plastový hrot	12
45169	kovový hrot	12

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ, HROTOVÝ



Č.p. specifikace
45161 plastový hrot 20

ROSA

ZAVLAŽOVAČ ROTAČNÝ, HROTOVÝ

• 3 ramená
• dvojcestný



Č.p. specifikace
45164 plastový hrot 12

ROSA

HROTOVÝ PODSTAVEC



Zn



Č.p. specifikace
45159 12

ROSA

HROTOVÝ PODSTAVEC



Č.p. specifikace
45179 12

ROSA

VODIČ HADICE

Č.p. specifikace



45186 48

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ



Č.p. specifikace
45185 20

ROSA

ZAVLAŽOVAČ IMPULZNÝ



Č.p. specifikace
45184 20

ROSA

SPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45192

48

ROSA

RÝCHLOSPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45194

48

ROSA

STOP
RÝCHLOSPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45190

48

ROSA

SPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45193

48

ROSA

RÝCHLOSPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45195

48

ROSA

STOP
RÝCHLOSPOJKA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45191

48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45196 s vnútorným závitom 1/2" + 3/4" 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45197 s vnútorným závitom 3/4" 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45199 s vnútorným závitom 1" 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45198 s vnútorným závitom 3/4 + 1" 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45200 s vonkajším závitom 3/4 48

ROSA

POSTREKOVACIA
HUBICA
MOSADZ

Č.p. specifikace
45206 nastaviteľná 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45203 medzikus pre 2 rýchlospojky 48

ROSA

ADAPTÉR
MOSADZ

Č.p. specifikace
45204 medzikus pre 3 rýchlospojky 48

ADAPTÉR



Č.p. specifikace
45211 vnútorný závit 1" 25

ROSA

SADA TESNENÍ

· pre položky

45110, 45111, 45118, 45120, 45121, 45123,
45125, 45126, 45130, 45131, 45132, 45134,
45135, 45152, 45153, 45154, 45155, 45156,
45162, 45177, 45178, 45180, 45196, 45197,
45198



Č.p. specifikace
45175

1

ROSA

TESNENIE NA SPOJKY
A KONEKTORY

50x

Č.p. specifikace
45187

1



NEW



ROSA

**HADICA ZÁHRADNÁ
PRIEHLADNÁ**



Č.p.	specifikace	
45342	1/2" 10 m	1
45343	1/2" 15 m	1
45344	1/2" 20 m	1
45345	1/2" 25 m	1
45346	1/2" 50 m	1
45341	3/4" 10 m	1
45347	3/4" 15 m	1
45348	3/4" 20 m	1
45349	3/4" 25 m	1
45351	3/4" 50 m	1
45352	1" 15 m	1
45353	1" 25 m	1
45354	1" 50 m	1

NEW



**FESTA
AQUATIC**

**HADICA ZÁHRADNÁ
PROFI**



Č.p.	specifikace	
45372	1/2" 25 m	1
45373	1/2" 50 m	1
45374	3/4" 25 m	1
45375	3/4" 50 m	1
45376	1" 25 m	1
45377	1" 50 m	1



ROSA

**ŠPIRÁLOVÁ HADICA
SADA**



Č.p.	specifikace	
45300	7,5 m	6
45301	15 m	8



ROSA

DRŽIAK NA HADICU



Č.p.	specifikace	
45178	1/2" 60 m	5



ROSA

**VOZÍK NA HADICU
KOVOVÝ**



Č.p.	specifikace	
45183	1/2" 60 m	5



ROSA

VOZÍK NA HADICU



Č.p.	specifikace	
45177	1/2" 60 m	5



ROSA

DRŽIAK NA HADICU

Č.p.	specifikace	
45182	1/2" 40 m	4

ROSA

**NAVÍJAČ
NA HADICU**

• vrátane hadice 1/2" 20 m



Č.p.	specifikace	
45176	1/2"	1



ROSA

DRŽIAK HADÍC

Č.p.	specifikace	
45174		60



NOSIČ HADÍC

• max. 30 m, 1/2" záhradné hadice

Č.p.	specifikace	
45350	max. nosnosť 20 kg	1

HADICOVÁ
SPOJKA

Č.p.	specifikace	
45220	1/2" závit 3/4"	10
45221	3/4" závit 1"	10
45222	1" závit 1"	10

HADICOVÁ
KONCOVKA

Č.p.	specifikace	
45223	1/2" závit 3/4"	10
45224	3/4" závit 1"	10
45225	1" závit 1"	10

HADICOVÁ
REDUKCIA

Č.p.	specifikace	
45226	1/2" - 3/4" závit 1"	10
45227	1" - 3/4" závit 1"	10
45228	1" - 1/2" závit 1"	10



ROZPRAŠOVAČ

Č.p.	specifikace	
45229		10



SPONA HADICOVÁ

Č.p.	priemer	
45600	8 - 12 mm	2
45601	10 - 16 mm	2
45602	12 - 20 mm	2

Č.p.	priemer	
45603	16 - 25 mm	2
45604	20 - 32 mm	2
45605	25 - 40 mm	2
45606	30 - 45 mm	2
45607	32 - 50 mm	2
45608	40 - 60 mm	2
45609	50 - 70 mm	2
45610	60 - 80 mm	2
45611	70 - 90 mm	2
45612	80 - 100 mm	2
45613	90 - 110 mm	2
45614	100 - 120 mm	2
45615	110 - 130 mm	2
45616	120 - 140 mm	2
45617	130 - 150 mm	2
45618	140 - 160 mm	2
45619	150 - 170 mm	2



SPONA HADICOVÁ

Č.p.	priemer	šírka	
45620	8 - 12 mm	9 mm	2
45621	10 - 16 mm	9 mm	2
45622	12 - 20 mm	9 mm	2

Č.p.	priemer	šírka	
45623	16 - 25 mm	9 mm	2
45624	20 - 32 mm	9 mm	2
45625	25 - 40 mm	12 mm	2
45626	30 - 45 mm	12 mm	2
45627	32 - 50 mm	12 mm	2
45628	40 - 60 mm	12 mm	2
45629	50 - 70 mm	12 mm	2
45630	60 - 80 mm	12 mm	2
45631	70 - 90 mm	12 mm	2
45632	80 - 100 mm	12 mm	2
45633	90 - 110 mm	12 mm	2
45634	100 - 120 mm	12 mm	2
45635	110 - 130 mm	12 mm	2
45636	120 - 140 mm	12 mm	2
45637	130 - 150 mm	12 mm	2
45638	140 - 160 mm	12 mm	2
45639	150 - 170 mm	12 mm	2

VENTIL ZÁHRADNÝ DVOJITÝ

Č.p.	
45105	8



VENTIL ZÁHRADNÝ

Č.p.	specifikace	
45100	1/2"	12
45101	3/4"	10
45102	1"	6



VENTIL GUĽOVÝ

Č.p.	specifikace	
45106	1/2"	12
45107	3/4"	10
45108	1"	8

KRHLA
PLASTOVÁ

Č.p.	specifikace	
45280	2,5 l	10
45283	5 l	10
45285	10 l	10
45286	12 l	10
45287	15 l	10



ROHÁČIK

Č.p.	specifikace	
45104	1/2" x 3/8"	10



**FESTA****POSTREKOVAC TLAKOVÝ
ZÁHRADNÝ 12 L**

max. tlak	2,5 Bar
objem	12 l
dĺžka hadice	3 m
rozmery	32 x 25 x 59 cm



Č.p.	specifikace	
45249	postrekovač tlakový záhradný 12 l	1

FESTA**POSTREKOVAC TLAKOVÝ
ZÁHRADNÝ**

Č.p.	specifikace	
45247	12 l	1
45248	16 l	1



Č.p.	specifikace	
45263	náhradná hadička k postrekovaču	1
45251	náhradná sada tesnení	1
45254	náhradná tryska	1
45257	náhradná rukoväť	1
45261	náhradná tyč - 370 mm	1
45267	náhradná tyč 45 - 250 cm	1
45268	náhradná tyč 65 - 260 cm	1

FESTA**POSTREKOVAC TLAKOVÝ
ZÁHRADNÝ**

Č.p.	specifikace	
45244	3 l	6
45245	5 l	6
45246	8 l	6



Č.p.	specifikace	
45262	náhradná hadička k postrekovaču	1
45250	náhradná sada tesnení	1
45253	náhradná tryska	1
45256	náhradná rukoväť	1
45260	náhradná tyč - 370 mm	1

* pre postrekovače 45244, 45245, 45246



* pre postrekovače 45247, 45248

93 - 250 cm

**TYČ K POSTREKOVACU TELESKOPICKÁ**

Č.p.	typ	
45267	45 - 250 cm	inox 1
45268	65 - 260 cm	fiberglass 1

TYČ K POSTREKOVACU TELESKOPICKÁ

Č.p.	specifikace	
45269		1


**NÁHRADNÁ HADIČKA K POSTREKOVACU**

Č.p.	typ	
45263	pre postrekovač 45247, 45248	1
45262	pre postrekovač 45244, 45245, 45246	1

ZVON HERBICIDNÝ

Č.p.	velikost	dĺžka	šírka	výška	
45265	malý	230 mm	90 mm	130 mm	1
45266	veľký	370 mm	140 mm	200 mm	1



**FESTA**

POSTREKOVAC RUČNÝ TLAKOVÝ

Č.p.	typ	
45242	1,5 l	20
45241	2 l	20



POSTREKOVAC RUČNÝ

MADE IN
EU

Č.p.	typ	
45239	0,5 l	1
45240	0,7 l	1



ROSA SPRCHA

0,7bar min
5,5bar max

Č.p.	špecifikácia	
45171	nastaviteľná	12



ROSA SPRCHA

0,7bar min
5,5bar max

Č.p.	špecifikácia	
45170	3 nohy	6

ROSA SPRCHA RUČNÁ

0,7bar min
5,5bar max

Č.p.	špecifikácia	
45172	s ventilom	12
45173	10 funkcií	12



**FESTA**

HRABLE PLASTOVÉ

Č.p.	počet lamel	šírka	výška	
45327	13	240 mm	200 mm	12

system click
ON - OFF**FESTA**

HRABLE PLASTOVÉ

Č.p.	počet lamel	šírka	
45325	12	410 mm	12

system click
ON - OFF**FESTA**

HRABLE PLASTOVÉ

Č.p.	počet lamel	šírka	výška	
45328	23	480 mm	280 mm	12

system click
ON - OFF**FESTA**

HRABLE PLASTOVÉ

Č.p.	počet lamel	šírka	
45326	18	580 mm	12

system click
ON - OFF**FESTA**

HRABLE PLASTOVÉ

Č.p.	počet lamel	šírka	výška	
45329	35	760 mm	310 mm	1

system click
ON - OFF**FESTA**

ZMETÁK

Č.p.	špecifikácia	
45323	37 cm	16

system click
ON - OFF**FESTA**

NÁSADA HLINÍKOVÁ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
45330	161 cm	24
45331	100 cm	24

system click
ON - OFF

**FESTA**

HRABLE KOVOVÉ
NASTAVITEĽNÉ,
TELESKOPICKÉ



Zn

Č.p.	počet lamel	rozsah	
44965	15	200 - 590 mm	12

HRABLE KOVOVÉ NASTAVITEĽNÉ



Zn

Č.p.	počet lamel	váha	rozsah	
45050	15	1200 g	200 - 590 mm	25

FESTA

HRABLE KOVOVÉ LAMELOVÉ

• pružinová ocel



Č.p.	šírka	počet lamel	
45071	55 cm	22	1

FESTA

HRABLE KOVOVÉ
LAMELOVÉ,
S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	šírka	dĺžka násady	
61150	55 cm	160 cm	3



HRABLE KOVOVÉ LAMELOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45051	40 cm	22	60

HRABLE KOVOVÉ
LAMELOVÉ,
S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	šírka	dĺžka násady	
61130	40 cm	160 cm	3



HRABLE KOVOVÉ DRÔTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45052	45 cm	22	36

HRABLE KOVOVÉ
S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	šírka	dĺžka násady	
61131	45 cm	160 cm	3

HRABLE
PLASTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45320	60 cm	24	10

HRABLE PLASTOVÉ
S NÁSADOU

Č.p.	šírka	počet lamel	délka násady	
61132	60 cm	24	160 cm	3

HRABLE
PLASTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45055	50 cm	22	10

HRABLE PLASTOVÉ
S NÁSADOU

Č.p.	šírka	počet lamel	délka násady	
61133	50 cm	22	160 cm	3

HRABLE
PLASTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45321	40 cm	23	20

HRABLE PLASTOVÉ
S NÁSADOU

Č.p.	šírka	počet lamel	délka násady	
61134		23	160 cm	3

HRABLE
PLASTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45054	40 cm	23	10

HRABLE PLASTOVÉ
S NÁSADOU

Č.p.	šírka	počet lamel	délka násady	
61135	40 cm	23	160 cm	3

HRABLE
PLASTOVÉ

Č.p.	šírka	počet lamel	
45053	58 cm	16	35

HRABLE PLASTOVÉ
S NÁSADOU

Č.p.	šírka	počet lamel	délka násady	
61141	58 cm	16	160 cm	3



HRABLE PLASTOVÉ SO ZAROVNÁVACOU HRANOU



Č.p.	šířka	počet zubov	
45070	41 cm	14	4



HRABLE PLASTOVÉ SO ZAROVNÁVACOU HRANOU, S NÁSADOU



Č.p.	šířka	počet zubov	délka násady	
61142	41 cm	14	160 cm	3


MOQ
3

HRABLE KOVOVÉ


Č.p.	šířka	počet zubov	
61030	24 cm	10	24
61031	29 cm	12	24
61032	34 cm	14	24
61033	40 cm	16	24



HRABLE KOVOVÉ S NÁSADOU



Č.p.	šířka	počet zubov	délka násady	
61060	24 cm	10	160 cm	3
61061	29 cm	12	160 cm	3
61062	34 cm	14	160 cm	3
61063	40 cm	16	160 cm	3


MOQ
3

HRABLE VERTIKUTAČNÉ KOVOVÉ

• kladivkový lak

Č.p.	šířka	počet zubov	
61045	30 cm	12	25
61046	39 cm	14	25
61047	45 cm	16	25



HRABLE VERTIKUTAČNÉ KOVOVÉ S NÁSADOU



Č.p.	šířka	počet zubov	délka násady	
61143	30 cm	12	160 cm	3
61144	39 cm	14	160 cm	3
61145	45 cm	16	160 cm	3


MOQ
3

HRABLE VERTIKUTAČNÉ

Č.p.	šířka	počet zubov	
61048	35 cm	11 21	12



HRABLE VERTIKUTAČNÉ S NÁSADOU



Č.p.	šířka	počet zubov	délka násady	
61146	35 cm	11 21	160 cm	3


MOQ
3

HRABLE KOVOVÉ S NÁSADOU, FIBERGLASS



Č.p.	šířka	počet zubov	délka násady	
61034	34 cm	14	160 cm	3


MOQ
3


FESTA

RÝĽ ŠPICATÝ



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61006	19 x 28 cm	120 cm	5

FESTA

RÝĽ ŠPICATÝ
MALÝ

· vhodný pre prácu v skleníku



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61008	19 x 28 cm	85 cm	5

FESTA

RÝĽ OBLÝ



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61005	20 x 29 cm	120 cm	5


FESTA



FESTA

RÝĽ OBLÝ
PREDĹŽENÝ

· pre postavy vyšší 180 cm



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61157	20 x 29 cm	130 cm	5

FESTA

RÝĽ ŠPICATÝ
PREDĹŽENÝ



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61158	19 x 28 cm	130 cm	5

FESTA

LOPATA
STANDARD



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61155	24 x 29 cm	120 cm	5

FESTA

VIDLE



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61156	19 x 28 cm	130 cm	5

FESTA

RYCIE VIDLY



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61007	18 x 28 cm	130 cm	5

RYCIE VIDLY
NÁSADA
FIBERGLASS



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61010	18 x 30 cm	95 cm	12

RÝĽ ŠPICATÝ
NÁSADA
FIBERGLASS



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61029	19 x 30 cm	105 cm	12

RÝĽ OBLÝ
NÁSADA
FIBERGLASS



Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61015	19 x 30 cm	105 cm	12



LOPATA HLINÍKOVÁ S NÁSADOU

• buková násada kolienko

ALU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61057	26 x 29 cm	130 cm	3
61056	34 x 30 cm	130 cm	3



LOPATA HLINÍKOVÁ

ALU

Č.p.	špecifikácia	
61026	26 x 29 cm	10
61025	34 x 30 cm	10



LOPATA UHOĽNÁ S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61089	35 x 35 cm	130 cm	3



LOPATA UHOĽNÁ

Č.p.	špecifikácia	
61021	35 x 35 cm	10



LOPATA SRDCOVKA S NÁSADOU

• kladivkový lak
• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61050	26 x 28 cm	130 cm	3



LOPATA SRDCOVKA

• kladivkový lak

Č.p.	špecifikácia	
61000	26 x 28 cm	12



LOPATA SRDCOVKA S NÁSADOU

• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61088	26 x 28 cm	130 cm	3



LOPATA SRDCOVKA

Č.p.	špecifikácia	
61020	26 x 28 cm	12




LOPATA ŠTANDARD S NÁSADOU

• kladivkový lak
• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61051	24 x 29 cm	130 cm	3



LOPATA ŠTANDARD

• kladivkový lak

Č.p.	špecifikácia	
61001	24 x 29 cm	12





LOPATA ŠTANDARD

Č.p.	špecifikácia	
61022	24 x 29 cm	12



LOPATA ŠTANDARD S NÁSADOU

• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61090	24 x 29 cm	130 cm	3
61053	24 x 29 cm	130 cm "T", násada	3



LOPATA HOLŠTÝNSKA

Č.p.	špecifikácia	
61058	25 x 27 cm	12



LOPATA HOLŠTÝNSKA S NÁSADOU

• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61059	25 x 27 cm	130 cm	3



LOPATA ÚZKA

• kladivkový lak

Č.p.	špecifikácia	
61002	19 x 27 cm	12



LOPATA ÚZKA S NÁSADOU

• kladivkový lak
• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61052	19 x 27 cm	130 cm	3



LOPATA ÚZKA

Č.p.	špecifikácia	
61024	19 x 27 cm	12



LOPATA ÚZKA S NÁSADOU

• buková násada kolienko

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61054	19 x 27 cm	130 cm	3



LOPATA PLASTOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
61027	24 x 26 cm	12



RÝĽ ŠPICATÝ S "T" NÁSADOU

• kladivkový lak

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61161	22 x 30 cm	90 cm	3



RÝĽ ŠPICATÝ

• kladivkový lak

Č.p.	špecifikácia	
61004	22 x 30 cm	12



RÝĽ ŠPICATÝ S "T" NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61097	19 x 30 cm	90 cm	3



RÝĽ ŠPICATÝ

Č.p.	špecifikácia	
61019	22 x 30 cm	12



RÝĽ KOVANÝ, ŠPICATÝ, S "T" NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	MOQ
61162	22 x 25 cm	90 cm	3
61223	násada	90 cm	1



RÝĽ KOVANÝ, ŠPICATÝ

Č.p.	špecifikácia	
61013	22 x 25 cm	12



RÝĽ OBLÝ S "T" NÁSADOU

• kladivkový lak

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61163	21 x 30 cm	90 cm	3



RÝĽ OBLÝ

• kladivkový lak

Č.p.	špecifikácia	
61003	21 x 30 cm	12



RÝĽ OBLÝ

Č.p.	špecifikácia	
61018	21 x 30 cm	12



RÝĽ ŠTYCHAR

Č.p.	špecifikácia	
61014	14 x 37 cm	12



VIDLY NA SENO

Č.p.	špecifikácia	
61009	20 x 32 cm	12



VIDLY RYCIE KOVANÉ

Č.p.	špecifikácia	
61012	22 x 30 cm	12



VIDLY RYCIE

Č.p.	špecifikácia	
61044	20 x 30 cm	12



RÝĽ OBLÝ S "T" NÁSADOU

MOQ 3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61098	21 x 30 cm	90 cm	3



RÝĽ ŠTYCHAR S "T" NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61164	14 x 37 cm	90 cm	MOQ 3
61203	násada	90 cm	1



VIDLY NA SENO S NÁSADOU

MOQ 3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61165	20 x 32 cm	90 cm	3



VIDLY RYCIE KOVANÉ S "T" NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61166	22 x 30 cm	90 cm	MOQ 3
61222	násada	90 cm	1




VIDLY RYCIE S "T" NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61028	20 x 30 cm	90 cm	MOQ 3
61209	násada	90 cm	1




MOTYKA KOVANÁ, ŠPICATÁ, S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	MOQ	
61111	0,4 kg	120 cm	3	
61112	0,6 kg	120 cm	3	
61224	násada	120 cm	1	



MOTYKA KOVANÁ, ŠPICATÁ

Č.p.	špecifikácia	A	B	
61035	0,4 kg	180 mm	125 mm	1
61036	0,6 kg	230 mm	160 mm	30




MOTYKA PLOCHÁ, KOVANÁ, S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	MOQ	
61114	0,6 kg	120 cm	3	
61224	násada	120 cm	1	

MOTYKA KOVANÁ, PLOCHÁ

Č.p.	špecifikácia	A	B	
61038	0,6 kg	165 mm	135 mm	20




MOTYKA S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61290	75 mm	120 cm	3
61291	125 mm	120 cm	3
61292	175 mm	120 cm	3

MOTYKA

Č.p.	špecifikácia	
61067	75 mm	1
61068	125 mm	1
61069	175 mm	1



MOTYKA SRDCOVÁ S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61293	140 mm	120 cm	3

MOTYKA SRDCOVÁ

Č.p.	špecifikácia	
61070	140 mm	40



KROMPÁČ KOVANÝ S NÁSADOU

MOQ
3

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
61121	1,5 kg	95 cm	3
61042	2,5 kg	95 cm	3

KROMPÁČ KOVANÝ

Č.p.	špecifikácia	
61120	1,5 kg	6
61040	2,5 kg	6



FESTA

ZHRŇOVAČ SNEHU



Č.p.	špecifikácia	
60006	46 x 34 cm	12
60206	46 x 34 cm, zložený	1

FESTA

ZHRŇOVAČ SNEHU



Č.p.	špecifikácia	
60008	50 x 34 cm	12
60208	50 x 34 cm, zložený	1

ZHRŇOVAČ SNEHU


MADE IN EU

Č.p.	špecifikácia	
60001	48 x 40 cm	10
60201	48 x 40 cm, zložený	1

ZHRŇOVAČ SNEHU


ALU

Č.p.	špecifikácia	
60012	50 x 38 cm	12
60212	50 x 38 cm, zložený	1



SEKÁČ NA ĽAD

Č.p.	špecifikácia	
60022	20 cm	3

MOQ 3


SEKÁČ NA ĽAD

Č.p.	špecifikácia	
60018	15 cm	20
60019	20 cm	24
60020	30 cm	20
61201	násada 130 cm	10




POSYPOVÁ SOĽ

Č.p.	špecifikácia	
43300	10 kg	1
43301	25 kg	1



**FESTA****LOPATKA PLECHOVÁ - ZOSILNENÁ**

Č.p.	špecifikácia	
52176	22 x 23 cm	24

LOPATKA PLECHOVÁ**Zn**

Č.p.	špecifikácia	
52175	22 x 23 cm	50

**METLIČKA S LOPATKOU**

Č.p.	špecifikácia	
52168		26

**METLIČKA S LOPATKOU**

Č.p.	špecifikácia	
52173		26

**KEFA OCEĽOVÁ NA ČISTENIE ŠKÁR S NÁSADOU**

Č.p.	dĺžka násady	
52198	140 cm	1

**METLIČKA**

Č.p.	špecifikácia	
52119	29 cm	24

**ZMETÁK S NÁSADOU**

Č.p.	špecifikácia	
52197	30 cm 120 cm drevená	3

MOQ 3**ZMETÁK**

Č.p.	špecifikácia	
52108	30 cm hrubý závit	25
61172	násada 120 cm hrubý závit	1

**METLA S NÁSADOU**

Č.p.	špecifikácia	
52135	145 cm 5x prešité	1

**system click ON - OFF****FESTA****ZMETÁK**

Č.p.	špecifikácia	
45323	37 cm	16

ZMETÁK



Č.p.	špecifikácia	
52101	30 cm	10
52102	40 cm	10
52103	50 cm	10
52104	60 cm	10
52105	80 cm	10

ZMETÁK
S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
52190	30 cm	150 cm	3
52191	40 cm	150 cm	3
52192	50 cm	150 cm	3
52193	60 cm	150 cm	3
52194	80 cm	150 cm	3

MOQ
3

SÁLOVÝ ZMETÁK



Č.p.	špecifikácia	
52160	40 cm	10
52161	50 cm	10
52162	60 cm	10
52163	70 cm	10
52164	80 cm	10

SÁLOVÝ ZMETÁK
S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
52185	40 cm	150 cm	3
52186	50 cm	150 cm	3
52187	60 cm	150 cm	3
52188	70 cm	150 cm	3
52189	80 cm	150 cm	3

MOQ
3

ZMETÁK



Č.p.	špecifikácia	
52114	28 cm hrubý závit	1

ZMETÁK
S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	dĺžka násady	
52116	28 cm s násadou 130 cm		3

MOQ
3

ZMETÁK



Č.p.	špecifikácia	
52113	30 cm hrubý závit	26
52115	30 cm bez závit	26

ZMETÁK
S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	
52195	30 cm 150 cm drevená	3
52196	30 cm 130 cm ALU	3

MOQ
3


STIERKA S GUMOU




Č.p.	špecifikácia	
15886	450 mm násada Ø 23 mm	48
15887	600 mm násada Ø 23 mm	48
15888	750 mm násada Ø 23 mm	32

ULIČOVÝ ZMETÁK
S NÁSADOU

Č.p.	špecifikácia	
52109	25 cm 120 cm drevená	12



**FESTA****KEFA OCEĽOVÁ**

Č.p.	špecifikácia		
22135	6 x 19 cm	bez násady	8
22137	6 x 19 cm	s násadou 140 cm	MOQ 3

**FESTA****KEFA NYLONOVÁ**

Č.p.	špecifikácia		
22136	6 x 19 cm	bez násady	8
22138	6 x 19 cm	s násadou 140 cm	MOQ 3

**ČISTIACI MOP**


Č.p.	špecifikácia	
52110	30 cm	16

**NÁHRADNÝ MOP**


Č.p.	špecifikácia	
52111	30 cm	1

**FESTA****NÁSADA HLINÍKOVÁ****ALU**

Č.p.	špecifikácia	
45330	161 cm	24
45331	100 cm	24

**NÁSADA NA ZMETÁK****ALU** **MADE IN EU**

Č.p.	špecifikácia	
52126	130 cm, hrubý závit	1

**NÁSADA NA ZMETÁK****MADE IN EU**


Č.p.	špecifikácia	
61172	120 cm drevená násada s hrubým závitom	1
61192	150 cm drevená násada	pro 52195 1
61193	150 cm drevená násada	pro 52185 - 94 1
61194	140 cm drevená násada s hrubým závitom	1

**NÁSADA NA ZMETÁK****MADE IN EU**

Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
61171	1,2 m	1	61175	1,6 m	1
61173	1,4 m	1	61176	1,7 m	1
61174	1,5 m	1	61177	1,8 m	1

**NÁSADA NA VIDLY A LOPATU - KOLIENKO****CZ**

Č.p.	špecifikácia	
61200	130 cm	10

**NÁSADA NA LOPATU****CZ**

Č.p.	špecifikácia	
61201	130 cm, rovná	10

**NÁSADA NA RÝĽ "T"****CZ**

Č.p.	špecifikácia	
61208	90 cm	10

**NÁSADA NA LOPATU "T"****CZ**

Č.p.	špecifikácia	
61202	130 cm, rovná	10



NÁSADA NA MURÁRSKU NABERAČKU



Č.p.	špecifikácia	
61215	160 cm	10



NÁSADA NA KROMPÁČ



Č.p.	špecifikácia	
61204	95 cm, úzká (pro 61120)	10
61205	95 cm	10



NÁSADA NA PLASTOVÉ HRABLE



Č.p.	špecifikácia	
61195	120 cm	10



NÁSADA NA HRABLE



Č.p.	špecifikácia	vhodné pro	
61250	160 cm	45051, 61048	20
61251	160 cm	45052	20
61252	160 cm	45320	20
61253	160 cm	45053	20
61254	160 cm	45054	20
61255	160 cm	45070	20
61256	160 cm	45055	20



NÁSADA NA RÝL "Y"



Č.p.	špecifikácia	
61207	100 cm	10



NÁSADA NA MOTYKU



Č.p.	špecifikácia	
61219	120 cm	10



NÁSADA NA ŽELEZNÉ HRABLE



Č.p.	špecifikácia	
61183	150 cm	10
61184	160 cm	10
61189	170 cm	10
61190	180 cm	10



PLASTOVÁ RÚČKA "Y" NA NÁSADU

Č.p.	špecifikácia	
61230		10

61079



120 cm

80 cm

Č.p.	
61005	15
61006	15
61050	15
61051	15
61052	15
61079	1
61097	15
61098	15

61077



• ilustratívne foto

REKLAMNÝ STOJAN NA LOPATY A RÝLE

Č.p.	špecifikácia	
61077	stojan osadený	1
61079	stojan na palete	1

DRŽIAK ZÁHRADNÉHO NÁRADIA

Č.p.	špecifikácia	
51184		12



• otočné gumové valčeky



DRŽIAK ZÁHRADNÉHO NÁRADIA


Č.p.	špecifikácia	
51185	45 cm	15



• ilustračné foto




SIEŤ PROTI HMYZU



Č.p.	špecifikácia	
40100	1 x 25 m - PE biela	1
40120	1,2 x 25 m - PE biela	1


SIEŤ PROTI HMYZU



ALU Zn


Č.p.	špecifikácia	
42101	1 x 30 m - ALUMINIUM	2
42103	1 x 30 m - galvanizovaný drôt	2

SIEŤ PROTI HMYZU



Č.p.	špecifikácia	
42102	1 x 30 m - zelený lakovaný oceľový drôt	2

SIEŤ PROTI HMYZU - SKLOVLÁKNO



Č.p.	špecifikácia	
41083	0,8 x 30 m biela	6
41103	1 x 30 m biela	6
41123	1,2 x 30 m biela	6
41153	1,5 x 30 m biela	6

Č.p.	špecifikácia	
41082	0,8 x 30 m biela-sivá	6
41102	1 x 30 m biela-sivá	6
41122	1,2 x 30 m biela-sivá	6
41152	1,5 x 30 m biela-sivá	6

Č.p.	špecifikácia	
41050	0,5 x 30 m sivá	6
41080	0,8 x 30 m sivá	6
41100	1 x 30 m sivá	6
41120	1,2 x 30 m sivá	6
41150	1,5 x 30 m sivá	6

Č.p.	špecifikácia	
41081	0,8 x 30 m čierna	6
41101	1 x 30 m čierna	6
41121	1,2 x 30 m čierna	6
41151	1,5 x 30 m čierna	6





OKENNÁ SIĚ SO SUCHÝM ZIPSOM - BIELA



Č.p.	špecifikácia		
40050	150 x 130 cm	5,6 m	10
40052	150 x 180 cm	6,6 m	10
40054	150 x 90 cm	4,8 m	10
40056	220 x 75 cm 2 ks	5,8 m	10



OKENNÁ SIĚ SO SUCHÝM ZIPSOM - ŠEDÁ



Č.p.	špecifikácia		
40051	150 x 130 cm	5,6 m	10
40053	150 x 180 cm	6,6 m	10
40055	150 x 90 cm	4,8 m	10



OKENNÁ SIĚ SO SUCHÝM ZIPSOM - ČIERNA




Č.p.	špecifikácia		
40057	150 x 130 cm	5,6 m	10
40058	150 x 180 cm	6,6 m	10
40059	150 x 90 cm	4,8 m	10



SUCHÝ ZIPS SAMOLEPIACI PRE OKENNÉ SIETE

Č.p.	špecifikácia		
40060	9 mm 7 m	1	



DVERNÝ ZÁVES PROTI HMYZU MAGNETICKÝ - ANTRACIT



Č.p.	špecifikácia		
40077	100 x 220 cm	1	



DVERNÝ ZÁVES PROTI HMYZU

· variabilný rozmer 60 - 120 cm

Č.p.	špecifikácia		
40075	4 x 35 x 220 cm biela	20	
40076	4 x 35 x 220 cm čierna	20	

PLETIVO HEX

· zinkované pred spletním


Zn



Č.p.	špecifikácia		
42150	13 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42151	16 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42152	20 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42153	25 0,8 x 1000 mm - 50 m	1	

PLETIVO HEX

Zn



Č.p.	špecifikácia		
42155	13 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42156	16 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42157	20 0,7 x 1000 mm - 50 m	1	
42158	25 0,8 x 1000 mm - 50 m	1	

PLETIVO HEX POPLASTOVANÉ

Zn



Č.p.	špecifikácia		
42160	13 1 x 1000 mm - 25 m	1	
42161	16 1 x 1000 mm - 25 m	1	
42162	20 1 x 1000 mm - 25 m	1	
42163	25 1 x 1000 mm - 25 m	1	

OKRASNÉ PLETIVO POPLASTOVANÉ




Č.p.	veľkosť oka	Ø drátu	výška	length	
42175	15 x 9 mm	2 mm	40 cm	25 m	1
42176	15 x 9 mm	2 mm	65 cm	25 m	1
42177	15 x 9 mm	2 mm	90 cm	25 m	1
42178	15 x 9 mm	2 mm	120 cm	25 m	1
42179	15 x 9 mm	2 mm	25 cm	25 m	1




PLETIVO ŠTVOREC

140 g/m² 



Č.p.	špecifikácia		Č.p.	špecifikácia	
42185	6 0,65 x 1000 mm - 25 m	1	42174	25 1,4 x 1000 mm - 25 m	1
42170	10 0,8 x 1000 mm - 25 m	1	42186	13 1,05 x 1000 mm - 25 m	1
42171	13 0,8 x 1000 mm - 25 m	1	42187	25 2,0 x 1000 mm - 25 m	1
42172	16 1,2 x 1000 mm - 25 m	1	42188	50 2,0 x 1000 mm - 25 m	1
42173	19 1,4 x 1000 mm - 25 m	1			

PLETIVO ŠTVOREC POPLASTOVANÉ



Č.p.	špecifikácia	
42180	13 1,2 x 1000 mm - 25 m	1
42181	16 1,2 x 1000 mm - 25 m	1
42182	25 2,3 x 1000 mm - 25 m	1

SIEŤ PROTI VTÁKOM


MADE IN EU



Č.p.	špecifikácia	
45570	2 x 5 m 18 x 18 mm	45
45571	2 x 10 m 18 x 18 mm	28
45572	4 x 5 m 18 x 18 mm	24
45573	4 x 10 m 18 x 18 mm	15

BEZPEČNOSTNÁ SIEŤ

140 g/m² 



Č.p.	špecifikácia	
42190	1,2 x 50 m HDPE 140g/m ²	1

PLETIVO RABICOVÉ

Zn 



Č.p.	špecifikácia	
42312	1 m 50 bm, 16 x 16 mm	1

OCHRANA STROMOV PROTI OHRYZENIU

* samosvorná

3x 



Č.p.	špecifikácia	
45580	Ø 11 x 80 cm	1



VIAZACÍ DRÔT

Zn

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42203	0,6 mm	30 m	50
-------	--------	------	----



DRÔT VIAZACÍ

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	povrch	
------	---------	-------------	--------	--

42201	0,6 mm	30 m	PVC	50
42202	0,9 mm	30 m	PVC	50



OSTNATÝ DRÔT

Zn

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42260	1,7 mm	50 m	1
42261	1,7 mm	100 m	1



NAPÍNACIE ZARIADENIE

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50035	2 t	6
50036	4 t	4




PLOTOVÝ NAPINÁK MALÝ

Zn

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50030	pozink malý	50
50032	PVC malý	50



VIAZACÍ DRÔT

Zn

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42207	0,8 mm	50 m	40
42208	0,8 mm	100 m	20
42209	0,9 mm	100 m	20
42240	1,0 mm	50 m	40
42210	1,0 mm	100 m	20
42211	1,2 mm	50 m	40
42212	1,2 mm	100 m	20
42213	1,4 mm	30 m	40
42214	1,4 mm	50 m	20
42217	1,8 mm	30 m	40
42218	1,8 mm	50 m	20



DRÔT VIAZACÍ

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42244	1,4 mm	50 m	20
42248	1,8 mm	50 m	20
42249	2,0 mm	50 m	20



SVORKA NAPÍNACIEHO DRÔTU

INOX

MOQ 50

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50040	nerez hrot, zelená	50
50041	nerez hrot, čierna	50



PLOTOVÝ NAPINÁK VEĽKÝ

Zn

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50031	pozink	50
50033	PVC	50



NAPÍNACÍ DRÔT

Zn

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42219	2,0 mm	26 m	20
42220	2,0 mm	52 m	20
42221	2,0 mm	78 m	20
42228	3,15 mm	26 m	10
42229	3,15 mm	52 m	10
42230	3,15 mm	78 m	10



DRÔT NAPÍNACÍ

Č.p.	Ø drátu	dĺžka drátu	
------	---------	-------------	--

42251	2,6 mm	26 m	20
42252	2,6 mm	52 m	20
42253	2,6 mm	78 m	20
42255	3,4 mm	26 m	10
42256	3,4 mm	52 m	10
42257	3,4 mm	78 m	10



SVORKA NAPÍNACIEHO DRÔTU

10x

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50042		10
-------	--	----



PLOTOVÝ NAPINÁK MALÝ LT

Zn

Č.p.	špecifikácia	
------	--------------	--

50037	pozink	50
50038	PVC	50

KOTVIACA PÄTKA STĽPIKA

Zn

Č.p.	špecifikácia	tl.	
55436	70 x 75 mm	110 mm	4 mm
55437	80 x 90 mm	130 mm	4 mm



KOTVIACA PÄTKA STĽPIKA

Zn


Č.p.	špecifikácia	tl.	
55429	70 x 60 mm	100 mm	4 mm
55433	81 x 60 mm	100 mm	4 mm
55430	91 x 60 mm	100 mm	4 mm
55431	101 x 60 mm	100 mm	4 mm
55432	121 x 60 mm	100 mm	4 mm



KOTVIACA PÄTKA STĽPIKA STAVITEĽNÁ

Zn

Č.p.	špecifikácia	tl.	
55465	80 - 160 x 70 mm	100 mm	4 mm



KOTVIACA PÄTKA STĽPIKA

Zn

Č.p.	Ø pätky	dĺžka pätky	hrúbka materiálu	
55420	71 x 71 mm	150 mm	2 mm	1
55425	81 x 81 mm	150 mm	2 mm	1
55421	91 x 91 mm	150 mm	2 mm	1
55422	101 x 101 mm	150 mm	2 mm	1
55423	121 x 121 mm	150 mm	2 mm	1
55424	151 x 151 mm	150 mm	2 mm	1



PÄTKA STĽPIKA S NASTAVITEĽNOU SKRUTKOU

Zn

Č.p.	Ø pätky	výška pätky	závit	
55460	80 x 80 mm	150 mm	M16	10
55461	100 x 100 mm	150 mm	M16	10
55462	150 x 150 mm	150 mm	M24	10



PÔDNÝ VRTÁK

Č.p.	Ø	A	B	
61299	110 mm	270 mm	1200 mm	1
61300	140 mm	270 mm	1200 mm	1
61301	170 mm	270 mm	1200 mm	1
61302	200 mm	270 mm	1200 mm	1



KOTVIACA PÄTKA STĽPIKA

Zn


Č.p.	Ø pätky	dĺžka pätky	hrúbka materiálu	
55400	71 x 71 mm	750 mm	2 mm	1
55401	91 x 91 mm	750 mm	2 mm	1
55406	81 x 81 mm	750 mm	2 mm	1
55402	91 x 91 mm	900 mm	2 mm	1
55403	101 x 101 mm	900 mm	2 mm	1
55404	121 x 121 mm	900 mm	2 mm	1
55405	151 x 151 mm	900 mm	2 mm	1



ZEMNÝ VRUT "U"

Zn

Č.p.	Ø pätky	dĺžka pätky	hrúbka materiálu	
55455	71 x 60 mm	100 mm	4 mm	1
55452	81 x 60 mm	100 mm	4 mm	1
55456	90 x 60 mm	100 mm	4 mm	1
55453	101 x 60 mm	100 mm	4 mm	1
55457	110 x 60 mm	100 mm	4 mm	1
55454	121 x 60 mm	100 mm	4 mm	1



ZEMNÝ VRUT

redukcia

Ø 24 mm
Ø 35 mm
Ø 40 mm
Ø 48 mm
Ø 55 mm

Zn 6x


Č.p.	Ø pätky	dĺžka pätky	špecifikácia	
55450	60 mm	550 mm	1 ks + 5x redukcia	8






TIENIACA TKANINA HDPE 150 G / M² ANTRACIT

• tienenie 85%




Č.p.	špecifikácia	
45496	1 x 10 m	1
45497	1,5 x 10 m	1
45498	1,8 x 10 m	1
45499	2 x 10 m	1



TIENIACA TKANINA HDPE 150 G / M²

• tienenie 85%



Č.p.	špecifikácia	
45460	1 x 10 m	1
45461	1,5 x 10 m	1
45463	1,8 x 10 m	1
45462	2 x 10 m	1



TIENIACA TKANINA HDPE 220 G / M²

• tienenie 95%




Č.p.	špecifikácia	
45465	1 x 10 m	1
45466	1,5 x 10 m	1
45467	2 x 10 m	1



TIENIACA TKANINA HDPE 80 G / M²



Č.p.	špecifikácia	
45450	1 x 10 m	1
45451	1,5 x 10 m	1
45453	1,8 x 10 m	1
45452	2 x 10 m	1



TIENIACA TKANINA HDPE 150 G / M²

• tienenie 85%



Č.p.	špecifikácia	
45480	1,5 x 50 m	1



TIENIACA TKANINA HDPE 220 G / M²

• tienenie 95%



Č.p.	špecifikácia	
45485	1,5 x 50 m	1



PÁSKY VÁZACÍ ZELENÉ

• EN 50146

• nylon



Č.p.	špecifikácia	
23875	120 mm 4,8 mm	1



SPONA TIENIAČEJ TKANINY



Č.p.	špecifikácia	
45470		1





SADA GRILOVACIEHO NÁRADIA

INOX 18x



Č.p. špecifikácia

43077

6



SADA GRILOVACIEHO NÁRADIA

INOX 3x



Č.p. špecifikácia

43071

380 mm

16



GRILOVACIE KLIESTE

INOX



Č.p. špecifikácia

43072 360 mm

25



GRILOVACIA TÁCKA

4x

Č.p. špecifikácia

43050 300 x 200 mm

50




OPEKACIA MREŽKA

Č.p. špecifikácia

43084

330 x 290 mm

50




OPEKAČ RÝB

Č.p. špecifikácia

43082

280 x 276 mm

50



GRILOVACÍ ROŠT

Č.p. špecifikácia

43058 58 x 30 mm

20

43060 60 x 40 mm

20

43068 68 x 40 mm

16



OPEKAČ RÝB

Č.p. špecifikácia

43083

360 x 130 mm

12



ŠAŠLÍKOVÉ IHLICE

4x

Č.p. špecifikácia

43086

Ø 3 x 380 mm

80



GRILOVACIA VIDLICA

• grilovacia vidlica s hygienickým atestom

Č.p. špecifikácia

43097

100 cm

100



GRILOVACIA VIDLICA - TELESKOPICKÁ

INOX



Č.p. 43094 špecifikácia

1



MECHANICKÉ DÚCHADLO



Č.p. 43087 špecifikácia

1



KEFA NA ČISTENIE 2 V 1

Č.p. 43098 špecifikácia 30 cm

10



KEFA 3 V 1

Č.p. 43099 špecifikácia

40



GRILOVACÍ MOTOR 230V

CE



Č.p. 43090 špecifikácia

24



GRILOVACÍ MOTORČEK BATÉRIOVÝ


· batéria typ D



Č.p. 43089 špecifikácia

48





STOJANY FESTA

361



365

FESTA MERCH



STOJAN FESTA OSADENÝ

FESTA

SVETELNÝ BOX PRE STOJAN FESTA 81011


Č.p.	špecifikácia	
81195	FESTA POWER TOOLS	1
81196	FESTA	1
81197	FESTA INDUSTRY	1




STOJAN FESTA + PRÍSLUŠENSTVO



Č.p.	špecifikácia	
81011	stojan FESTA 220 x 100 cm	1
81011A	stojan 81011 + samolepka AQUATIC	1
81011F	stojan 81011 + samolepka FESTA CZ	1
81011G	stojan 81011 + samolepka FESTA GB	1
81011H	stojan 81011 + samolepka FESTA SK	1
81011R	stojan 81011 + samolepka ROSA	1
81012	polica FESTA 100 x 40 cm	8
81013	háčik 10 cm	10
81014	háčik 16 cm	10
81015	háčik 20 cm	10
81035	háčik s visačkou 20 cm	10
81016	háčik 30 cm	10
81036	háčik s visačkou 30 cm	10
81022	kôš na hladítka - veľký, 50 cm	1
81023	kôš na hladítka - malý, 40 cm	1
81024	priečka ku košu - veľká, 50 cm	1
81025	priečka ku košu - malá, 40 cm	1






TRADE KONZOLA

kompatibilné so stojanom FESTA


Č.p.	špecifikácia	
81150	1000 × 50 × 135 mm	1
81151	1000 × 150 × 135 mm	1
81152	1000 × 350 × 135 mm	1



DRŽIAK CENOVKOVEJ LIŠTY

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81155	1000 × 80 × 100 mm	1



HÁK PRE REZNÉ KOTÚČE

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81186	150 mm	1
81185	250 mm	1



RÁM PRE REZNÉ KOTÚČE

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81170	1000 × 450 × 85 mm	1



DRŽIAK NA PÍLY

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81190		1



HÁK PRE AKU NÁRADIE

kompatibilné so stojanom FESTA


Č.p.	špecifikácia	
81189		1



POLICE PRE KOTÚČE

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81191	220 × 220 × 200 mm	1



KÔŠ ZÁVESNÝ

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81160	1000 × 470 × 180 mm	1



DELÍTKO

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81165	470 × 180 mm	1



DRŽIAK NA KLADIVÁ A PALICE

Zn

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81188	max 2 kg	1



HÁK DVOJITÝ NA HRAZDU

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81175	120 mm	1
81178	180 mm	1



HÁK JEDNODUCHÝ NA HRAZDU

kompatibilné so stojanom FESTA

Č.p.	špecifikácia	
81180	120 mm	1



Č.p.	špecifikácia	
81200	Stojka 40/2400 mm kotvená	1
81201	Stojka 80/1108 mm	1
81202	Stojka 80/1208 mm	1
81203	Stojka 80/1408 mm	1
81204	Stojka 80/1608 mm	1
81205	Stojka 80/1808 mm	1
81206	Stojka 80/2000 mm	1
81207	Stojka 80/2108 mm	1
81208	Stojka 80/2208 mm	1
81209	Stojka 80/2308 mm	1
81210	Stojka 80/2408 mm	1
81211	Stojka 80/2600 mm	1
81212	Stojka 60/1000 mm	1
81213	Stojka 60/1208 mm	1
81214	Stojka 60/1408 mm	1
81215	Stojka 60/1608 mm	1
81216	Stojka 60/1808 mm	1
81217	Stojka 60/2108 mm	1
81218	Stojka 60/2208 mm	1
81225	Stojka 30/2108 mm predná	1
81486	Stojka 60/2000 mm	1
81219	Nástavec stojky 80x30/100mm	1
81220	Nástavec stojky 80x30/400 mm	1
81221	Nástavec stojky 80x30/600 mm	1
81222	Nástavec stojky 60x30/400 mm	1
81223	Stojka rohová 90st. 2100mm	1
81224	Stojka rohová 90st. 2200mm	1
81226	podpera 80	1
81227	podpera 60	1
81228	Spojka gondoly s regálom 80	1
81229	Kotevná lišta	1
81230	Kotevný hák	1
81231	kotvenie ľahké	1
81232	kotvenie vrchné	1
81233	Výplň 400	1
81234	Výplň 500	1
81235	Výplň 600	1
81236	Výplň 700	1
81237	Výplň 800	1
81238	Konzola nízka 200	1
81239	Konzola nízka 300	1
81240	Konzola nízka 400	1
81241	Konzola nízka 500	1
81242	Konzola vysoká 400	1
81243	Konzola vysoká 500	1
81244	Konzola vysoká 600	1
81245	Konzola vysoká 700	1
81246	Konzola nízka 300 dvojité	1
81247	Konzola nízka 400 dvojité	1
81248	Konzola nízka 300 dvojité	1
81251	Konzola RR 80	1
81249	Konzola vysoká dvojité 500	1
81250	Nosník vys. vitríny 400/2000	1
81252	Delítka korytovej police	1
81253	Delítka nízke 300	1
81254	Delítka nízke 400	1
81255	Delítka nízke 500	1
81256	Delítka nízke 300 sklo	1
81257	Delítka nízke 400 sklo	1
81258	Delítka nízke 500 sklo	1
81259	Delítka vysoké 300 sklo	1
81262	Delítka vysoké 300 plexi	1
81263	Delítka vysoké 400 plexi	1
81264	Delítka vysoké 500 plexi	1
81260	Delítka vysoké 400 sklo	1
81261	Delítka vysoké 500 sklo	1
81265	Bok vys. vitríny 400/2000	1
81266	Bočnica zastrešenie RR 80	1
81267	Bočnica zásobníka 500mm	1
81268	Bočnica vitríny 500	1
81269	Nosník hornej vitríny 500	1
81271	Bočnica police nízka 300 plast	1
81272	Bočnica police nízka 400 plast	1
81273	Bočnica police nízka 500 plast	1
81274	Bočnica vysoká sklo 300/250	1
81275	Poistka Bočnica	1
81276	Bočnica vysoká sklo 500/250	1
81277	Bočnica police vysoká 400	1
81278	Bočnica police vysoká 500	1
81270	Nosník zastrešenie RR 80	1
81279	Nosník zastrešenie	1
81280	Bočnica zastrešenie ľavá	1
81281	Bočnica zastrešenie pravá	1
81282	Závesové rameno	1
81284	Rameno dvojité 400/10	1
81285	Rameno dvojité 300/8	1
81286	Rameno jednoduché 350	1
81287	Rameno jednoduché 500	1
81288	Rameno jednoduché 250	1
81289	Záves dvojité 100	1
81290	Záves dvojité 200	1
81291	Záves dvojité 300	1
81292	Záves 130 V	1

Č.p.	špecifikácia	
81293	Záves jednoduchý 100	1
81294	Záves jednoduchý 200	1
81295	Záves jednoduchý 300	1
81296	Jednoháčik s hrazdou 200	1
81297	Jednoháčik s hrazdou 300	1
81298	Zámok vitríny	1
81299	Delítka drôtené 360mm vysoké	1
81300	Delítka drôtené 460 mm vysoké	1
81301	Delítka drôtené 560 mm vysoké	1
81302	Delítka drôtené 560 mm nízke	1
81303	Konzola 300 dvojité L	1
81304	Konzola 300 dvojité P	1
81305	Konzola 400 dvojité L	1
81306	Konzola 400 dvojité P	1
81307	Konzola 500 dvojité L	1
81308	Konzola 500 dvojité P	1
81309	Polica polkruh 300	1
81310	Polica polkruh 400	1
81311	Polica polkruh 500	1
81312	Šokel polkruhu 500	1
81313	Celo sokla polkruhu 500	1
81314	Držiak cenovky pol. 300 polkruh	1
81315	Držiak cenovky pol. 400 polkruh	1
81316	Držiak cenovky pol. 500 polkruh	1
81317	Polica polkruh 600	1
81318	Šokel polkruhu 600	1
81319	Celo sokla polkruhu 600	1
81320	Cenovka P 7,5x5 cm	1
81321	Cenovka P 2,6x3,2 cm	1
81322	Cenovka P 5,0x4,0 cm	1
81323	Polica dierovaná 500/1000	1
81324	Spojnicia stojok 80, modul 1	1
81325	Zadný panel 10x100cm	1
81326	Zadný panel 20x100cm	1
81327	Zadný panel 40x100cm	1
81328	Zadný panel dier. 20x100 cm EUR	1
81329	Zadný panel dier. 40x100 cm EUR	1
81330	Kryt gondol 8x100cm	1
81331	Kryt gondol 6x100cm	1
81332	Nosník závesov 100cm	1
81333	Polica sklenená 985/300 vitrína	1
81334	Polica sklenená 985/400 vitrína	1
81335	Polica drevená 47/98,5	1
81336	Polica drôtená 1000/500	1
81337	Polica korytová 1000x500	1
81338	Polica 200/1000	1
81339	Polica 300/1000	1
81340	Polica 400/1000	1
81341	Polica 500/1000	1
81342	Polica 400/1000 RAL7015	1
81343	Polica 500/1000 RAL7015	1
81347	Rám vysokej vitríny 1000/400	1
81348	Sklo rámu vysokej vitríny 1000/400	1
81349	Zásuvková vložka regalová	1
81350	Podhlad kovovej police 500/100	1
81352	Čelná opora vysoká 1000 mm, sklo	1
81353	Čelná opora vysoká, plexi	1
81354	Čelná opora nízka 1000 mm, plast	1
81355	Cenovková lišta, 1000mm	1
81356	Hrebeň zásuvky regálu	1
81351	Hrebeň pre vysoké delítka, 1000	1
81357	Hrebeň, 1000 mm	1
81403	Hrebeň pre vysoké delítka, 1250 mm	1
81420	Hrebeň pre vysoké delítka, 625 mm	1
81358	Dvojdrážka dvierok vitríny	1
81359	Držiak cenovky, 1000mm	1
81360	Dvere vys. vitríny 1000/2000	1
81361	Celo zastrešenia, 1000mm	1
81362	Doska zastrešenia, 1000mm	1
81363	Dvierka zásobníka	1
81364	Dvierka vitríny posuvné	1
81365	Zrkadlo vitríny	1
81366	Závesový rám, modul 1	1
81367	Závesová tyč	1
81370	Koš drôtený šikmý	1
81371	Pult s plnou doskou 1000mm	1
81372	Sokel pultu SU 5 1000mm	1
81373	Pult presklený 1000mm	1
81374	Pult s nerez doskou 1000mm	1
81375	Pult s plnou doskou 600mm	1
81376	Polica do pultu 600mm	1
81377	Pult presklený 600mm	1
81378	Polica do pultu 1000mm	1
81379	Polica do pultu dlhá	1
81380	Segment pultu vysoký 90st.	1
81381	Dvojdrážka pultu 1000mm, pár	1
81382	Dvierka posuvné, pult 1000mm, pár	1
81383	Zásuvka pod dosku	1
81384	Polica drôtená RDE 1000 / 360mm	1
81385	Polica drôtená RDE 1000 / 460mm	1
81386	Polica drôtená RDE 1000 / 560mm	1
81387	Cenovková lišta RDE 1000 mm	1
81388	Zadný panel 100 / 1250mm plný	1

Č.p.	špecifikácia	
81389	Zadný panel 200 / 1250mm plný	1
81390	Zadný panel 400 / 1250mm plný	1
81391	Zadný panel 200 / 1250mm dierovaný	1
81393	Kryt gondoly 80 / 1250mm	1
81392	Zadný panel 400 / 1250mm dierovaný	1
81394	Kryt gondoly 60 / 1250mm	1
81395	Nosník závesov 1250mm	1
81396	Polica 200 / 1250mm	1
81439	Nosník závesov 1000 mm	1
81344	Polica 300/1000 zosilnená	1
81345	Polica 400/1000 zosilnená	1
81346	Polica 500/1000 zosilnená	1
81397	Polica 300 / 1250mm	1
81400	Polica 300 / 1250mm, zosilnená	1
81401	Polica 400 / 1250mm, zosilnená	1
81402	Polica 500 / 1250mm, zosilnená	1
81398	Polica 400 / 1250mm	1
81399	Polica 500 / 1250mm	1
81404	Čelná opora nízka 1250mm, plast biely	1
81405	Cenovková lišta, 1250mm	1
81406	hrebeň 1250mm	1
81407	Držiak cenovky, 1250mm	1
81408	Celo zastrešenia, 1250mm	1
81409	Doska zastrešenia, 600x1250mm	1
81410	Zadný panel 100/625 plný	1
81411	Zadný panel 200/625 plný	1
81412	Zadný panel 400/625 plný	1
81413	Zadný panel 400/625 dierovaný	1
81414	Kryt gondol 80/650	1
81415	Kryt gondol 60/650	1
81416	Nosník závesov, modul 3	1
81432	Nosník závesov, 1330mm	1
81417	police 300/625	1
81418	police 400/625	1
81419	police 500/625	1
81421	Čelná opora nízka 625, plast biely	1
81422	Cenovková lišta 625mm	1
81423	hrebeň 625mm	1
81424	Držiak cenovky, 625mm	1
81425	Zadný panel 100/1330 plný	1
81457	Čelná opora nízka 200 plast	1
81426	Zadný panel 200/1330 plný	1
81427	Zadný panel 400/1330 plný	1
81428	Zadný panel 200/1330 dierovaný S	1
81429	Zadný panel 400/1330 dierovaný S	1
81430	Kryt gondol 80/1330	1
81431	Kryt gondol 60/1330	1
81433	police 300/1330	1
81434	police 400/1330	1
81435	police 500/1330	1
81436	Cenovková lišta, 1330 mm	1
81437	Hrebeň 1330 mm	1
81438	Držiak cenovky 1330 mm	1
81440	Polica drôtená - koš	1
81441	Zadný panel 100 kútový	1
81442	Zadný panel 400 kútový	1
81443	Celo sokla kútové 500 / 1000mm	1
81444	Celo sokla kútové 600 mm	1
81445	Zadný panel kútový 400mm dierovaný	1
81447	Polica 300 kútová	1
81448	Polica 400 kútová	1
81449	Polica 500 kútová	1
81450	Polica 600 kútová	1
81451	Držiak cenovky 300 kútový	1
81452	Držiak cenovky 400 kútový	1
81453	Držiak cenovky 500 kútový	1
81454	Lišta Cenovková 300 kútová	1
81455	Lišta Cenovková 400 kútová	1
81456	Lišta Cenovková 500 kútová	1
81458	Polica drôtená koš U 1000/400	1
81459	Polica drôtená koš U 1000/500	1
81460	Rohové čelo sokla 90st.	1
81461	Panel zadný rohový 100, stojka 60	1
81462	Panel zadný rohový 200, stojka 60	1
81463	Panel zadný rohový 400, stojka 80	1
81466	Panel zadný rohový 100, stojka 80	1
81467	Panel zadný rohový 400, stojka 60	1
81468	Polica rohová 90st. 400mm	1
81469	Polica rohová 90st. 500mm	1
81470	Držiak cenovky rohový 90st. 400mm	1
81471	Držiak cenovky rohový 90st. 500mm	1
81472	Cenovková lišta rohová 90st. 400mm	1
81473	Cenovková lišta rohová 90st. 500mm	1



KONZOLA BIELA

MOQ
2

Č.p.	špecifikácia	
81100	100 x 75 mm	24
81101	125 x 100 mm	24
81102	150 x 125 mm	24
81103	200 x 150 mm	24
81104	250 x 200 mm	24
81105	300 x 250 mm	24
81106	350 x 300 mm	24



REGÁLOVÁ STOJKA JEDNODUCHÁ

Č.p.	špecifikácia	
81053	50 cm	10
81054	80 cm	10
81057	200 cm	10



REGÁLOVÝ HÁK JEDNODUCHÝ

Č.p.	špecifikácia	
81070	10 cm	10
81071	15 cm	10
81077	50 cm	10



PAPIEROVÝ PREZENTAČNÝ STOJAN NA NIVELAČNÉ SYSTÉMY



Č.p.	špecifikácia	
37169	60 x 40 x 175 cm - SK	1



PAPIEROVÝ PREZENTAČNÝ STOJAN FESTA



Č.p.	špecifikácia	
18601	60 x 40 x 175 cm - SK	1

PAPIEROVÝ PREZENTAČNÝ STOJAN FESTA POWER TOOLS



Č.p.	špecifikácia	
81603	60 x 40 x 175 cm	1



FESTA

REKLAMNÝ BLOK FESTA

Č.p. špecifikácia
M90400



FESTA

REKLAMNÉ TRIČKO FESTA ČERVENÉ

Č.p.	špecifikácia	
M90203	M	1
M90204	L	1
M90205	XL	1
M90206	XXL	1
M90207	XXXL	1



FESTA

REKLAMNÉ PONOŽKY FESTA

Č.p.	špecifikácia	
M90220	39-41	1
M90221	42-44	1
M90222	45-47	1



FESTA

REKLAMNÉ PERÁ FESTA

Č.p. špecifikácia
M90403



FESTA

REKLAMNÝ USB KÁBEL FESTA

Č.p. špecifikácia
M90519



FESTA

REKLAMNÝ PRÍVESOK FESTA

Č.p. špecifikácia
11410 2 m x 16 mm



FESTA

REKLAMNÁ ŠILTOVKA FESTA

Č.p.	špecifikácia	
M90210		1



FESTA

REKLAMNÝ ZATVÁRACÍ NÔŽ FESTA

Č.p.	špecifikácia	
16209		1



číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
10002	96	11355	98	13249	121	13414	101	13509	99	14420	104
10003	96	11356	98	13250	121	13415	101	13510	99	14421	104
10005	96	11358	98	13251	121	13416	101	13511	99	14425	105
10008	96	11360	98	13252	121	13417	101	13512	99	14430	105
10025	96	11410	100	13253	121	13418	101	13513	99	14435	105
10033	96	11410	365	13254	121	13419	101	13514	99	14440	105
10035	96	11416	99	13255	121	13420	101	13515	99	14445	105
10043	96	11420	100	13256	121	13421	101	13516	99	14446	105
10045	96	11425	100	13257	121	13422	101	13517	99	14450	105
10048	96	11444	100	13258	121	13423	101	13518	99	14451	105
10110	96	11445	100	13259	121	13424	101	13519	99	14455	105
10120	96	12010	99	13260	120	13425	101	13520	99	14456	105
10130	96	12020	99	13261	117	13426	101	13521	99	14457	105
10330	96	12030	99	13262	117	13427	101	13522	99	14458	105
10332	96	12050	99	13263	117	13428	101	13523	99	14471	105
10334	96	12110	99	13264	116	13429	101	13524	99	14472	105
10336	96	12120	99	13265	116	13430	101	13525	99	14473	105
10430	97	12130	99	13266	116	13431	101	13526	99	14474	105
10450	97	12150	99	13267	117	13432	101	13527	99	14480	104
10490	97	12220	99	13268	116	13433	101	13528	99	14485	109
10996	97	12230	99	13269	116	13434	101	13529	99	14485	271
10998	97	12250	99	13270	116	13435	101	13530	99	14486	109
10999	97	12433	100	13271	116	13436	101	13531	99	14486	271
11002	99	12435	100	13272	116	13437	101	13532	99	14490	105
11003	99	13010	101	13273	116	13438	101	13533	99	14491	105
11005	99	13020	101	13274	116	13439	101	13534	99	14492	105
11006	99	13021	101	13275	116	13440	101	14001	102	14493	105
11007	99	13022	101	13276	117	13441	101	14002	102	14494	105
11008	99	13023	101	13277	120	13442	101	14003	102	15003	107
11082	99	13111	101	13278	116	13443	101	14004	102	15004	107
11083	99	13120	101	13279	117	13444	101	14006	102	15005	107
11085	99	13200	118	13280	117	13445	101	14007	102	15006	107
11102	98	13201	118	13281	102	13446	101	14008	102	15008	107
11103	98	13202	118	13282	102	13447	101	14009	102	15010	107
11105	98	13205	119	13284	117	13448	101	14010	103	15012	107
11106	98	13206	119	13285	102	13449	101	14011	103	15015	107
11107	98	13207	119	13288	117	13450	101	14012	103	15018	107
11110	98	13208	119	13290	217	13451	101	14013	102	15020	107
11200	99	13211	101	13293	217	13452	101	14015	103	15033	106
11201	99	13212	119	13294	217	13453	101	14017	103	15034	106
11202	99	13214	118	13295	120	13454	101	14019	103	15035	106
11204	99	13216	118	13296	120	13455	101	14025	105	15036	106
11205	99	13217	118	13350	121	13456	101	14030	103	15037	106
11206	99	13218	118	13351	121	13457	101	14035	102	15039	106
11207	99	13219	118	13352	121	13458	101	14040	102	15103	107
11208	99	13220	101	13353	121	13459	101	14045	102	15104	107
11209	99	13222	118	13354	121	13460	101	14060	103	15105	107
11210	99	13223	118	13355	121	13461	101	14070	103	15106	107
11220	98	13224	118	13360	121	13462	101	14075	103	15108	107
11221	98	13225	118	13361	121	13463	101	14077	103	15110	107
11226	98	13226	118	13362	121	13464	101	14080	102	15112	107
11239	98	13227	118	13363	121	13465	101	14090	104	15115	107
11259	98	13228	118	13364	121	13466	101	14091	104	15118	107
11260	98	13229	118	13365	121	13467	101	14220	105	15120	107
11311	100	13230	118	13399	101	13468	101	14225	105	15204	107
11312	100	13231	118	13400	101	13469	101	14230	105	15205	107
11313	100	13235	118	13401	101	13470	101	14235	105	15206	107
11314	100	13236	118	13402	101	13471	101	14240	105	15208	107
11323	98	13237	118	13403	101	13472	101	14250	105	15210	107
11325	98	13238	118	13404	101	13473	101	14350	105	15212	107
11327	98	13240	120	13405	101	13500	99	14360	105	15215	107
11333	98	13241	120	13406	101	13501	99	14370	105	15218	107
11335	98	13242	120	13407	101	13502	99	14380	105	15220	107
11337	98	13243	120	13408	101	13503	99	14399	105	15230	107
11338	98	13244	120	13409	101	13504	99	14410	105	15235	108
11343	98	13245	120	13410	101	13505	99	14411	105	15301	109
11345	98	13246	119	13411	101	13506	99	14415	104	15301	271
11347	98	13247	119	13412	101	13507	99	14417	104	15310	108
11353	98	13248	119	13413	101	13508	99	14418	104	15310	270

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
15315	108	15810	109	16003	122	16075	130	16300	139	17037	137
15315	270	15810	271	16004	122	16077	130	16301	139	17038	177
15318	108	15812	109	16005	122	16078	130	16303	139	17039	176
15318	270	15812	271	16006	122	16081	130	16304	139	17040	174
15320	108	15815	109	16010	122	16082	129	16305	138	17041	174
15320	270	15815	271	16010	122	16083	131	16306	138	17042	174
15325	108	15818	109	16011	122	16084	131	16307	138	17043	174
15325	270	15818	271	16011	122	16085	126	16308	138	17044	174
15330	108	15820	109	16011	122	16086	126	16309	138	17045	174
15330	270	15820	271	16012	122	16087	127	16310	139	17046	177
15335	108	15825	109	16012	122	16090	125	16310	139	17047	172
15335	270	15825	271	16012	122	16091	125	16311	139	17048	177
15340	108	15830	109	16013	122	16095	127	16311	139	17049	177
15340	270	15830	271	16013	122	16099	124	16311	139	17050	139
15415	108	15850	109	16016	122	16100	124	16312	139	17050	181
15415	270	15850	271	16017	122	16105	124	16312	139	17051	177
15418	108	15853	109	16019	122	16110	124	16315	137	17052	177
15418	270	15853	271	16021	128	16115	124	16315	137	17053	177
15420	108	15855	109	16023	127	16120	124	16319	139	17054	177
15420	270	15855	271	16024	128	16125	124	16320	139	17055	177
15425	108	15860	109	16025	125	16130	126	16321	139	17056	177
15425	270	15860	271	16026	128	16131	124	16321	229	17057	177
15430	108	15870	109	16028	128	16135	126	16401	181	17058	177
15430	270	15870	271	16029	125	16136	125	16405	181	17059	176
15510	108	15880	109	16030	128	16137	125	16406	181	17060	176
15510	270	15880	271	16031	128	16140	126	16407	181	17061	176
15515	108	15885	256	16032	128	16141	128	16408	181	17062	176
15515	270	15886	256	16033	127	16142	125	16420	181	17063	175
15518	108	15886	349	16034	126	16143	125	16500	176	17064	175
15518	270	15887	256	16035	127	16144	125	16501	176	17065	175
15520	108	15887	349	16036	129	16145	125	16502	176	17066	175
15520	270	15888	256	16037	127	16146	125	16990	136	17067	175
15525	108	15888	349	16039	127	16147	126	16990	320	17068	175
15525	270	15889	256	16041	129	16150	125	16991	136	17069	175
15530	108	15893	109	16042	129	16151	125	16991	320	17070	175
15530	270	15893	271	16042	279	16198	131	16998	122	17071	175
15535	108	15894	109	16043	128	16199	131	16999	122	17072	175
15535	270	15894	271	16044	126	16201	132	17001	171	17075	175
15540	108	15895	109	16046	128	16202	173	17002	171	17076	175
15540	270	15895	271	16049	129	16205	173	17003	171	17077	175
15615	108	15904	111	16050	129	16206	173	17004	171	17078	177
15615	270	15906	111	16051	129	16208	173	17005	171	17079	176
15620	108	15908	111	16052	129	16209	133	17006	171	17080	176
15620	270	15910	111	16053	128	16209	365	17007	171	17081	176
15625	108	15912	111	16054	129	16210	132	17008	171	17082	176
15625	270	15915	111	16055	128	16211	132	17009	171	17083	178
15630	108	15920	111	16056	278	16212	132	17010	171	17084	176
15630	270	15954	111	16057	126	16218	133	17011	171	17085	176
15710	109	15956	111	16058	126	16219	133	17012	176	17086	176
15710	270	15958	111	16059	129	16220	133	17013	176	17087	172
15715	109	15960	111	16060	130	16221	133	17014	176	17089	178
15715	270	15962	111	16061	130	16222	133	17015	178	17090	178
15720	109	15965	111	16062	130	16223	133	17016	178	17091	178
15720	270	15970	111	16063	130	16224	134	17017	178	17092	178
15725	109	15980	111	16064	130	16225	132	17019	178	17093	178
15725	270	15981	111	16065	130	16226	134	17020	177	17094	171
15730	109	15983	100	16066	124	16227	134	17021	177	17095	171
15730	270	15985	100	16066	130	16228	134	17022	177	17096	171
15735	109	15988	100	16067	130	16229	132	17023	175	17097	171
15735	270	15989	100	16068	130	16230	132	17024	171	17098	171
15740	109	15990	111	16069	129	16231	132	17025	174	17099	171
15740	270	15991	111	16070	129	16231	135	17026	137	17100	171
15754	110	15992	111	16070	131	16232	134	17027	137	17101	169
15756	110	15993	111	16071	127	16232	174	17028	177	17102	169
15758	110	15996	110	16071	130	16234	132	17029	176	17103	169
15760	110	15997	110	16072	130	16235	133	17033	176	17104	169
15762	110	15998	110	16073	131	16236	133	17034	175	17105	169
15768	110	15999	110	16074	126	16281	127	17035	175	17108	171
15770	110	16002	122	16074	131	16282	127	17036	175	17109	175

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
17110	171	17238	156	17393	160	17528	165	17622	164	17831	159
17111	179	17240	158	17394	160	17532	166	17623	164	17832	159
17112	179	17241	158	17395	160	17533	166	17624	164	17835	159
17113	179	17242	158	17396	160	17534	166	17625	164	17836	159
17116	179	17243	158	17397	160	17539	165	17626	164	17837	159
17117	179	17244	158	17398	160	17548	164	17628	164	17838	159
17121	179	17245	155	17400	161	17549	164	17629	164	17839	159
17122	179	17247	153	17401	160	17550	164	17630	164	17840	159
17125	172	17250	161	17402	160	17551	164	17631	164	17841	159
17126	172	17255	161	17405	160	17552	164	17632	164	17842	159
17127	172	17259	153	17406	160	17553	164	17633	164	17843	159
17128	172	17260	153	17407	160	17554	164	17640	166	17844	159
17130	172	17261	167	17410	160	17555	164	17642	166	17845	159
17133	172	17262	167	17411	160	17556	164	17643	166	17846	159
17135	172	17292	158	17412	160	17557	164	17644	166	17847	159
17137	172	17294	158	17413	160	17558	164	17645	166	17848	159
17138	172	17295	158	17414	160	17559	164	17650	166	17849	159
17140	169	17296	158	17415	160	17560	164	17651	166	17850	159
17142	169	17297	158	17416	160	17561	164	17652	166	17851	159
17145	169	17298	158	17420	160	17562	164	17653	166	17852	159
17146	169	17299	158	17421	160	17563	164	17654	166	17853	159
17148	169	17300	178	17422	160	17564	164	17655	166	17854	159
17150	175	17301	178	17427	161	17565	164	17656	166	17855	159
17151	175	17302	178	17450	167	17566	164	17657	166	17856	159
17158	181	17303	178	17451	167	17567	164	17658	166	17860	159
17159	181	17304	178	17452	167	17568	164	17659	166	17861	159
17160	181	17305	178	17454	168	17569	164	17660	164	17862	159
17165	179	17306	178	17455	161	17570	164	17661	164	17863	159
17167	179	17308	159	17455	168	17571	164	17662	164	17864	159
17169	179	17309	159	17456	168	17572	164	17663	164	17865	159
17170	179	17310	159	17458	168	17573	164	17664	164	17866	159
17172	178	17311	159	17459	168	17574	164	17665	164	17867	159
17175	180	17312	159	17460	164	17575	164	17666	164	17868	159
17177	180	17313	159	17461	164	17576	164	17667	164	17869	159
17178	172	17314	159	17462	164	17577	164	17668	164	17870	159
17180	172	17315	159	17463	164	17578	164	17669	164	17871	159
17181	172	17316	159	17464	164	17579	164	17670	164	17872	159
17182	45	17317	159	17465	164	17580	164	17671	164	17873	159
17182	137	17318	159	17467	164	17581	164	17672	164	17874	159
17183	45	17319	159	17468	164	17582	164	17674	164	17875	159
17183	137	17320	159	17469	164	17583	164	17675	164	17876	159
17185	181	17321	159	17470	164	17584	164	17676	164	17877	159
17186	180	17322	159	17471	164	17585	164	17677	164	17878	159
17187	181	17324	159	17472	164	17586	164	17678	164	17879	159
17188	181	17327	159	17473	164	17587	164	17679	164	17880	159
17189	181	17330	159	17475	166	17589	164	17680	168	17881	159
17190	174	17332	159	17476	166	17590	164	17681	168	17882	159
17191	174	17333	159	17480	164	17591	164	17682	168	17883	159
17192	174	17334	159	17481	164	17592	164	17683	164	17884	159
17193	174	17338	167	17482	164	17593	164	17685	165	17885	159
17197	165	17341	178	17483	164	17600	167	17761	164	17886	159
17198	165	17342	178	17484	164	17601	167	17769	164	17887	159
17199	165	17350	162	17485	164	17603	167	17788	164	17888	159
17200	165	17351	162	17486	164	17605	164	17795	164	17889	159
17201	165	17352	162	17487	164	17606	164	17806	164	17890	159
17202	165	17353	162	17488	164	17607	164	17810	161	17891	159
17203	167	17357	162	17489	164	17608	164	17811	161	17892	159
17204	167	17359	162	17490	164	17609	164	17812	161	17895	159
17205	167	17361	162	17491	164	17610	164	17820	159	17896	159
17206	167	17380	161	17492	164	17611	164	17821	159	17897	159
17229	155	17381	161	17493	164	17612	164	17822	159	17898	159
17230	155	17382	160	17494	164	17613	164	17823	159	17904	159
17231	155	17383	160	17495	164	17614	164	17824	159	17905	159
17233	155	17384	160	17496	164	17615	164	17825	159	17907	159
17234	155	17385	160	17501	166	17616	164	17826	159	17910	159
17235	156	17386	160	17506	165	17617	164	17827	159	17914	159
17236	156	17390	160	17508	165	17619	165	17828	159	17916	159
17237	154	17391	160	17512	166	17620	166	17829	159	17922	159
17238	153	17392	160	17526	165	17621	166	17830	159	17924	159

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
17926	159	18302	143	18498	163	18638	147	18828	148	18971	160
17930	159	18303	143	18499	163	18639	147	18829	148	18993	150
17934	159	18304	143	18500	163	18640	147	18830	148	18994	150
17935	159	18310	140	18501	162	18641	147	18831	148	19001	197
17943	159	18311	140	18508	163	18645	147	18832	148	19002	197
17944	159	18312	140	18510	162	18646	147	18835	148	19003	197
17970	148	18313	140	18511	162	18680	147	18836	148	19004	197
17971	148	18321	140	18512	162	18685	147	18837	148	19005	197
17972	148	18322	140	18513	162	18710	146	18838	148	19006	197
17973	148	18340	141	18514	162	18711	146	18839	148	19008	197
17974	148	18350	140	18515	162	18712	146	18840	148	19010	197
17975	148	18351	140	18516	162	18715	146	18841	148	19015	197
17976	148	18352	140	18518	162	18716	146	18842	148	19020	197
17980	148	18353	140	18519	162	18717	146	18843	148	19021	195
17981	148	18354	140	18520	162	18720	146	18844	148	19022	195
17982	148	18355	140	18521	162	18721	146	18845	148	19023	195
17983	148	18356	140	18522	162	18722	146	18846	148	19024	195
18062	142	18357	140	18523	162	18723	146	18847	148	19025	195
18063	142	18358	140	18524	162	18724	146	18850	148	19026	195
18064	142	18359	140	18527	162	18725	146	18851	148	19028	195
18065	142	18360	140	18567	162	18750	147	18852	148	19030	195
18066	142	18400	143	18572	162	18751	147	18853	148	19031	195
18067	142	18401	143	18575	162	18753	147	18855	148	19032	195
18070	142	18402	141	18576	162	18755	147	18856	148	19034	195
18071	142	18403	141	18577	162	18760	147	18860	148	19036	195
18072	142	18404	141	18578	162	18761	147	18861	148	19041	195
18075	142	18408	145	18579	162	18762	147	18862	148	19042	195
18076	142	18409	145	18580	162	18763	147	18863	148	19043	195
18077	142	18410	142	18581	162	18764	147	18864	148	19044	195
18080	142	18411	142	18582	162	18765	147	18865	148	19045	195
18081	142	18413	142	18583	162	18766	147	18866	148	19046	195
18082	142	18415	144	18584	162	18767	147	18867	148	19050	197
18083	142	18416	144	18585	162	18768	147	18868	148	19051	197
18084	142	18417	144	18587	162	18769	147	18869	148	19052	197
18085	142	18418	143	18588	162	18770	147	18870	148	19053	197
18086	142	18419	144	18589	162	18771	147	18871	148	19054	197
18087	142	18420	144	18593	162	18772	147	18872	148	19055	197
18088	142	18421	152	18600	149	18775	147	18873	148	19056	197
18089	142	18422	141	18601	149	18776	147	18874	148	19057	197
18090	142	18423	142	18602	149	18777	147	18900	151	19058	195
18091	142	18424	141	18603	158	18795	149	18901	151	19059	195
18092	142	18425	140	18604	161	18796	149	18905	151	19060	196
18101	143	18426	145	18605	149	18797	149	18906	151	19061	196
18102	143	18427	145	18607	149	18798	149	18907	152	19062	196
18103	143	18428	115	18608	144	18799	149	18908	151	19063	196
18104	143	18429	115	18609	150	18800	148	18909	151	19064	196
18105	143	18430	152	18610	150	18801	148	18910	145	19065	196
18106	143	18431	144	18611	150	18802	148	18915	152	19066	195
18107	143	18432	146	18612	150	18803	148	18920	160	19067	195
18108	143	18433	144	18613	150	18804	148	18921	160	19068	195
18110	143	18434	140	18614	150	18805	148	18922	160	19069	195
18113	140	18435	145	18615	150	18806	148	18925	160	19070	195
18114	140	18437	145	18618	150	18807	148	18926	160	19071	195
18115	140	18440	152	18619	149	18810	148	18927	160	19074	195
18116	140	18445	173	18619	161	18811	148	18928	160	19075	195
18118	140	18450	143	18620	147	18812	148	18929	160	19076	195
18120	140	18451	143	18621	147	18813	148	18930	160	19077	195
18124	140	18455	143	18623	147	18814	148	18931	160	19081	195
18125	140	18456	143	18625	147	18815	148	18934	160	19082	195
18201	143	18460	143	18627	147	18816	148	18939	160	19083	195
18202	143	18476	162	18628	147	18817	148	18948	160	19084	195
18203	143	18490	163	18630	147	18820	148	18950	160	19085	195
18204	143	18491	163	18631	147	18821	148	18951	160	19086	195
18210	140	18492	163	18632	147	18822	148	18954	160	19088	195
18211	140	18493	163	18633	147	18823	148	18955	160	19090	195
18212	140	18494	162	18634	147	18824	148	18956	160	19092	195
18215	140	18495	162	18635	147	18825	148	18960	160	19095	195
18216	140	18496	163	18636	147	18826	148	18961	160	19096	195
18301	143	18497	163	18637	147	18827	148	18963	160	19097	195

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
19098	195	19394	317	19473	202	19580	56	19643	56	19704	57
19100	196	19395	317	19474	202	19585	56	19644	56	19705	57
19106	195	19396	317	19477	202	19585	56	19645	56	19705	57
19108	195	19397	317	19478	202	19586	56	19645	56	19706	57
19109	195	19398	197	19480	202	19587	56	19646	56	19707	57
19110	200	19399	197	19481	202	19588	56	19647	56	19708	57
19115	44	19400	201	19483	202	19589	56	19648	56	19708	57
19115	197	19400	251	19485	201	19590	56	19649	56	19709	57
19124	196	19401	201	19486	201	19590	56	19650	56	19710	57
19136	196	19401	251	19487	201	19591	56	19650	56	19711	57
19148	196	19402	201	19490	135	19593	56	19651	56	19711	57
19149	196	19402	251	19491	135	19594	56	19652	56	19712	57
19150	196	19403	201	19492	135	19595	56	19653	56	19713	57
19151	196	19403	251	19493	135	19595	56	19654	56	19713	57
19202	198	19404	201	19494	135	19596	56	19655	56	19714	57
19208	199	19404	251	19495	135	19597	56	19656	56	19715	57
19209	199	19405	201	19496	135	19598	56	19657	56	19716	57
19211	199	19405	251	19497	135	19599	56	19658	56	19717	57
19245	198	19406	201	19498	135	19600	56	19659	56	19718	57
19246	198	19406	251	19499	135	19600	56	19660	56	19718	57
19247	198	19407	201	19501	135	19601	56	19661	56	19719	57
19248	198	19407	251	19502	135	19603	56	19662	56	19720	57
19249	198	19408	201	19510	134	19604	56	19663	56	19721	57
19251	199	19408	251	19515	134	19605	56	19664	56	19722	57
19252	199	19409	201	19520	134	19605	56	19665	56	19723	57
19253	199	19409	251	19530	56	19606	56	19669	56	19723	57
19254	199	19410	201	19530	56	19607	56	19670	57	19724	57
19255	199	19411	201	19535	56	19608	56	19671	57	19725	57
19265	199	19412	201	19535	56	19609	56	19672	57	19726	57
19270	199	19415	200	19536	56	19610	56	19673	57	19727	57
19271	199	19416	200	19537	56	19610	56	19673	57	19728	57
19272	199	19418	201	19538	56	19611	56	19674	57	19728	57
19281	199	19419	201	19539	56	19612	56	19675	57	19729	57
19290	199	19420	200	19540	56	19613	56	19676	57	19730	57
19293	199	19421	200	19540	56	19614	56	19677	57	19731	57
19294	199	19422	200	19543	56	19615	56	19678	57	19732	57
19295	199	19423	200	19544	56	19615	56	19678	57	19733	57
19297	199	19424	200	19545	56	19616	56	19679	57	19733	57
19301	316	19425	200	19545	56	19617	56	19680	57	19734	57
19303	196	19426	200	19550	56	19618	56	19681	57	19735	57
19306	317	19427	200	19550	56	19619	56	19682	57	19736	57
19308	317	19429	201	19552	56	19620	56	19683	57	19737	57
19310	317	19430	197	19552	56	19620	56	19683	57	19738	57
19312	317	19431	197	19554	56	19621	56	19684	57	19738	57
19314	317	19432	197	19555	56	19622	56	19685	57	19739	57
19326	316	19433	197	19555	56	19623	56	19686	57	19740	57
19328	316	19434	197	19557	56	19624	56	19687	57	19741	57
19330	316	19435	197	19558	56	19625	56	19688	57	19742	57
19332	316	19436	201	19559	56	19625	56	19688	57	19743	57
19333	316	19440	197	19560	56	19626	56	19689	57	19743	57
19335	316	19441	197	19560	56	19627	56	19690	57	19744	57
19337	316	19442	197	19562	56	19628	56	19691	57	19745	57
19340	316	19443	197	19562	56	19629	56	19692	57	19746	57
19370	317	19450	135	19564	56	19630	56	19693	57	19747	57
19371	317	19451	135	19565	56	19630	56	19693	57	19748	57
19374	317	19455	135	19565	56	19631	56	19694	57	19748	57
19380	316	19457	135	19567	56	19632	56	19695	57	19749	57
19381	316	19458	135	19568	56	19633	56	19695	57	19750	57
19382	316	19459	135	19568	56	19634	56	19696	57	19751	57
19383	316	19460	201	19570	56	19635	56	19697	57	19752	57
19384	316	19460	251	19570	56	19635	56	19698	57	19753	57
19385	316	19462	317	19574	56	19636	56	19698	57	19753	57
19387	316	19463	317	19575	56	19637	56	19699	57	19754	57
19388	316	19464	317	19575	56	19638	56	19700	57	19755	57
19389	316	19465	317	19576	56	19639	56	19701	57	19756	57
19390	316	19469	317	19577	56	19640	56	19701	57	19757	57
19391	316	19470	201	19578	56	19640	56	19702	57	19758	57
19392	316	19470	251	19579	56	19641	56	19703	57	19758	57
19393	317	19472	202	19580	56	19642	56	19703	57	19759	57

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
19760	57	20300	59	20489	61	20751	67	20896	63	21110	75
19761	57	20305	59	20490	61	20752	67	20897	63	21111	75
19762	57	20310	59	20491	61	20753	67	20898	63	21112	75
19763	57	20311	59	20492	61	20754	67	20899	63	21115	75
19763	57	20315	60	20493	61	20755	67	20901	64	21118	75
19764	57	20316	59	20494	61	20756	67	20905	64	21123	75
19765	57	20317	59	20495	61	20757	67	20910	64	21130	75
19766	57	20320	60	20496	61	20758	67	20911	63	21135	75
19767	57	20321	60	20508	67	20759	67	20912	63	21140	75
19768	57	20333	58	20510	67	20760	67	20913	63	21150	75
19768	57	20334	58	20511	67	20761	67	20915	63	21180	75
19769	57	20335	58	20512	67	20762	67	20916	63	21190	75
19770	57	20336	58	20513	67	20764	67	20917	63	21192	77
19771	57	20337	58	20514	67	20765	67	20918	63	21194	77
19772	57	20338	58	20515	67	20766	67	20919	63	21195	75
19772	57	20340	60	20516	67	20767	67	20920	63	21200	74
19773	57	20350	202	20520	67	20768	67	20921	63	21201	74
19774	57	20360	139	20521	67	20769	67	20922	63	21203	74
19775	57	20361	139	20522	67	20770	67	20923	63	21204	74
19776	57	20363	180	20523	67	20771	67	20924	63	21205	74
19776	57	20364	180	20524	67	20772	67	20932	69	21209	74
19777	57	20365	29	20525	67	20773	67	20936	69	21210	75
19778	57	20379	29	20526	67	20774	67	20937	69	21211	75
19779	57	20380	60	20673	67	20775	67	20938	69	21212	75
19780	57	20381	64	20674	67	20776	67	20939	69	21215	75
19781	57	20385	62	20675	67	20777	67	20940	69	21218	75
19781	57	20386	62	20676	67	20778	67	20941	69	21219	75
19782	57	20387	62	20677	67	20779	67	20942	69	21220	75
19783	57	20390	62	20678	67	20780	67	20943	69	21223	75
19783	57	20391	62	20680	67	20781	67	20944	69	21224	75
19784	57	20394	62	20682	67	20782	67	20945	69	21230	74
19785	57	20395	62	20684	67	20783	67	20946	69	21231	74
19786	57	20396	62	20685	67	20784	67	20947	69	21234	74
19786	57	20397	62	20686	67	20785	67	20948	69	21235	74
19787	57	20400	58	20687	67	20786	67	20949	69	21238	74
19788	57	20401	58	20688	67	20787	67	20950	68	21301	75
19789	57	20402	58	20690	67	20788	67	20952	68	21303	75
19790	57	20403	58	20691	67	20789	67	20954	68	21306	77
19791	57	20404	58	20692	67	20790	67	20956	69	21308	77
19792	57	20405	58	20694	67	20791	67	20957	63	21311	75
19793	57	20406	58	20696	67	20792	67	20958	63	21312	75
19794	57	20407	58	20697	67	20793	67	20960	29	21315	75
19795	57	20408	58	20698	67	20794	67	20961	29	21318	75
19796	57	20409	58	20724	63	20795	67	20963	29	21323	75
19797	57	20410	58	20725	63	20796	67	20965	29	21324	75
19798	57	20411	58	20726	63	20797	67	20966	29	21326	75
19799	57	20412	58	20727	63	20798	67	20967	166	21327	75
19800	57	20413	58	20728	63	20799	67	20968	166	21411	75
19801	57	20414	58	20729	63	20805	68	20970	202	21412	75
19802	57	20415	58	20730	63	20820	68	20971	202	21415	75
19841	58	20416	58	20731	63	20825	67	20972	202	21418	75
19842	58	20417	58	20732	63	20855	67	20973	202	21423	75
19845	58	20418	58	20733	63	20861	67	20980	63	21424	75
19885	58	20419	58	20734	63	20862	67	20981	63	21425	76
19895	58	20420	58	20735	63	20870	67	20982	63	21426	76
20210	64	20421	58	20736	63	20871	67	20983	63	21427	76
20220	57	20422	58	20737	63	20872	67	20984	63	21428	76
20225	57	20423	58	20738	63	20873	67	20990	69	21430	76
20230	57	20424	58	20739	63	20874	67	20991	69	21431	76
20235	57	20425	58	20740	63	20875	67	20992	69	21432	76
20240	57	20426	58	20741	63	20876	67	20996	68	21435	76
20245	57	20427	58	20742	150	20877	67	20997	69	21436	76
20250	57	20428	58	20743	29	20878	67	20999	68	21437	76
20255	57	20429	58	20743	149	20879	67	21010	75	21440	64
20260	57	20430	58	20744	29	20880	67	21011	75	21441	64
20270	57	20450	64	20745	29	20881	67	21012	75	21442	64
20280	57	20460	64	20748	67	20890	68	21015	75	21443	64
20290	57	20487	61	20749	67	20891	68	21018	75	21444	64
20296	57	20488	61	20750	67	20895	68	21023	75	21445	64

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
21446	64	21803	78	22012	81	22083	82	22170	189	22277	76
21450	66	21804	78	22013	81	22084	82	22171	189	22280	76
21451	66	21805	78	22014	81	22085	82	22172	189	22281	76
21452	66	21806	78	22015	81	22086	187	22173	189	22285	76
21453	66	21807	65	22016	81	22087	83	22174	189	22286	76
21454	66	21807	78	22017	81	22088	82	22178	188	22294	76
21530	64	21808	65	22018	81	22090	82	22180	188	22300	86
21531	63	21808	78	22019	81	22091	83	22181	188	22301	86
21532	63	21809	79	22020	81	22092	83	22182	188	22302	86
21533	63	21810	84	22021	81	22093	83	22183	188	22303	86
21534	63	21811	84	22022	81	22095	82	22184	188	22305	86
21535	63	21812	84	22023	81	22096	84	22185	188	22307	86
21536	63	21813	84	22024	81	22097	84	22186	188	22309	86
21540	66	21814	84	22025	81	22098	84	22188	189	22310	86
21541	66	21831	84	22026	81	22099	84	22189	189	22311	86
21701	84	21832	84	22027	81	22100	85	22190	189	22312	86
21702	84	21834	84	22028	81	22101	85	22196	189	22313	86
21703	84	21850	85	22029	81	22102	85	22197	189	22314	86
21704	84	21851	85	22030	81	22103	85	22198	189	22315	86
21705	84	21852	85	22031	81	22104	85	22199	189	22316	86
21706	84	21853	85	22032	82	22105	85	22200	70	22317	86
21709	84	21854	85	22033	187	22106	85	22201	70	22318	86
21715	84	21855	85	22034	187	22107	85	22202	189	22319	86
21716	84	21856	85	22035	187	22108	85	22203	189	22320	86
21717	84	21857	85	22036	187	22109	85	22204	189	22322	86
21718	84	21858	85	22037	80	22110	85	22205	189	22324	86
21719	84	21859	85	22038	80	22111	85	22206	188	22326	86
21720	84	21860	85	22039	81	22112	85	22207	188	22328	86
21721	84	21861	85	22040	81	22113	85	22208	188	22329	86
21724	84	21862	85	22041	83	22115	85	22209	188	22332	86
21732	84	21863	85	22042	83	22116	85	22211	77	22333	86
21734	84	21864	85	22043	83	22117	85	22212	77	22335	86
21735	84	21900	80	22044	83	22119	85	22215	77	22337	86
21736	84	21901	80	22045	84	22120	293	22216	77	22340	86
21737	84	21902	80	22046	84	22121	293	22217	77	22343	86
21740	84	21903	80	22047	84	22122	293	22218	77	22345	86
21741	84	21904	80	22048	84	22123	293	22219	77	22350	86
21742	84	21905	80	22049	84	22124	293	22220	77	22351	86
21743	84	21906	80	22050	84	22125	293	22222	77	22355	86
21744	84	21907	80	22051	84	22126	293	22224	77	22357	86
21750	84	21908	80	22052	84	22129	293	22225	77	22365	86
21751	84	21909	81	22053	84	22130	293	22228	77	22370	86
21752	84	21910	81	22054	84	22132	293	22229	77	22398	86
21753	84	21911	80	22055	84	22133	293	22230	77	22399	86
21754	84	21912	80	22056	84	22134	293	22232	77	22510	56
21760	79	21913	80	22057	84	22135	350	22234	77	22515	56
21761	79	21914	80	22058	81	22136	350	22236	77	22520	56
21762	79	21920	80	22059	81	22137	350	22238	77	22525	56
21763	79	21925	80	22060	83	22138	350	22240	77	22530	56
21764	79	21926	80	22061	83	22140	79	22242	77	22532	56
21780	79	21930	82	22062	83	22141	79	22244	77	22535	56
21781	79	21931	82	22063	83	22142	79	22246	77	22540	56
21782	79	21935	82	22064	83	22143	79	22248	77	22542	56
21783	79	21936	82	22065	83	22145	79	22251	77	22545	56
21784	79	21937	82	22066	83	22146	79	22252	77	22548	56
21786	79	21940	82	22067	85	22147	79	22253	77	22550	56
21787	79	21941	82	22070	83	22148	79	22254	77	22555	56
21788	79	21950	81	22071	83	22150	79	22255	77	22560	56
21789	79	22001	80	22072	83	22151	79	22258	76	22565	56
21790	79	22002	80	22073	83	22155	79	22259	76	22568	56
21792	79	22003	80	22074	83	22156	79	22260	76	22570	56
21793	79	22004	80	22075	85	22158	187	22263	76	22575	56
21794	79	22005	80	22076	85	22159	187	22264	76	22580	56
21795	79	22006	80	22077	85	22160	83	22266	76	22585	56
21796	79	22007	80	22078	187	22161	83	22269	76	22590	56
21798	79	22008	80	22079	187	22162	83	22270	76	22595	56
21800	78	22009	80	22080	187	22163	83	22273	76	22600	56
21801	78	22010	80	22081	187	22164	83	22274	76	22602	56
21802	78	22011	80	22082	187	22167	83	22275	76	22605	56

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
22610	56	23658	209	23973	183	24111	190	24197	93	24676	72
22615	56	23660	210	23974	183	24114	191	24301	90	24677	72
22620	56	23661	209	23975	183	24115	191	24302	90	24678	72
22625	56	23664	209	23976	183	24118	93	24303	90	24680	276
22630	56	23670	203	23977	183	24119	93	24304	90	24690	202
22701	82	23671	203	23978	183	24120	93	24305	90	24691	202
22702	82	23672	203	23979	183	24121	190	24306	90	24695	202
22703	82	23673	203	23985	183	24122	190	24308	90	24700	72
22704	82	23674	203	23986	183	24124	190	24310	90	24701	72
22705	82	23675	203	23987	183	24125	190	24312	91	24702	72
22706	82	23676	203	23988	183	24126	190	24313	91	24703	72
22707	82	23677	203	23989	183	24128	193	24314	91	24704	72
23270	239	23678	203	24000	183	24130	192	24315	91	24705	72
23400	212	23679	203	24001	183	24131	192	24316	91	24706	65
23401	212	23680	203	24005	183	24132	134	24320	87	24710	73
23402	212	23681	203	24007	182	24133	192	24321	87	24712	65
23406	212	23682	203	24008	183	24134	191	24322	87	24713	65
23407	212	23683	203	24010	182	24135	192	24325	91	24714	65
23410	212	23684	203	24015	182	24136	192	24410	60	24715	65
23411	212	23685	203	24017	182	24137	192	24411	60	24716	65
23412	212	23730	168	24020	182	24140	192	24412	60	24717	69
23415	212	23731	168	24030	182	24141	192	24415	65	24718	69
23416	212	23732	168	24035	183	24142	192	24419	60	24719	69
23417	212	23734	168	24036	183	24143	191	24420	60	24720	65
23420	205	23735	168	24038	183	24144	191	24422	60	24721	65
23506	204	23736	168	24039	183	24145	191	24425	60	24722	65
23507	204	23760	185	24040	183	24147	191	24429	60	24723	69
23508	204	23761	185	24041	183	24148	192	24432	60	24725	70
23515	204	23762	185	24042	183	24149	191	24435	60	24726	70
23520	204	23763	185	24043	183	24150	192	24437	60	24727	290
23525	204	23764	185	24045	89	24151	192	24444	60	24728	290
23530	204	23800	184	24050	91	24152	193	24451	60	24729	290
23531	204	23840	322	24055	88	24152	315	24457	60	24730	69
23551	204	23845	323	24055	277	24153	190	24464	60	24731	69
23560	204	23846	323	24060	88	24155	194	24468	60	24732	69
23561	204	23847	323	24061	88	24156	194	24476	60	24734	73
23562	204	23875	223	24062	88	24158	194	24483	60	24735	70
23563	204	23875	357	24063	88	24159	194	24620	71	24736	70
23564	204	23904	185	24064	88	24159	293	24621	71	24737	70
23565	204	23906	185	24065	88	24160	93	24622	71	24738	70
23566	204	23908	185	24066	88	24161	93	24623	71	24739	70
23570	203	23910	185	24067	88	24162	93	24624	71	24740	70
23571	203	23912	185	24068	88	24163	93	24627	71	24741	70
23572	203	23914	185	24069	88	24164	93	24630	71	24743	70
23573	203	23920	184	24070	88	24165	93	24633	71	24745	70
23574	203	23922	184	24071	88	24166	93	24636	71	24746	70
23585	203	23923	184	24072	88	24167	93	24638	71	24747	70
23587	203	23924	184	24073	88	24168	93	24640	71	24748	70
23589	203	23925	184	24074	88	24169	93	24642	71	24749	70
23591	203	23927	184	24075	88	24170	190	24643	71	24750	61
23595	204	23928	184	24076	88	24171	192	24647	79	24751	61
23598	204	23945	184	24077	88	24173	192	24648	79	24752	290
23600	205	23950	183	24078	88	24174	194	24649	79	24753	290
23601	205	23951	183	24080	89	24175	194	24650	72	24755	66
23602	205	23952	183	24081	89	24176	194	24651	71	24756	66
23605	205	23953	183	24082	89	24177	194	24652	71	24757	69
23607	205	23954	183	24083	89	24178	194	24655	73	24758	69
23620	205	23955	183	24084	89	24180	93	24658	73	24759	69
23625	203	23960	185	24085	89	24181	194	24661	72	24760	72
23626	203	23961	185	24086	89	24185	93	24663	72	24761	72
23628	203	23962	185	24087	89	24186	93	24665	82	24762	72
23630	203	23963	185	24098	89	24187	93	24666	82	24763	72
23632	203	23964	185	24099	89	24188	93	24667	82	24764	72
23635	203	23965	185	24100	190	24189	93	24670	72	24765	72
23637	204	23966	185	24102	190	24190	194	24671	72	24766	72
23650	210	23967	185	24104	190	24190	293	24672	72	24767	72
23652	208	23970	183	24108	93	24192	93	24673	72	24768	72
23655	210	23971	183	24109	93	24195	93	24674	72	24769	72
23657	208	23972	183	24110	190	24196	93	24675	72	24770	70

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
24771	70	25206	305	28032	11	31082	245	31502	252	32166	248
24772	70	25212	305	28035	13	31091	244	31503	252	32167	248
24773	70	25215	305	28040	12	31101	244	31505	247	32168	248
24774	70	25220	305	28045	12	31111	244	31506	247	32169	248
24775	71	25224	305	28050	14	31121	244	31507	247	32170	247
24776	72	25230	305	28055	14	31131	244	31510	247	32171	248
24777	71	25240	305	28060	17	31132	244	31511	247	32172	248
24778	71	25248	305	28061	17	31140	244	31512	247	32173	247
24779	72	25260	305	28065	17	31141	244	31513	247	32174	248
24780	73	25296	305	28070	10	31142	244	31514	247	32176	248
24781	73	25350	305	28075	15	31143	244	31515	247	32186	248
24782	73	25369	305	28076	18	31144	244	31517	247	32196	248
24783	73	25370	305	28080	19	31145	244	31519	252	32206	248
24784	73	25371	305	28081	19	31146	244	31520	249	32216	248
24785	73	25372	305	28083	19	31148	244	31521	249	32226	248
24786	73	25373	305	28085	19	31150	245	31522	249	32234	248
24787	73	25374	305	28086	19	31151	245	31523	249	32240	248
24788	73	25376	305	28090	20	31155	245	31524	249	32265	250
24789	73	25378	305	28101	21	31218	247	31541	249	32268	251
24790	72	25379	305	28102	20	31220	246	31551	249	32269	251
24791	72	25380	305	28103	20	31221	246	31552	249	32270	250
24792	72	25400	305	28104	21	31222	246	31553	249	32273	250
24793	72	25410	305	28210	28	31231	246	31555	249	32283	250
24794	72	26028	111	28213	28	31232	246	31556	249	32285	250
24795	71	26201	113	28215	27	31233	246	31557	249	32293	250
24796	72	26203	112	28218	28	31234	246	31558	249	32295	251
24797	71	26204	113	28220	25	31235	246	31559	249	32296	251
24798	73	26205	112	28221	23	31270	246	31601	253	32297	251
24799	71	26209	114	28223	28	31271	246	31602	253	32298	251
25001	305	26211	113	28225	24	31280	246	31603	253	32301	251
25002	305	26216	114	28228	28	31281	246	31610	249	32302	251
25003	305	26217	114	28229	28	31320	247	31641	253	32311	255
25004	305	26218	114	28230	26	31322	247	31651	253	32312	254
25005	305	26219	114	28233	28	31330	246	31655	253	32313	251
25006	305	26520	115	28240	36	31332	246	32001	250	32314	254
25009	305	26521	115	28267	29	31334	246	32002	250	32315	255
25012	305	26705	228	28275	50	31340	246	32003	250	32316	255
25015	305	26706	228	28278	50	31341	246	32013	250	32317	254
25016	305	26707	228	28280	50	31343	246	32014	250	32318	255
25020	305	26720	228	28282	50	31360	246	32015	250	32319	255
25024	305	26721	228	28340	37	31362	246	32016	250	32320	254
25025	305	26722	228	28342	37	31380	246	32018	250	32321	255
25030	305	26730	272	28345	37	31382	246	32020	250	32322	255
25040	305	26731	272	28346	37	31390	246	32021	250	32323	255
25048	305	26735	272	30003	256	31392	246	32022	253	32324	255
25060	305	26736	272	30003	259	31400	246	32023	253	32325	255
25096	305	26740	273	30004	256	31402	246	32024	250	32326	255
25150	305	26775	292	30004	259	31403	246	32026	250	32327	254
25153	305	26780	273	30005	256	31404	246	32037	251	32328	255
25155	305	26781	273	30005	259	31452	253	32038	251	32329	254
25160	305	26782	273	30007	256	31453	253	32040	253	32330	255
25162	305	26783	273	30007	259	31454	253	32041	253	32331	255
25163	305	26973	216	31005	245	31455	247	32042	253	32332	254
25164	305	26974	216	31006	245	31456	247	32043	253	32333	254
25167	305	26975	216	31007	245	31461	248	32044	253	32335	255
25169	305	26976	216	31008	245	31467	248	32050	253	32337	254
25170	305	26977	216	31009	245	31468	248	32051	253	32338	254
25171	305	28000	4	31011	245	31471	248	32052	253	33168	254
25179	305	28001	5	31021	245	31481	248	32053	253	33275	296
25180	305	28002	5	31031	245	31491	248	32060	250	34005	256
25181	305	28003	6	31041	245	31493	248	32062	250	34006	256
25182	305	28004	6	31051	245	31494	248	32064	250	34007	256
25183	305	28005	7	31052	245	31495	248	32066	250	34027	255
25184	305	28006	7	31053	245	31496	248	32089	251	34028	255
25186	305	28007	8	31061	245	31497	252	32161	248	34033	260
25188	305	28008	8	31062	245	31498	248	32162	248	34041	256
25189	305	28021	9	31071	245	31499	248	32163	248	34051	256
25190	305	28025	9	31072	245	31500	248	32164	248	34053	256
25195	305	28030	11	31081	245	31501	252	32165	248	34061	256

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
34071	256	34405	258	35082	263	35345	40	36130	277	37115	291
34081	256	34406	259	35085	262	35345	286	36136	277	37117	278
34091	256	34407	259	35086	262	35346	41	36138	277	37119	291
34101	256	34409	259	35087	262	35346	288	36139	277	37120	291
34111	256	34410	259	35091	262	35347	41	36140	277	37121	296
34115	256	34411	259	35092	262	35347	288	36145	274	37122	296
34116	256	34412	259	35093	262	35348	40	36160	274	37123	364
34117	256	34413	259	35094	263	35348	286	36175	274	37124	364
34121	256	34414	259	35095	263	35360	46	36190	274	37125	282
34122	256	34415	258	35096	263	35361	46	36191	274	37126	282
34132	256	34416	258	35103	264	35362	46	36195	277	37127	282
34142	256	34417	259	35113	264	35500	266	36199	274	37129	364
34152	256	34418	259	35123	264	35501	266	36200	274	37130	281
34153	256	34419	258	35125	264	35502	266	36300	209	37131	281
34154	256	34420	258	35126	264	35503	266	36308	292	37132	281
34155	256	34421	259	35127	264	35504	266	36310	273	37135	231
34156	256	34422	259	35142	262	35505	266	36312	292	37139	231
34157	256	34423	259	35300	38	35506	266	36318	283	37140	231
34158	256	34424	259	35300	261	35507	266	36319	283	37141	231
34159	256	34425	259	35305	39	35508	266	36325	283	37142	231
34160	256	34426	259	35305	262	35510	266	36326	16	37143	231
34200	252	34428	259	35310	38	35511	266	36326	283	37144	231
34201	252	34429	259	35310	261	35512	266	36328	16	37145	231
34202	252	34439	258	35311	38	35514	266	36329	16	37148	282
34203	252	34440	258	35311	261	35515	266	36410	208	37149	282
34221	260	34441	258	35315	39	35516	266	37005	302	37150	282
34223	260	34442	258	35315	262	35517	266	37006	279	37151	282
34231	260	34443	258	35316	38	35518	267	37006	279	37152	282
34235	260	34445	258	35316	261	35519	267	37007	279	37153	282
34237	260	34446	258	35317	38	35524	267	37007	279	37154	282
34238	260	34447	258	35317	261	35525	267	37008	279	37155	280
34241	260	34448	259	35318	38	35527	267	37009	279	37156	280
34243	260	34449	258	35318	261	35532	267	37011	278	37157	280
34251	260	34450	258	35319	38	35533	267	37012	279	37158	282
34261	260	34451	258	35319	261	35539	267	37021	278	37162	281
34262	260	34452	259	35320	50	35540	267	37025	278	37166	273
34265	260	34453	258	35322	50	35542	267	37025	278	37170	281
34271	252	34454	258	35323	42	35552	267	37026	278	37171	281
34272	252	34455	259	35323	289	35553	267	37026	278	37172	281
34273	252	34456	259	35325	42	35555	267	37028	278	37173	282
34274	252	34457	259	35325	289	35603	269	37028	278	37174	282
34275	252	34458	259	35326	42	35604	269	37029	278	37175	281
34276	252	34480	258	35326	289	35605	269	37029	278	37176	281
34280	252	34481	258	35327	42	35833	52	37031	253	37177	282
34281	252	34482	258	35327	289	35845	52	37041	253	37178	282
34282	252	34485	258	35328	42	35850	52	37050	278	37185	281
34283	252	34486	258	35328	42	36014	276	37051	253	37186	281
34284	252	34490	259	35328	289	36024	276	37052	278	37187	281
34285	252	34491	259	35328	289	36034	276	37053	278	37188	281
34300	292	34496	259	35329	42	36035	276	37054	278	37189	281
34301	252	34500	260	35329	42	36036	276	37055	278	37190	281
34303	292	35006	263	35329	289	36046	276	37065	284	37192	281
34304	252	35007	263	35329	289	36056	277	37066	284	37195	282
34305	252	35011	264	35330	40	36057	277	37067	284	37196	282
34305	292	35012	263	35330	287	36058	277	37068	284	37197	282
34306	252	35013	263	35331	41	36059	277	37069	284	37198	282
34306	292	35015	264	35331	288	36076	275	37070	284	37199	282
34307	252	35021	264	35332	41	36077	275	37094	284	37200	280
34307	292	35023	262	35332	288	36080	275	37095	284	37201	280
34308	252	35038	262	35333	41	36081	275	37096	284	37202	280
34308	292	35048	264	35333	288	36082	275	37097	284	37203	280
34315	293	35058	262	35334	41	36085	275	37098	284	37204	280
34316	131	35059	263	35334	288	36086	275	37101	253	37205	280
34316	293	35068	264	35335	42	36087	275	37102	280	37210	280
34400	258	35069	263	35335	289	36102	275	37105	280	37211	280
34401	258	35070	263	35336	41	36103	275	37106	280	37212	280
34402	259	35078	263	35336	288	36105	275	37107	280	37216	291
34403	259	35079	263	35344	41	36126	277	37111	253	37217	291
34404	258	35081	263	35344	287	36128	277	37114	291	37218	291

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
37220	280	37344	236	38022	299	38949	224	39217	290	42179	353
37230	292	37345	236	38024	297	38950	290	39218	290	42180	354
37231	292	37350	235	38025	298	38951	290	39219	290	42181	354
37232	292	37500	267	38026	279	38952	290	39238	292	42182	354
37233	292	37501	267	38027	297	38953	290	39240	290	42185	354
37234	292	37505	267	38028	297	38954	290	39241	290	42186	354
37235	292	37506	267	38030	299	38955	224	39242	290	42187	354
37236	291	37509	268	38031	299	38956	224	39243	290	42188	354
37237	291	37510	268	38032	297	38957	224	39244	290	42190	224
37238	291	37511	268	38042	279	38958	224	39245	292	42190	354
37239	291	37512	268	38045	279	38959	224	40050	353	42201	355
37243	303	37515	268	38050	223	38960	224	40051	353	42202	355
37244	303	37516	268	38052	223	38961	224	40052	353	42203	355
37245	303	37517	268	38054	223	38963	226	40053	353	42207	355
37246	303	37518	268	38055	223	38964	225	40054	353	42208	355
37247	303	37527	268	38060	223	38965	225	40055	353	42209	355
37248	303	37530	268	38063	223	38966	225	40056	353	42210	355
37250	303	37532	268	38065	223	38968	224	40057	353	42211	355
37251	303	37533	268	38095	223	38969	226	40058	353	42212	355
37252	303	37539	269	38096	223	38970	290	40059	353	42213	355
37253	303	37541	269	38097	223	38971	290	40060	353	42214	355
37255	225	37545	307	38895	284	38972	226	40075	353	42217	355
37256	225	37546	307	38896	284	38973	226	40076	353	42218	355
37257	225	37549	210	38899	284	38975	226	40077	353	42219	355
37258	225	37553	212	38900	284	38980	224	40100	352	42220	355
37259	225	37560	209	38901	285	38981	224	40120	352	42221	355
37263	225	37564	269	38902	285	38985	226	41050	352	42228	355
37264	225	37570	192	38903	285	38990	225	41080	352	42229	355
37266	225	37570	209	38904	285	38991	225	41081	352	42230	355
37267	225	37611	53	38905	285	38995	225	41082	352	42244	355
37268	225	37615	53	38906	285	39000	296	41083	352	42248	355
37270	225	37616	53	38907	284	39001	296	41100	352	42249	355
37271	225	37647	218	38908	284	39002	296	41101	352	42251	355
37272	225	37660	306	38909	284	39003	296	41102	352	42252	355
37273	225	37730	53	38910	285	39005	296	41103	352	42253	355
37275	225	37731	53	38911	285	39010	296	41120	352	42255	355
37280	226	37732	53	38912	285	39012	296	41121	352	42256	355
37281	226	37733	53	38913	285	39014	296	41122	352	42257	355
37285	282	37740	53	38914	285	39020	296	41123	352	42260	355
37286	282	37741	53	38915	285	39021	296	41150	352	42261	355
37287	282	37744	53	38916	285	39045	296	41151	352	42312	291
37288	282	37745	53	38917	285	39065	296	41152	352	42312	354
37289	282	37746	53	38918	285	39090	296	41153	352	42365	222
37290	303	37747	53	38919	279	39145	296	42101	352	42366	222
37291	303	37750	53	38920	279	39165	296	42102	352	42367	222
37295	226	37751	53	38923	279	39190	296	42103	352	42368	222
37296	226	37760	53	38924	225	39192	296	42115	291	42420	291
37297	226	37761	53	38925	224	39192	323	42120	291	43050	358
37300	235	38000	298	38926	226	39193	296	42150	353	43058	358
37301	235	38001	297	38927	224	39193	323	42151	353	43060	358
37302	235	38002	298	38928	225	39194	223	42152	353	43068	358
37303	235	38003	298	38929	225	39195	223	42153	353	43071	358
37308	236	38004	299	38930	226	39196	223	42155	353	43072	358
37309	236	38005	299	38931	224	39197	223	42156	353	43077	358
37310	235	38006	298	38932	224	39198	223	42157	353	43082	358
37311	235	38007	298	38933	226	39199	223	42158	353	43083	358
37317	313	38008	298	38934	225	39200	223	42160	353	43084	358
37320	235	38009	298	38935	226	39201	223	42161	353	43086	358
37321	235	38010	298	38937	226	39202	223	42162	353	43087	359
37325	234	38012	297	38939	226	39203	223	42163	353	43089	359
37326	234	38013	297	38940	226	39204	223	42170	354	43090	359
37328	234	38014	299	38941	226	39205	223	42171	354	43094	359
37330	234	38014	299	38942	225	39206	290	42172	354	43097	358
37331	234	38015	299	38943	226	39207	290	42173	354	43098	359
37332	234	38016	299	38944	224	39208	290	42174	354	43099	359
37340	236	38017	299	38945	224	39210	290	42175	353	43300	347
37341	236	38018	299	38946	224	39212	290	42176	353	43301	347
37342	236	38020	298	38947	224	39214	290	42177	353	44041	322
37343	236	38021	299	38948	224	39216	290	42178	353	44042	322

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
44043	322	45034	319	45099	310	45178	333	45268	335	45391	324
44050	322	45035	318	45100	334	45179	331	45269	335	45392	324
44053	319	45036	322	45101	334	45180	327	45270	39	45393	324
44950	131	45038	319	45102	334	45181	327	45271	39	45394	324
44950	315	45039	319	45104	334	45182	333	45280	334	45395	324
44955	319	45040	319	45105	334	45183	333	45283	334	45396	325
44960	323	45041	319	45106	334	45184	331	45285	334	45397	325
44965	338	45042	319	45107	334	45185	331	45286	334	45398	325
44970	313	45043	323	45108	334	45186	331	45287	334	45399	325
44971	313	45044	322	45110	326	45187	332	45289	329	45400	325
44972	310	45045	136	45111	327	45190	332	45290	329	45401	325
44980	310	45045	320	45112	327	45191	332	45291	329	45450	357
44980	310	45046	136	45113	327	45192	332	45292	329	45451	357
44980	311	45046	320	45114	327	45193	332	45293	329	45452	357
44981	310	45047	323	45115	327	45194	332	45294	328	45453	357
44981	310	45048	136	45116	326	45195	332	45295	328	45460	357
44981	311	45048	312	45117	326	45196	332	45296	328	45461	357
44981	311	45048	320	45118	326	45197	332	45297	328	45462	357
44982	310	45049	322	45120	327	45198	332	45298	328	45463	357
44982	310	45050	338	45122	327	45199	332	45299	328	45465	357
44982	311	45051	338	45123	326	45200	332	45300	333	45466	357
44983	310	45052	338	45124	326	45203	332	45301	333	45467	357
44983	310	45053	339	45125	326	45204	332	45320	339	45470	357
44983	311	45054	339	45126	326	45206	332	45321	339	45471	226
44984	311	45055	339	45130	329	45211	332	45323	337	45471	323
44984	312	45056	318	45131	329	45213	328	45323	348	45472	323
44984	312	45057	318	45132	329	45214	327	45325	337	45473	323
44985	311	45058	318	45133	329	45215	329	45326	337	45480	357
44985	312	45059	318	45134	330	45216	328	45326	337	45485	357
44991	311	45060	193	45135	329	45217	329	45327	337	45490	314
44992	311	45060	315	45136	329	45218	328	45328	337	45496	357
44995	314	45061	193	45137	329	45219	329	45329	337	45497	357
44996	312	45061	315	45138	328	45220	334	45330	337	45498	357
44997	312	45062	193	45139	328	45221	334	45330	350	45499	357
44998	312	45062	315	45140	328	45222	334	45331	337	45500	321
44999	313	45063	310	45141	328	45223	334	45331	350	45502	321
45000	314	45065	318	45142	328	45224	334	45341	333	45503	321
45001	314	45066	318	45143	328	45225	334	45342	333	45505	321
45002	314	45067	318	45144	329	45226	334	45343	333	45506	321
45003	314	45068	136	45145	329	45227	334	45344	333	45508	321
45005	314	45068	312	45146	330	45228	334	45345	333	45509	321
45006	314	45068	320	45147	331	45229	334	45346	333	45511	321
45007	314	45069	131	45150	331	45239	336	45347	333	45512	321
45008	314	45069	315	45151	331	45240	336	45348	333	45513	321
45009	314	45070	340	45152	330	45241	336	45349	333	45515	321
45010	312	45071	338	45153	330	45242	336	45350	333	45516	321
45011	313	45073	136	45154	330	45244	335	45351	333	45517	321
45012	313	45073	320	45155	330	45245	335	45352	333	45518	321
45014	312	45074	323	45156	331	45246	335	45353	333	45519	321
45015	313	45079	319	45158	330	45247	335	45354	333	45520	321
45016	313	45080	319	45159	331	45248	335	45370	136	45521	321
45017	311	45081	131	45160	331	45249	335	45370	320	45522	321
45018	312	45081	315	45161	331	45250	335	45372	325	45523	321
45019	312	45082	131	45162	330	45251	335	45372	333	45524	321
45020	310	45082	315	45163	330	45253	335	45373	325	45525	321
45021	312	45083	131	45164	331	45254	335	45373	333	45526	321
45023	310	45083	315	45167	330	45256	335	45374	325	45527	321
45025	313	45084	131	45168	331	45257	335	45374	333	45528	321
45026	312	45084	315	45169	331	45260	335	45375	325	45529	321
45027	313	45085	319	45170	336	45261	335	45375	333	45530	321
45029	313	45086	323	45171	336	45262	335	45376	325	45531	321
45030	193	45088	311	45172	336	45262	335	45376	333	45532	321
45030	315	45089	311	45172	336	45263	335	45377	325	45533	321
45031	193	45093	323	45173	336	45263	335	45377	333	45534	321
45031	315	45094	311	45173	336	45265	335	45385	324	45535	322
45032	193	45095	310	45174	333	45266	335	45386	324	45540	321
45032	315	45096	310	45175	332	45267	335	45388	324	45541	321
45033	193	45097	311	45176	333	45267	335	45389	324	45542	321
45033	315	45098	310	45177	333	45268	335	45390	324	45543	321

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
45550	321	45660	322	48094	49	50544	233	51244	227	52055	307
45551	321	45661	322	48095	49	50549	232	51245	227	52060	307
45552	321	45662	322	48096	49	50550	230	51246	227	52065	307
45553	321	45663	322	48097	49	50551	230	51247	227	52070	300
45555	322	45664	322	48410	306	50553	230	51258	227	52071	300
45556	321	45670	322	48411	306	50554	230	51259	227	52075	300
45557	321	45671	322	48415	306	50555	233	51260	227	52076	300
45558	321	45672	322	48420	306	50556	230	51261	227	52077	300
45559	321	45673	322	48452	307	50557	232	51262	227	52078	300
45560	322	48001	48	48453	307	50558	232	51264	227	52101	349
45562	321	48002	48	48454	307	50559	230	51271	227	52102	349
45563	321	48004	47	48455	307	50560	230	51272	227	52103	349
45564	321	48005	47	48456	307	50562	230	51273	227	52104	349
45565	321	48006	47	48457	307	50563	230	51274	227	52105	349
45570	354	48007	47	48719	273	50564	230	51275	227	52108	348
45571	354	48008	49	48729	269	50570	230	51276	227	52109	349
45572	354	48009	49	48730	269	50571	230	51278	227	52113	349
45573	354	48010	48	48731	269	50585	233	51280	227	52114	349
45580	354	48011	48	50030	355	50585	303	51281	227	52115	349
45600	334	48013	15	50031	355	50586	233	51282	227	52116	349
45601	334	48013	48	50032	355	50586	303	51283	227	52119	348
45602	334	48015	47	50033	355	50587	233	51284	227	52126	350
45603	334	48020	46	50035	228	50587	303	51286	227	52130	280
45604	334	48021	46	50035	355	50588	233	51287	227	52135	348
45605	334	48022	46	50036	228	50588	303	51288	227	52160	349
45606	334	48030	47	50036	355	51100	228	51300	227	52161	349
45607	334	48031	48	50037	355	51102	228	51301	227	52162	349
45608	334	48032	48	50038	355	51103	228	51302	227	52163	349
45609	334	48033	48	50040	355	51104	228	51303	227	52164	349
45610	334	48034	48	50041	355	51105	228	51304	227	52168	348
45611	334	48036	47	50042	355	51106	228	51305	227	52173	348
45612	334	48037	47	50050	222	51107	228	51306	227	52175	348
45613	334	48040	48	50050	222	51108	228	51307	227	52176	348
45614	334	48041	48	50051	222	51109	228	51308	227	52185	349
45615	334	48042	48	50052	222	51110	228	51320	227	52186	349
45616	334	48043	48	50052	222	51111	228	51321	227	52187	349
45617	334	48046	46	50100	227	51120	228	51322	227	52188	349
45618	334	48046	49	50101	227	51121	228	51323	227	52189	349
45619	334	48047	46	50102	227	51122	228	51324	227	52190	349
45620	334	48047	49	50103	227	51123	228	51325	227	52191	349
45621	334	48050	49	50104	227	51124	228	51327	227	52192	349
45622	334	48051	49	50106	227	51125	228	51341	227	52193	349
45623	334	48054	49	50108	227	51126	228	51402	228	52194	349
45624	334	48055	49	50500	233	51127	228	51403	228	52195	349
45625	334	48056	49	50503	233	51130	228	51404	228	52196	349
45626	334	48057	49	50510	230	51131	228	51405	228	52197	348
45627	334	48060	49	50511	230	51132	228	51406	228	52198	348
45628	334	48061	49	50512	230	51196	228	51407	228	52202	300
45629	334	48062	49	50513	230	51197	228	51408	228	52203	300
45630	334	48063	49	50514	230	51198	228	51410	228	52204	300
45631	334	48064	49	50518	232	51199	228	51412	228	52205	300
45632	334	48065	49	50519	232	51204	227	51413	228	52206	300
45633	334	48066	49	50520	232	51205	227	51414	228	52207	300
45634	334	48067	49	50522	232	51206	227	51415	228	52208	300
45635	334	48068	49	50524	232	51207	227	51416	228	52212	300
45636	334	48070	49	50525	232	51208	227	51417	228	52213	300
45637	334	48071	49	50526	232	51209	227	51418	228	52214	300
45638	334	48072	49	50527	233	51210	227	51420	228	52215	300
45639	334	48075	49	50529	232	51211	227	51430	228	52216	300
45650	322	48076	49	50531	233	51212	227	51431	228	52217	300
45651	322	48077	49	50532	233	51220	227	51432	228	52218	300
45652	322	48080	49	50533	232	51221	227	51433	228	52220	300
45653	322	48081	49	50535	232	51222	227	51435	228	52283	300
45654	322	48085	49	50536	232	51225	227	51436	228	52284	300
45655	322	48086	49	50537	232	51226	227	51450	228	52285	300
45656	322	48087	49	50539	232	51227	227	52011	249	52286	300
45657	322	48090	49	50540	233	51241	227	52011	303	52288	300
45658	322	48091	49	50541	233	51242	227	52030	252	52305	301
45659	322	48093	49	50542	233	51243	227	52050	307	52306	301

číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
52328	301	55356	229	61003	344	61098	345	61236	217	70025	44
52331	301	55357	229	61004	344	61098	351	61240	197	70026	44
52334	301	55358	229	61005	341	61111	346	61250	351	70030	44
52391	301	55359	229	61005	351	61112	346	61251	319	70031	44
52421	301	55360	229	61006	341	61114	346	61251	351	70032	44
52424	301	55361	229	61006	351	61120	346	61252	351	70033	44
52428	301	55362	229	61007	341	61121	346	61253	351	70035	44
52456	301	55400	356	61008	341	61130	338	61254	351	70036	44
52471	301	55401	356	61009	345	61131	338	61255	351	70037	44
52600	302	55402	356	61010	341	61132	339	61256	351	70040	43
52601	302	55403	356	61012	345	61133	339	61290	346	70060	44
52602	302	55404	356	61013	344	61134	339	61291	346	70061	44
52605	302	55405	356	61014	345	61135	339	61292	346	70062	44
52610	302	55406	356	61015	341	61141	339	61293	346	70063	44
52611	248	55420	356	61018	345	61142	340	61294	318	70064	43
52612	248	55421	356	61019	344	61143	340	61295	318	70065	44
52620	302	55422	356	61020	342	61144	340	61296	318	70066	43
52625	302	55423	356	61021	342	61145	340	61297	318	70070	44
52630	302	55424	356	61022	343	61146	340	61299	356	70075	44
52635	302	55425	356	61024	343	61150	338	61300	356	70090	45
52640	302	55429	356	61025	342	61155	341	61301	356	70091	45
52645	302	55430	356	61026	342	61156	341	61302	356	70092	45
52652	302	55431	356	61027	343	61157	341	61320	197	70093	45
52656	302	55432	356	61028	345	61158	341	61321	197	70094	45
52662	302	55433	356	61029	341	61161	344	61322	197	70095	45
52666	302	55436	356	61030	340	61162	344	61323	197	70096	45
52671	302	55437	356	61031	340	61163	344	61324	197	70098	210
52694	302	55450	356	61032	340	61164	345	61325	197	81011	361
52695	302	55452	356	61033	340	61165	345	61326	197	81012	361
54008	303	55453	356	61034	340	61166	345	61327	197	81013	361
55040	229	55454	356	61035	346	61169	251	61328	197	81014	361
55050	229	55455	356	61036	346	61171	350	61329	197	81015	361
55051	229	55456	356	61038	346	61172	348	61330	197	81016	361
55060	229	55457	356	61040	346	61172	350	61331	197	81022	361
55080	229	55460	356	61042	346	61173	350	61340	317	81023	361
55100	229	55461	356	61044	345	61174	350	61341	317	81024	361
55120	229	55462	356	61045	340	61175	350	61342	317	81025	361
55140	229	55465	356	61046	340	61176	350	61343	317	81035	361
55160	229	55640	229	61047	340	61177	350	61344	317	81036	361
55180	229	55642	229	61048	340	61183	351	61345	317	81053	364
55181	229	55645	229	61050	342	61184	351	61346	317	81054	364
55200	229	55650	229	61050	351	61189	351	65062	307	81057	364
55201	229	60001	347	61051	342	61190	351	65063	307	81070	364
55220	229	60006	347	61051	351	61192	350	65064	307	81071	364
55221	229	60008	347	61052	343	61193	350	65065	307	81077	364
55240	229	60012	347	61052	351	61194	350	69900	294	81100	364
55300	229	60018	347	61053	343	61195	351	69901	294	81101	364
55315	229	60019	347	61054	343	61200	350	69902	294	81102	364
55316	229	60020	347	61056	342	61201	347	69903	294	81103	364
55317	229	60022	347	61057	342	61201	350	69904	295	81104	364
55318	229	60100	251	61058	343	61202	350	69905	294	81105	364
55319	229	60115	273	61059	343	61203	345	69906	294	81106	364
55331	229	60116	273	61060	340	61204	351	69907	295	81150	362
55332	229	60117	273	61061	340	61205	351	69908	295	81151	362
55333	229	60118	273	61062	340	61207	351	69909	295	81152	362
55334	229	60121	273	61063	340	61208	350	69910	295	81155	362
55335	229	60123	273	61067	346	61209	345	69911	295	81160	362
55336	229	60125	272	61068	346	61215	351	69912	295	81165	362
55337	229	60130	272	61069	346	61218	251	69914	294	81170	362
55339	229	60132	272	61070	346	61219	351	69917	295	81175	362
55340	229	60155	272	61077	351	61221	318	69918	294	81178	362
55341	229	60157	272	61079	351	61221	318	69919	294	81180	362
55342	229	60201	347	61079	351	61221	318	69920	295	81185	362
55350	229	60206	347	61085	319	61221	318	69923	295	81186	362
55351	229	60208	347	61088	342	61222	345	69928	295	81188	362
55352	229	60212	347	61089	342	61223	344	69930	296	81189	362
55353	229	61000	342	61090	343	61224	346	69931	296	81190	362
55354	229	61001	342	61097	344	61224	346	70020	44	81191	362
55355	229	61002	343	61097	351	61230	351	70021	44	81195	361


číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.	číslo položky	str.
81196	361	81267	363	81337	363	81408	363	82103	307		
81197	361	81268	363	81338	363	81409	363	82104	307		
81200	363	81269	363	81339	363	81410	363	89775	51		
81201	363	81270	363	81340	363	81411	363	89970	51		
81202	363	81271	363	81341	363	81412	363	89973	51		
81203	363	81272	363	81342	363	81413	363	89975	51		
81204	363	81273	363	81343	363	81414	363	89980	51		
81205	363	81274	363	81344	363	81415	363	89985	51		
81206	363	81275	363	81345	363	81416	363	89987	51		
81207	363	81276	363	81346	363	81417	363	89988	51		
81208	363	81277	363	81347	363	81418	363	89989	51		
81209	363	81278	363	81348	363	81419	363	89990	51		
81210	363	81279	363	81349	363	81420	363	90070	278		
81211	363	81280	363	81350	363	81421	363	90071	278		
81212	363	81281	363	81351	363	81422	363	90072	278		
81213	363	81282	363	81352	363	81423	363	90191	56		
81214	363	81284	363	81353	363	81424	363	90192	57		
81215	363	81285	363	81354	363	81425	363	18610A	150		
81216	363	81286	363	81355	363	81426	363	18611A	150		
81217	363	81287	363	81356	363	81427	363	18612A	150		
81218	363	81288	363	81357	363	81428	363	18613A	150		
81219	363	81289	363	81358	363	81429	363	18614A	150		
81220	363	81290	363	81359	363	81430	363	18615A	150		
81221	363	81291	363	81360	363	81431	363	18632A	147		
81222	363	81292	363	81361	363	81432	363	18633A	147		
81223	363	81293	363	81362	363	81433	363	18636A	147		
81224	363	81294	363	81363	363	81434	363	18637A	147		
81225	363	81295	363	81364	363	81435	363	18638A	147		
81226	363	81296	363	81365	363	81436	363	18827A	147		
81227	363	81297	363	81366	363	81437	363	18828A	147		
81228	363	81298	363	81367	363	81438	363	18830A	147		
81229	363	81299	363	81370	363	81439	363	18831A	147		
81230	363	81300	363	81371	363	81440	363	81011A	361		
81231	363	81301	363	81372	363	81441	363	81011F	361		
81232	363	81302	363	81373	363	81442	363	81011G	361		
81233	363	81303	363	81374	363	81443	363	81011H	361		
81234	363	81304	363	81375	363	81444	363	81011R	361		
81235	363	81305	363	81376	363	81445	363	M90203	365		
81236	363	81306	363	81377	363	81447	363	M90204	365		
81237	363	81307	363	81378	363	81448	363	M90205	365		
81238	363	81308	363	81379	363	81449	363	M90206	365		
81239	363	81309	363	81380	363	81450	363	M90207	365		
81240	363	81310	363	81381	363	81451	363	M90210	365		
81241	363	81311	363	81382	363	81452	363	M90220	365		
81242	363	81312	363	81383	363	81453	363	M90221	365		
81243	363	81313	363	81384	363	81454	363	M90222	365		
81244	363	81314	363	81385	363	81455	363	M90400	365		
81245	363	81315	363	81386	363	81456	363	M90403	365		
81246	363	81316	363	81387	363	81457	363	M90519	365		
81247	363	81317	363	81388	363	81458	363				
81248	363	81318	363	81389	363	81459	363				
81249	363	81319	363	81390	363	81460	363				
81250	363	81320	363	81391	363	81461	363				
81251	363	81321	363	81392	363	81462	363				
81252	363	81322	363	81393	363	81463	363				
81253	363	81323	363	81394	363	81466	363				
81254	363	81324	363	81395	363	81467	363				
81255	363	81325	363	81396	363	81468	363				
81256	363	81326	363	81397	363	81469	363				
81257	363	81327	363	81398	363	81470	363				
81258	363	81328	363	81399	363	81471	363				
81259	363	81329	363	81400	363	81472	363				
81260	363	81330	363	81401	363	81473	363				
81261	363	81331	363	81402	363	81486	363				
81262	363	81332	363	81403	363	81600	364				
81263	363	81333	363	81404	363	81603	364				
81264	363	81334	363	81405	363	82100	307				
81265	363	81335	363	81406	363	82101	307				
81266	363	81336	363	81407	363	82102	307				

GRAFICKÉ SYMBOLY POUŽITÉ V KATALÔGU


· ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV ·



· ŠPECIFIKÁCIA POUŽITIA ·



· ŠPECIFIKÁCIA BALENIA ·



· ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTOV VODNÉHO PROGRAMU ·



minimálny a maximálny tlak ·



maximálny prietok vody ·



zavlažovaná plocha ·



veľkosť závitů pre pripojenie adaptéra ·



priemer hadice pre pripojenie do rýchlospojky ·



20
25
—
26



PROFESIONÁLNE  NÁRADIE



festatools



#festatools



festatools



www.festa.tools

HORIZONTAL

FESTA
POWER X TOOLS

FESTA
AQUATIC

ROSA KOMELON

KDS

Stahlberg

SUPER PRO

Lescha

